

MCユニオン類

名 称	規 格	単 位	決定価格	摘 要
MCユニオンソケット	φ13	個	490	
(ビニル管用)	φ16	個	570	
	φ20	個	760	
	φ25	個	950	
	φ30	個	1,590	
	φ40	個	1,950	
	φ50	個	2,290	
MCユニオンソケット	φ30	個	2,400	
(ビニル管用)	φ40	個	2,540	
ギボルト式	φ50	個	2,920	
	φ75	個	8,450	
	φ100	個	11,100	
MCユニオンソケット	φ13	個	1,460	
(鉛管用)	φ20	個	1,940	
	φ25	個	2,540	
MCユニオンソケット	φ13	個	643	
(ホリ管GP共用)	φ20	個	948	
	φ25	個	1,250	
	φ30	個	1,910	
	φ40	個	2,240	
	φ50	個	2,680	
MCユニオンチーズ	φ13×φ13	個	1,730	
(ビニル管用)	φ16×φ13	個	1,990	
	φ16×φ16	個	2,110	
	φ20×φ13	個	2,340	
	φ20×φ16	個	2,550	
	φ20×φ20	個	2,720	
	φ25×φ13	個	2,880	
	φ25×φ20	個	3,360	
	φ25×φ25	個	3,450	
	φ30×φ13	個	4,170	
	φ30×φ16	個	4,330	
	φ30×φ20	個	4,540	
	φ30×φ25	個	4,730	

MCユニオン類

	$\phi 30 \times \phi 30$		個	4,980
	$\phi 40 \times \phi 13$		個	5,000
	$\phi 40 \times \phi 16$		個	5,100
	$\phi 40 \times \phi 20$		個	4,990
	$\phi 40 \times \phi 25$		個	5,460
	$\phi 40 \times \phi 30$		個	6,000
	$\phi 40 \times \phi 40$		個	6,530
	$\phi 50 \times \phi 13$		個	5,740
	$\phi 50 \times \phi 16$		個	5,900
	$\phi 50 \times \phi 20$		個	6,100
	$\phi 50 \times \phi 25$		個	6,250
	$\phi 50 \times \phi 30$		個	7,070
	$\phi 50 \times \phi 40$		個	7,430
	$\phi 50 \times \phi 50$		個	7,820
MCユニオン	$\phi 13^* \phi 13(15A)$		個	1,190
異種管用	$\phi 20^* \phi 20(20A)$		個	1,730
塩ビ管+ (鋼管、ホリ管)	$\phi 25^* \phi 25(25A)$		個	2,180
MCユニオン	$\phi 13 \times \phi 13$		個	1,550
異種管用	$\phi 20 \times \phi 20$		個	1,910
塩ビ管+鉛管	$\phi 25 \times \phi 25$		個	2,690
MCユニオン	$\phi 13 \times \phi 13$		個	1,580
異種管用	$\phi 20 \times \phi 20$		個	1,950
ホリ管+鉛管	$\phi 25 \times \phi 25$		個	2,670

PEP管・継手類

名 称	規 格	単 位	決定価格	摘 要
水道配水用ポリエチレン管変換ソケット(HPPE×PP)	φ50	個	18,160	
水道配水用ポリエチレン管	φ20×5000	本	1,980	
(直管)	φ25×5000	本	2,380	
	φ30×5000	本	3,400	
	φ40×5000	本	4,860	
EFソケット	φ20	個	1,600	
	φ25	個	1,870	
	φ30	個	1,930	
	φ40	個	2,380	
EF・エルボ°90°	φ20	個	1,990	
	φ25	個	2,210	
	φ30	個	2,260	
	φ40	個	3,820	
EF・エルボ°90°	φ50	個	8,840	

PE継手類

名 称	規 格	単 位	決定価格	摘 要
PE90° ユニオンバンド	φ20	個	4,660	
	φ25	個	6,410	
	φ30	個	6,230	
	φ40	個	12,870	
	φ50	個	16,990	
インサートリング (分水栓用) (防錆スリーブ)	φ13	個	1,060	
	φ20	個	1,430	
	φ25	個	1,760	
	φ30	個	2,200	
	φ40	個	2,770	
ガスケット・パッキン 金属入り (分水栓および 止水栓に使用)	φ13	個	390	
	φ20	個	460	
	φ25	個	520	
	φ30	個	1,080	
	φ40	個	1,360	
砲金キャップ (分水栓用)	φ13	個	580	
	φ20	個	1,090	
	φ25	個	1,310	
	φ30	個	1,630	
	φ40	個	2,450	
クリモト式	φ50	個	4,010	
	φ13	個	830	
	φ20	個	1,360	
砲金ナット (ガイドナット)	φ25	個	2,120	
	φ30	個	2,910	
	φ40	個	4,570	
	φ50	個	5,820	
	袋ナット	φ13	個	670
φ20		個	1,120	
φ25		個	1,700	
φ30		個	2,510	
φ40		個	4,050	

PE継手類

	φ50			個	5,090
砲金ニップル	φ13			個	910
	φ20			個	1,520
	φ25			個	2,460
	φ30			個	3,750
	φ40			個	5,270
	φ50			個	7,600
砲金シモク (鉛管用)	φ13			個	2,160
	φ20			個	3,280
	φ25			個	4,690
砲金ユニオン (鉛管用)	φ13			個	1,200
	φ20			個	1,990
	φ25			個	2,840
砲金ネジ付ユニオン (鉛管用)	φ13			個	1,050
	φ20			個	1,830
	φ25			個	2,610
	φ30			個	4,070
	φ40			個	6,500
	φ50			個	8,800
パイプエンド (PEキャップ)	φ13			個	2,150
	φ20			個	2,910
	φ25			個	3,900
	φ30			個	7,100
	φ40			個	9,190
	φ50			個	13,560
パイプエンド (耐震型)	φ13			個	2,150
	φ20			個	2,910
	φ25			個	3,900
	φ30			個	7,100
	φ40			個	9,190
	φ50			個	13,560
ホリ管用・メーターソケット (砲金製アダプター)	φ13			個	2,580
	φ20			個	3,660
量水器用	φ25			個	4,930
インコア含む	φ30			個	9,950
JWWA B 116	φ40			個	13,470

PE継手類

	φ50			個	20,250
ホリ管用・異径メーターソケット	φ20×13			個	3,290
	φ25×13			個	4,190
ホリ管用・オス・メス	φ13			個	1,780
インコア含む	φ20			個	2,550
JWWA B 116	φ25			個	3,320
	φ30			個	6,350
	φ40			個	8,300
	φ50			個	13,040
ホリ管用・エルボ90°	φ13			個	3,200
インコア含む	φ20			個	4,620
JWWA B 116	φ25			個	6,570
	φ30			個	12,060
	φ40			個	16,010
	φ50			個	24,550
ホリ管用・ソケット	φ13			個	2,780
インコア含む	φ20			個	4,010
JWWA B 116	φ25			個	5,110
	φ30			個	10,120
	φ40			個	13,560
	φ50			個	19,530
ホリ管用・チーズ	φ13			個	4,860
インコア含む	φ20			個	7,370
JWWA B 116	φ25			個	9,790
	φ30			個	18,680
	φ40			個	26,440
	φ50			個	35,910
ホリ・鉛銅管用・ソケット	φ13			個	2,050
インコア含む JWWA B 116	φ20			個	2,910
	φ25			個	3,900
ホリ管用・ロングヘンド60°	φ13			個	4,570
インコア含む	φ20			個	6,410
JWWA B 116	φ25			個	8,940
ホリ管用・ヘンド90°	φ13			個	3,210
インコア含む	φ20			個	4,660
JWWA B 116	φ25			個	6,410

PE継手類

ホリ管用・異径ソケット	φ20×13		個	3,520
インコア含む	φ25×13		個	4,280
JWWA B 116	φ25×20		個	4,660
	φ30×20		個	8,260
	φ30×25		個	8,960
	φ40×25		個	11,010
	φ40×30		個	12,600
	φ50×30		個	17,710
	φ50×40		個	18,750
ホリ管用・異径チース	φ20×13		個	6,310
インコア含む	φ25×13		個	8,150
JWWA B 116	φ25×20		個	8,830
	φ30×13		個	16,010
	φ30×20		個	17,310
	φ30×25		個	18,150
	φ40×13		個	20,750
	φ40×20		個	21,450
	φ40×25		個	22,170
	φ40×30		個	25,270
	φ50×13		個	28,070
	φ50×20		個	29,000
	φ50×25		個	30,130
	φ50×30		個	33,550
	φ50×40		個	35,560
PEメーター用	φ13		個	2,580
(耐震型)	φ20		個	3,660
	φ25		個	4,930
	φ30		個	9,950
	φ40		個	13,470
	φ50		個	20,250
PE異径メーター用	φ20×13		個	3,290
(耐震型)	φ25×13		個	4,190
PEオス・メス	φ13		個	1,780
(耐震型)	φ20		個	2,550
	φ25		個	3,320
	φ30		個	6,350

PE継手類

	φ40			個	8,300
	φ50			個	13,040
PEエルボ	φ13			個	3,200
(耐震型)	φ20			個	4,620
	φ25			個	6,570
	φ30			個	12,060
	φ40			個	16,010
	φ50			個	24,550
PEソケット	φ13			個	2,780
(耐震型)	φ20			個	4,010
	φ25			個	5,110
	φ30			個	10,120
	φ40			個	13,560
	φ50			個	19,530
PEチーズ	φ13			個	4,860
(耐震型)	φ20			個	7,370
	φ25			個	9,790
	φ30			個	18,680
	φ40			個	26,440
	φ50			個	35,910
PE銅・鉛管用ソケット	φ13			個	2,050
(耐震型)	φ20			個	2,910
	φ25			個	3,900
PEロングバンド60°	φ13			個	4,570
(耐震型)	φ20			個	6,410
	φ25			個	8,940
PEバンド90°	φ13			個	3,210
(耐震型)	φ20			個	4,660
	φ25			個	6,410
PE異径ソケット	φ20×13			個	3,520
(耐震型)	φ25×13			個	4,280
	φ25×20			個	4,660
	φ30×20			個	8,260
	φ30×25			個	8,960
	φ40×25			個	11,010
	φ40×30			個	12,600

PE継手類

	φ50×30		個	17,710
	φ50×40		個	18,750
PE異径チース	φ20×13		個	6,310
(耐震型)	φ25×13		個	8,150
	φ25×20		個	8,830
	φ30×13		個	16,010
	φ30×20		個	17,310
	φ30×25		個	18,150
	φ40×13		個	20,750
	φ40×20		個	21,450
	φ40×25		個	22,170
	φ40×30		個	25,270
	φ50×13		個	28,070
	φ50×20		個	29,000
	φ50×25		個	30,130
	φ50×30		個	33,550
	φ50×40		個	35,560

塩ビ管・継手類

名 称	規 格		単位	決定価格	摘 要
VU管(シールパイプ)JIS K 6741	φ200×4000		m	2,218	
HIVP(直管)	φ13×4000		m	115	
JIS K 6742	φ16×4000		m	167	
	φ20×4000		m	202	
	φ25×4000		m	291	
	φ30×4000		m	352	
	φ40×4000		m	550	
	φ50×4000		m	773	
HIVP用・エルボ°90°	φ13		個	39	
(TS継手)	φ16		個	45	
	φ20		個	64	
	φ25		個	94	
	φ30		個	126	
	φ40		個	223	
	φ50		個	360	
	φ65		個	642	
HIVP用・ソケット	φ13		個	39	
(TS継手)	φ16		個	43	
	φ20		個	50	
	φ25		個	73	
	φ30		個	95	
	φ40		個	165	
	φ50		個	253	
	φ65		個	435	
HIVP用・チーズ	φ13		個	43	
(TS継手)	φ16		個	69	
	φ20		個	91	
	φ25		個	140	
	φ30		個	187	
	φ40		個	324	
	φ50		個	531	
	φ65		個	949	
HIVP用・ハルブソケット	φ13		個	40	
(TS継手)	φ16		個	43	
	φ20		個	45	
	φ25		個	69	
	φ30		個	95	

塩ビ管・継手類

	φ40		個	132
	φ50		個	207
	φ65		個	315
	φ75		個	448
	φ100		個	845
HIVP用・エラスジョイント	φ13		個	3,350
(伸縮継手)	φ20		個	4,430
VP×PP	φ25		個	5,820
	φ30		個	11,000
	φ40		個	13,700
	φ50		個	20,400
HIVP用・キャップ	φ13		個	39
(TS継手)	φ16		個	43
	φ20		個	45
	φ25		個	58
	φ30		個	69
	φ40		個	125
	φ50		個	203
HIVP用・ユニオンソケット	φ13		個	38
	φ16		個	48
	φ20		個	49
	φ25		個	76
	φ30		個	105
	φ40		個	155
	φ50		個	244
VU用ソケット(TS継手)	φ200		個	単価無
HIVP用・異径ソケット	φ16×φ13		個	43
(TS継手)	φ20×φ13		個	50
	φ20×φ16		個	50
	φ25×φ13		個	73
	φ30×φ13		個	95
	φ40×φ20		個	164
	φ40×φ25		個	164
	φ50×φ25		個	250
	φ50×φ30		個	250
	φ65×φ50		個	435
	φ30×φ20		個	95
HIVP用・異径チーズ	φ16×φ13		個	76
(TS継手)	φ20×φ13		個	97

塩ビ管・継手類

	$\phi 25 \times \phi 13$			個	155
	$\phi 30 \times \phi 13$			個	207
	$\phi 40 \times \phi 13$			個	354
	$\phi 50 \times \phi 13$			個	469
	$\phi 65 \times \phi 50$			個	1,000
	$\phi 75 \times \phi 25$			個	1,430
	$\phi 75 \times \phi 65$			個	1,430
	$\phi 100 \times \phi 50$			個	3,030

鋼管

名 称	規 格		単位	決定価格	摘 要
水配管用鋼管	φ 15 * 4000		m	700	
(亜鉛めっき・ねじ無)	φ 20 * 4000		m	860	
JIS G 3442	φ 25 * 4000		m	1,192	
	φ 32 * 4000		m	1,572	
	φ 40 * 4000		m	1,807	
	φ 50 * 4000		m	2,457	
	φ 65 * 4000		m	3,450	
	φ 80 * 4000		m	4,075	
	φ 100 * 4000		m	5,625	
水道用ライニング鋼管	φ 15 * 4000		m	873	
SGP-VB	φ 20 * 4000		m	948	
	φ 25 * 4000		m	1,323	
内面=塩ビ粉体	φ 32 * 4000		m	1,765	
	φ 40 * 4000		m	2,028	
	φ 50 * 4000		m	2,750	
	φ 65 * 4000		m	3,887	
	φ 80 * 4000		m	4,575	
	φ 100 * 4000		m	6,350	
水道用ライニング鋼管	φ 15 * 4000		m	902	
SGP-VD	φ 20 * 4000		m	1,027	
	φ 25 * 4000		m	1,295	
内外面=塩ビ粉体	φ 32 * 4000		m	1,677	
	φ 40 * 4000		m	1,885	
	φ 50 * 4000		m	2,550	
水配管用鋼管	φ 15 * 4000		m	713	
(亜鉛めっき・ねじ付)	φ 20 * 4000		m	877	
JIS G 3442	φ 25 * 4000		m	1,223	
	φ 32 * 4000		m	1,623	
	φ 40 * 4000		m	1,865	
	φ 50 * 4000		m	2,556	
	φ 65 * 4000		m	3,650	
	φ 80 * 4000		m	4,375	
	φ 100 * 4000		m	6,275	

鋼管継手類

名 称	規 格	単 位	決定価格	摘 要
鋼管用・エルボ ^{90°} (水道用ねじ込み式) JIS B 2301	φ 15	個	78	
	φ 20	個	109	
	φ 25	個	190	
	φ 32	個	340	
	φ 40	個	407	
	φ 50	個	597	
	φ 65	個	1,270	
	φ 80	個	1,880	
	φ 100	個	3,150	
	鋼管用・エルボ ^{45°} (水道用ねじ込み式) JIS B 2301	φ 15	個	225
φ 20		個	239	
φ 25		個	323	
φ 32		個	499	
φ 40		個	660	
φ 50		個	980	
φ 65		個	1,970	
φ 80		個	2,830	
φ 100		個	4,850	
鋼管用・チーズ (水道用ねじ込み式) JIS B 2301		φ 15	個	144
	φ 20	個	173	
	φ 25	個	277	
	φ 32	個	473	
	φ 40	個	583	
	φ 50	個	903	
	φ 65	個	1,970	
	φ 80	個	2,870	
	φ 100	個	4,850	
	鋼管用・ソケット (水道用ねじ込み式) JIS B 2301	φ 15	個	118
φ 20		個	141	
φ 25		個	196	
φ 32		個	277	
φ 40		個	349	
φ 50		個	528	
φ 65		個	1,060	

鋼管継手類

	φ80			個	1,570
	φ100			個	2,620
鋼管用・ニップル	φ15			個	101
(水道用ねじ込み式)	φ20			個	118
JIS B 2301	φ25			個	170
	φ32			個	251
	φ40			個	329
	φ50			個	476
	φ65			個	944
	φ80			個	1,470
	φ100			個	2,510
鋼管用・プラグ	φ15			個	101
(水道用ねじ込み式)	φ20			個	127
JIS B 2301	φ25			個	150
	φ32			個	227
	φ40			個	277
	φ50			個	404
	φ65			個	695
	φ80			個	1,060
	φ100			個	1,920
鋼管用・ユニオン	φ15			個	429
(水道用ねじ込み式)	φ20			個	522
JIS B 2301	φ25			個	704
	φ32			個	1,000
	φ40			個	1,340
	φ50			個	1,980
	φ65			個	4,330
	φ80			個	5,530
	φ100			個	10,800
鋼管用・異径エルボ°90°	φ15×～			個	239
普通品	φ20×～			個	170
(水道用ねじ込み式)	φ25×～			個	294
JIS B 2301	φ32×～			個	565
	φ40×～			個	678
	φ50×～			個	1,100
	φ65×～			個	2,870

鋼管継手類

	φ80×～			個	3,890
	φ100×～			個	6,800
鋼管用・異径チーズ	φ15×～			個	326
1段落し	φ20×～			個	245
(水道用ねじ込み式)	φ25×～			個	329
JIS B 2301	φ32×～			個	646
	φ40×～			個	822
	φ50×～			個	1,270
	φ65×～			個	2,900
	φ80×～			個	4,010
	φ100×～			個	6,880
鋼管用・異径ソケット	φ15×～			個	205
1段落し	φ20×～			個	218
(水道用ねじ込み式)	φ25×～			個	251
JIS B 2301	φ32×～			個	381
	φ40×～			個	493
	φ50×～			個	695
	φ65×～			個	1,300
	φ80×～			個	2,010
	φ100×～			個	3,340
鋼管用・ブッシング	φ15			個	184
(水道用ねじ込み式)	φ20			個	180
JIS B 2301	φ25			個	239
	φ32			個	415
	φ40			個	499
	φ50			個	689
	φ65			個	1,180
	φ80			個	1,610
	φ100			個	3,110
鋼管用・組フランジ	φ15			個	1,170
(水道用ねじ込み式)	φ20			個	1,250
JIS B 2301	φ25			個	1,340
	φ32			個	1,970
	φ40			個	2,120
	φ50			個	2,480
	φ65			個	4,530

鋼管継手類

	φ80			個	5,030	
	φ100			個	7,350	

サドル分水

名 称	規 格		単位	決定価格	摘 要
サドル分水栓 (VP用)	φ40×φ13		個	8,540	
	φ40×φ20		個	9,970	
	φ50×φ13		個	8,570	
	φ50×φ20		個	10,100	
	φ50×φ25		個	23,620	
	φ75×φ13		個	18,200	
	φ75×φ20		個	10,500	
	φ75×φ25		個	12,100	
	φ75×φ30		個	24,100	
	φ75×φ40		個	29,800	
	φ75×φ50		個	71,970	
	φ100×φ13		個	20,070	
	φ100×φ20		個	11,300	
	φ100×φ25		個	13,000	
	φ100×φ30		個	25,300	
	φ100×φ40		個	29,800	
	φ100×φ50		個	36,800	
	φ150×φ13		個	22,000	
	φ150×φ20		個	12,300	
	φ150×φ25		個	13,800	
φ150×φ30		個	30,000		
φ150×φ40		個	35,200		
φ150×φ50		個	43,100		
サドル分水栓 (DCIP用) (DCIP用)	φ75×φ13		個	19,150	
	φ75×φ20		個	11,000	
	φ75×φ25		個	12,500	
	φ75×φ30		個	23,800	
	φ75×φ40		個	28,500	
	φ75×φ50		個	73,300	
	φ100×φ13		個	20,060	
	φ100×φ20		個	11,500	
	φ100×φ25		個	13,000	
	φ100×φ30		個	25,100	
	φ100×φ40		個	29,800	
	φ100×φ50		個	37,000	
	φ150×φ13		個	22,860	
φ150×φ20		個	12,800		

サドル分水

	φ150×φ25		個	14,300
	φ150×φ30		個	29,000
	φ150×φ40		個	33,500
	φ150×φ50		個	40,600
	φ200×φ13		個	34,790
	φ200×φ20		個	19,000
	φ200×φ25		個	20,800
	φ200×φ30		個	33,600
	φ200×φ40		個	38,100
	φ200×φ50		個	44,400
	φ250×φ13		個	39,130
	φ250×φ20		個	21,200
	φ250×φ25		個	22,900
	φ250×φ30		個	39,900
	φ250×φ40		個	44,400
	φ250×φ50		個	50,600
	φ300×φ13		個	43,550
	φ300×φ20		個	23,400
	φ300×φ25		個	25,100
	φ300×φ30		個	46,500
	φ300×φ40		個	51,000
	φ300×φ50		個	57,200
サドル分水栓	φ75×φ13		個	19,150
(ACP用)	φ75×φ20		個	22,680
	φ75×φ25		個	25,810
	φ75×φ30		個	48,160
	φ75×φ40		個	57,620
	φ75×φ50		個	73,300
	φ100×φ13		個	20,060
	φ100×φ20		個	23,660
	φ100×φ25		個	26,800
	φ100×φ30		個	50,830
	φ100×φ40		個	60,210
	φ100×φ50		個	74,750
	φ150×φ13		個	22,860
	φ150×φ20		個	26,400
	φ150×φ25		個	29,530
	φ150×φ30		個	58,620
	φ150×φ40		個	67,750

サドル分水

	φ150×φ50		個	81,950
	φ200×φ13		個	35,430
	φ200×φ20		個	39,220
	φ200×φ25		個	42,790
	φ200×φ30		個	65,370
	φ200×φ40		個	74,280
	φ200×φ50		個	88,600
EFサドル	φ50×φ25		個	16,160
(ポリ管用)	φ75×φ25		個	17,000
	φ75×φ50		個	49,100
	φ100×φ25		個	18,920
	φ100×φ50		個	52,200
	φ150×φ25		個	26,140
	φ150×φ50		個	55,100
	φ200×φ25		個	単価無
	φ200×φ50		個	単価無
EFサドル付	φ75×φ20		個	37,350
分水栓	φ75×φ25		個	38,840
(ポリ管用)	φ75×φ30		個	60,820
	φ75×φ40		個	73,720
	φ75×φ50		個	82,940
	φ100×φ20		個	40,330
	φ100×φ25		個	42,100
	φ100×φ30		個	61,700
	φ100×φ40		個	77,780
	φ100×φ50		個	86,980
鋳鉄製サドル	φ75×φ20		個	24,810
付分水栓 (ポリ管用)	φ75×φ25		個	26,820
	φ75×φ30		個	51,260
	φ75×φ40		個	56,810
	φ75×φ50		個	68,830
	φ100×φ20		個	27,000
	φ100×φ25		個	29,200
	φ100×φ30		個	54,270
	φ100×φ40		個	59,770
	φ100×φ50		個	71,810
	φ150×φ20		個	33,810
	φ150×φ25		個	36,010
	φ150×φ30		個	61,100

サドル分水

	φ150×φ40		個	70,270
	φ150×φ50		個	82,490
鑄鉄製サドル	φ50×φ20		個	23,210
付分水栓 (ポリ管用)	φ50×φ25		個	25,380
鑄鉄製サドル	φ50×φ20		個	23,200
付分水栓 (ポリ2層管用)	φ50×φ25		個	26,700
EFサドル付	φ150×φ20		個	46,590
分水栓	φ150×φ25		個	48,090
(ポリ管用)	φ150×φ30		個	75,870
	φ150×φ40		個	84,490
	φ150×φ50		個	92,770

止水栓・バルブ

名 称	規 格		単位	決定価格	摘 要
ホール止水栓	φ13		個	13,490	
(逆止弁付)	φ20		個	22,030	
伸縮型	φ25		個	27,510	
ホール止水栓	φ30		個	39,390	
(メーター用)	φ40		個	53,390	
伸縮型	φ50(フランジタイプ)		個	108,550	
	φ50(フランジ無)		個	84,540	
ホリ管用止水栓	φ13		個	8,200	
(シーリング止水)	φ20		個	11,070	
	φ25		個	14,440	
青銅製・バルブ	φ30		個	39,660	
(外ネジ式)	φ40		個	46,670	
	φ50		個	71,760	
青銅製・バルブ	φ30		個	39,660	
(内ネジ式)	φ40		個	46,670	
	φ50		個	71,760	
スリース・バルブ	φ15		個	3,110	
(ゲート・バルブ)	φ20		個	4,360	
JIS-10K	φ25		個	6,210	
(建設物価掲載	φ32		個	9,350	
青銅製バルブ)	φ40		個	13,000	
	φ50		個	18,500	
	φ65		個	36,700	
	φ80		個	59,500	
スリース・バルブ	φ15		個	4,120	
(ゲート・バルブ)	φ20		個	5,160	
125	φ25		個	7,040	
	φ32		個	9,810	
	φ40		個	12,400	
	φ50		個	18,000	
	φ65		個	38,700	
	φ80		個	52,800	
	φ100		個	122,000	
ストップ・バルブ	φ15		個	3,550	
(グローブバルブ	φ20		個	4,090	
玉形弁)	φ25		個	5,880	
100	φ32		個	9,130	

止水栓・バルブ

	φ40			個	13,500
	φ50			個	19,100
	φ80			個	56,600
	φ100			個	145,000
ストップ・バルブ	φ15			個	7,140
(ディスク入り	φ20			個	10,100
グローブバルブ)	φ25			個	13,200
125	φ32			個	20,400
	φ40			個	27,800
	φ50			個	43,200
	φ80			個	110,000
チャッキ・バルブ	φ15			個	2,670
(スイング式)	φ20			個	3,350
JIS-10K	φ25			個	4,880
(建設物価掲載	φ32			個	8,610
青銅製バルブ)	φ40			個	10,300
	φ50			個	16,800
	φ65			個	36,800
	φ80			個	47,300
チャッキ・バルブ	φ15			個	3,340
(スイング式)	φ20			個	4,250
JIS-10K	φ25			個	6,170
(建設物価掲載	φ32			個	10,600
給水用青銅バルブ)	φ40			個	12,900
	φ50			個	20,900
チャッキ・バルブ	φ15			個	5,410
(リフト式)	φ20			個	7,500
150	φ25			個	11,300
	φ32			個	15,400
	φ40			個	21,300
	φ50			個	33,200
	φ80			個	73,600
フランジ付伸縮チャッキ・バルブ (リフト式)伸縮×めねじ	φ50			個	92,000

止水栓筐・量水器筐

名 称	規 格	単 位	決定価格	摘 要
止水栓筐(H450)	φ13～φ25	個	9,560	
止水栓筐(H600)	φ13～φ25	個	10,200	
止水栓筐(H800)	φ13～φ25	個	11,100	
止水栓筐(H800～)	φ13～φ25	個	11,900	
ハルブ筐(AH-20C)	φ30～φ50	個	13,300	
止水弁鉄蓋	T-25 φ200	個	22,400	
止水弁筐受台	コンクリート受台	個	2,950	
量水器筐	φ13	個	6,540	
(FRP製	φ20	個	11,000	
・沈下防止型)	φ25	個	11,000	
量水器筐 (鋼板製 H=300)	φ30～φ40	個	47,500	
量水器筐 (鋼板製 H=450)	φ30～φ40	個	52,900	
量水器筐 (鋼板製 H=600)	φ30～φ40	個	57,100	
	φ50～φ100	個	111,400	
土留板(2枚1組) (鋼板製・H=600)	φ50～φ100	組	4,800	

その他部材

名 称	規 格	単 位	決定価格	摘 要
フラップゲート アンカー取付タイプ 丸形樹脂製	φ150	個	13,200	
溶剤浸透防護スリーブ水道用	φ13	m	560	
	φ20	m	560	
	φ25	m	560	
	φ30	m	560	
	φ40	m	560	
	φ50	m	560	
溶剤浸透防護用固定バンド水道用	φ50	個	260	
高圧ホース	φ13	m	409	
	φ20	m	553	
	φ25	m	801	
	φ30	m	1,101	
	φ40	m	1,634	
	φ50	m	2,340	
ホースニップル	φ13	個	643	
	φ20	個	1,560	
	φ25	個	1,790	
	φ30	個	4,370	
	φ40	個	4,340	
	φ50	個	7,660	
保温パイプカバー	φ13×2m	本	319	
t=10mm	φ20×2m	本	365	
	φ25×2m	本	435	
	φ30×2m	本	533	
	φ40×2m	本	632	
	φ50×2m	本	719	
ホース・バンド	φ13	個	315	
	φ20	個	380	
	φ25	個	400	
	φ30	個	745	
	φ40	個	780	
	φ50	個	815	
保温パイプカート	φ15	m	326	
ポリスチレンフォーム	φ20	m	353	
t=20mm	φ25	m	387	
JIS A 9511	φ32	m	313	
	φ40	m	364	

その他部材

	φ50			m	397
--	-----	--	--	---	-----

二層管

名 称	規 格			単位	決定価格	摘 要
ポリエチレン二層管	φ13	1種	0.184	m	112	
JIS K 6762	φ20	1種	0.269	m	162	
	φ25	1種	0.423	m	251	
	φ30	1種	0.595	m	362	
	φ40	1種	0.788	m	482	
	φ50	1種	1.216	m	738	

防食フィルム

名 称	規 格	単位	決定価格	摘 要
防食フィルム 800×1000	φ50×φ13	個	496	
	φ50×φ20	個	496	
	φ50×φ25	個	496	
800×1100	φ50×φ30	個	860	
800×1000	φ75×φ13	個	586	
	φ75×φ20	個	586	
	φ75×φ25	個	586	
800×1100	φ75×φ30	個	860	
	φ75×φ40	個	860	
	φ75×φ50	個	860	
800×1000	φ100×φ13	個	606	
	φ100×φ20	個	606	
	φ100×φ25	個	606	
800×1100	φ100×φ30	個	894	
	φ100×φ40	個	894	
	φ100×φ50	個	894	
800×1200	φ150×φ13	個	728	
	φ150×φ20	個	728	
	φ150×φ25	個	728	
800×1500	φ150×φ30	個	1,050	
	φ150×φ40	個	1,050	
	φ150×φ50	個	1,050	
800×1200	φ200×φ13	個	854	
	φ200×φ20	個	854	
	φ200×φ25	個	854	
800×1500	φ200×φ30	個	1,050	
	φ200×φ40	個	1,050	
	φ200×φ50	個	1,050	
800×1500	φ250×φ13	個	854	
	φ250×φ20	個	854	
	φ250×φ25	個	854	
800×1800	φ250×φ30	個	1,230	
	φ250×φ40	個	1,230	
	φ250×φ50	個	1,230	

防食フィルム

800 × 1500	φ 300 × φ 13		個	1,060
	φ 300 × φ 20		個	1,060
	φ 300 × φ 25		個	1,060
800 × 1800	φ 300 × φ 30		個	1,290
	φ 300 × φ 40		個	1,290
	φ 300 × φ 50		個	1,290