

令和5年度 配水管資材単価表

DC付属品

名 称	規 格	単 位	決定価格	摘 要
ダクタイル鋳鉄管	φ 75	枚	1,070	
ポリエチレンスリーブ	φ 100	枚	1,180	
	φ 150	枚	1,720	
JWWA K 158-2005	φ 200	枚	2,270	
	φ 250	枚	2,560	
	φ 300	枚	3,040	
	φ 350	枚	3,310	
	φ 400	枚	3,340	
	φ 450	枚	3,820	
	φ 500	枚	4,750	
	φ 600	枚	5,420	
水道配水用ポリエチレン管	φ 75	枚	3,240	
外装スリーブ	φ 100	枚	4,120	
	φ 150	枚	5,450	
水道配水用ポリエチレン管	φ 75	本	200	
固定用ゴムバンド	φ 100	本	260	
	φ 150	本	276	
ダクタイル鋳鉄管	φ 75	本	98	
固定用ゴムバンド	φ 100	本	140	
	φ 150	本	154	
	φ 200	本	159	
	φ 250	本	181	
	φ 300	本	181	
	φ 350	本	210	
	φ 400	本	232	
	φ 450	本	262	
	φ 500	本	277	
	φ 600	本	330	
DCIP	φ 75	個	1,410	
ゴム輪(K形)	φ 100	個	1,620	
JWWA G 114	φ 150	個	2,220	
JIS G 5527	φ 200	個	2,720	
	φ 250	個	3,510	
	φ 300	個	6,150	
	φ 350	個	7,470	
	φ 400	個	8,430	
	φ 450	個	9,020	

DC付属品

	φ500			個	9,380
	φ600			個	10,040
DCIP	φ75			個	1,410
ゴム輪(A形)	φ100			個	1,620
JWWA G 114	φ150			個	2,220
JIS G 5527	φ200			個	2,720
	φ250			個	3,510
	φ300			個	6,150
	φ350			個	7,470
フランジパッキン	φ75			個	1,410
JWWA G 114	φ100			個	1,760
JIS G 5527	φ150			個	3,080
(RF形ガスケット)	φ200			個	3,740
	φ250			個	5,280
	φ300			個	7,260
	φ350			個	9,750
	φ400			個	12,390
	φ450			個	14,360
	φ500			個	16,100
	φ600			個	16,410
フランジパッキン	φ75			個	1,040
JWWA G 114	φ100			個	1,320
JIS G 5527	φ150			個	1,850
(GF形ガスケット1号)	φ200			個	2,280
	φ250			個	2,580
	φ300			個	2,720
	φ350			個	4,110
	φ400			個	5,720
	φ450			個	6,970
	φ500			個	17,520
	φ600			個	19,330
フランジパッキン (GF形ガスケット1号)	φ700			個	22,550
JWWA G 114 JIS G 5527	φ900			個	28,920
フランジ接合部固定金具	φ75			個	24,800
3DKN	φ100			個	24,800
	φ150			個	46,700
	φ200			個	69,800
	φ250			個	139,000
	φ300			個	185,000

DC付属品

	φ350			個	222,000
	φ400			個	258,000
	φ500			個	279,000
	φ600			個	468,000
フランジ部補強金具 3DKN 補修弁用	φ75			個	42,250
フランジ接合部固定金具	φ450			個	279,000
DCIP	φ300			個	4,570
ゴム輪(NS形)	φ350			個	5,580
JWWA G 114	φ400			個	6,270
異形管用	φ450			個	6,720
	φ500			個	4,480
	φ600			個	4,910

HIVP

名 称	規 格		単位	決定価格	摘 要
RHIVP	φ50×5000		本	4,820	
JWWA K 129	φ75×5000		本	9,500	
	φ100×5000		本	14,200	
	φ150×5000		本	27,900	
HIVP	φ75×4000		m	1,210	
JIS K 6742	φ100×4000		m	1,830	
	φ150×4000		m	3,620	
VCソケット	φ75		個	1,650	
	φ100		個	2,590	
	φ150		個	9,100	
HIL	φ75		個	1,010	
JIS K 6743	φ100		個	2,010	
	φ150		個	6,590	
HIT	φ75		個	1,630	
JIS K 6743	φ100		個	3,430	
	φ150		個	10,600	
HIT(異径)	φ75×φ50		個	1,330	
JIS K 6743	φ100×φ75		個	2,800	
	φ150×φ75		個	9,920	
	φ150×φ100		個	9,920	
HIS	φ75		個	669	
JIS K 6743	φ100		個	1,330	
	φ150		個	3,850	
HIS(異径)	φ75×50		個	687	
JIS K 6743	φ100×φ75		個	1,330	
	φ150×φ100		個	3,850	
HIキャップ	φ75		個	726	
JIS K 6743	φ100		個	1,260	
	φ150		個	2,580	
滑材	1kg		缶	2,080	
	2kg		缶	3,150	
HIVP JIS K 6742	φ200×4000		m	13,800	
HIL JIS K 6743	φ200		個	33,600	
HIS JIS K 6743	φ200		個	22,700	

HIVP

HIフランジ(TS継手)	φ75			個	5,610
	φ100			個	7,500
	φ150			個	16,050
	φ200			個	18,540
埋設シート 1巻50m巾150mm	ダブル			巻	142
	シングル			巻	71
表示テープ	幅50mm20m年号無			巻	120
	幅30mm20m年号入			巻	85

PEP

名 称	規 格	単 位	決定価格	摘 要
水道配水用ポリエチレン管継手 EFソケット JWWA K 145、PTC K 13	φ200	個	20,800	
水道配水用ポリエチレン挿口付 ダクタイト [®] 鋳鉄異形管 PE挿し口付鋳鉄製T字管 (空気弁、消火栓用) PTC	φ200×φ75	個	263,620	
水道配水用ポリエチレン管継手 EFチース [®] (両受型)PTC	φ200×φ75	個	162,000	
	φ200×φ100	個	162,000	
	φ200×φ150	個	163,000	
	φ200×φ200	個	163,000	
水道配水用ポリエチレン管継手 EF片受チース [®]	φ200×φ75	個	136,000	
	φ200×φ100	個	137,000	
	φ200×φ150	個	137,000	
	φ200×φ200	個	138,000	
水道配水用ポリエチレン管継手 EFキャップ [®] PTC	φ200	個	48,300	
水道配水用ポリエチレン管継手 レデューサ	φ200×φ75	個	65,600	
	φ200×φ100	個	65,600	
(両挿型) PTC スピゴット継手	φ200×φ150	個	65,900	
水道配水用ポリエチレン挿口付 ダクタイト [®] 鋳鉄異形管 PTC	φ200	個	155,430	
DCIP(GX形)鋳鉄用異種管継手				
水道配水用ポリエチレン挿口付 ダクタイト [®] 鋳鉄異形管 PTC	φ200	個	133,200	
DCIP(K形)鋳鉄用異種管継手				
水道配水用ポリエチレン挿口付 ダクタイト [®] 鋳鉄異形管 PTC	φ200	個	135,150	
DCIP(NS形)鋳鉄用異種管継手				
水道配水用ポリエチレン管継手 EF90° ベンド (両受型) PTC	φ200	個	88,800	
水道配水用ポリエチレン管継手 EF45° ベンド (両受型) PTC	φ200	個	85,600	
水道配水用ポリエチレン管継手 EF22° 1/2ベンド (両受型) PTC	φ200	個	85,800	
水道配水用ポリエチレン管継手 EFベンド 11° 1/4 (両受型) PTC	φ200	個	79,600	
水道配水用ポリエチレン管継手 EF Sベンド	φ200×300H	個	216,760	
	φ200×450H	個	218,640	
(両受型)PTC	φ200×600H	個	225,730	
水道配水用ポリエチレン管継手 90° ベンド(両挿型)PTC スピゴット継手	φ200	個	68,700	
水道配水用ポリエチレン管継手45° ベンド(両挿型)PTC スピゴット継手	φ200	個	67,260	
水道配水用ポリエチレン管継手22° 1/2ベンド(両挿型)PTC スピゴット継手	φ200	個	61,730	
水道配水用ポリエチレン管継手11° 1/4ベンド(両挿型)PTC スピゴット継手	φ200	個	61,730	
水道配水用ポリエチレン管継手 Sベンド	φ200×300H	個	152,060	
(両挿型)PTC	φ200×450H	個	153,940	
スピゴット継手	φ200×600H	個	161,030	

PEP

水道配水用ポリエチレン管継手 EF片受90° ベンド(片受型) PTC	φ 200		個	68,200
水道配水用ポリエチレン管継手 EF片受45° ベンド(片受型) PTC	φ 200		個	65,100
水道配水用ポリエチレン管継手 EF片受22° 1/2ベンド(片受型) PTC	φ 200		個	65,300
水道配水用ポリエチレン管継手 EF片受11° 1/4ベンド(片受型) PTC	φ 200		個	59,100
水道配水用ポリエチレン管継手	φ 200×300H		個	184,410
EF 片受Sベンド	φ 200×450H		個	176,000
(片受型) PTC	φ 200×600H		個	182,000
水道配水用ポリエチレンメカポリPPキャップ PTC	φ 200		個	177,770
水道配水用ポリエチレンメカポリPPジョイント (PEP×PEP) PTC	φ 200		個	298,960
水道配水用ポリエチレンメカポリPCジョイント (PEP×DCIP) PTC	φ 200		個	222,180
水道配水用ポリエチレンメカポリPVジョイント (PEP×VP) PTC	φ 200		個	206,920
水道配水用ポリエチレン管継手 キャップ(SGキャップ) PTC	φ 200		個	28,000
水道配水用ポリエチレン PVC管用異種管継手 (PEP×VP)	φ 200		個	198,000
水道配水用ポリエチレン メカフランジ	φ 200		個	183,510
EFフランジ FCD RF型	φ 200		個	63,000
EFフランジ FCD GF型	φ 200		個	63,000
水道配水用ポリエチレン管継手	φ 200×φ 75		個	75,800
EF片受レデューサ (片受型) PTC	φ 200×φ 100		個	75,800
	φ 200×φ 150		個	76,100
水道配水用ポリエチレン管	φ 50×5000		本	3,890
プレーンエンド	φ 75×5000		本	7,950
JWWA K 144、PTC K 03	φ 100×5000		本	12,400
	φ 150×5000		本	20,800
	φ 200×5000		本	35,500
水道配水用ポリエチレン管継手	φ 50		個	1,850
EFソケット	φ 75		個	3,120
JWWA K 145、PTC K 13	φ 100		個	5,200
	φ 150		個	9,690
水道配水用ポリエチレン管継手	φ 50×φ 50		個	18,040
EFチース	φ 75×φ 50		個	21,000
(両受型)	φ 75×φ 75		個	21,000
PTC	φ 100×φ 50		個	33,980
	φ 100×φ 75		個	33,980
	φ 100×φ 100		個	33,980
	φ 150×φ 75		個	106,050
	φ 150×φ 100		個	106,050
	φ 150×φ 150		個	106,050
水道配水用ポリエチレン管継手	φ 150×φ 75		個	58,100
EF片受チース	φ 150×φ 100		個	59,100

PEP

	φ150×φ150		個	60,600
水道配水用ポリエチレン挿口付	φ75×φ75		個	56,150
ダクタイル鋳鉄異形管	φ100×φ75		個	81,820
PE挿し口付鋳鉄製T字管	φ150×φ75		個	127,590
(空気弁、消火栓用) PTC	φ150×φ100		個	123,000
水道配水用ポリエチレン管継手	φ75×φ50		個	5,380
レデューサ	φ100×φ50		個	7,750
(両挿型) PTC スピゴット継手	φ100×φ75		個	7,750
	φ150×φ100		個	15,700
水道配水用ポリエチレン管継手 EFオネジソケット	φ50		個	12,400
水道配水用ポリエチレン管継手 EFメネジソケット	φ50		個	13,000
水道配水用ポリエチレン管継手 EFユニオンソケット	φ50		個	16,200
水道配水用ポリエチレン管継手	φ50		個	4,650
EFキャップ	φ75		個	7,950
PTC	φ100		個	11,900
	φ150		個	20,800
水道配水用ポリエチレン挿口付	φ75		個	24,720
ダクタイル鋳鉄異形管 PTC	φ100		個	39,110
DCIP(K形)鋳鉄用異種管継手	φ150		個	65,060
水道配水用ポリエチレン挿口付	φ75		個	35,500
ダクタイル鋳鉄異形管 PTC	φ100		個	47,200
PE挿し口付フランジ短管	φ150		個	77,100
	φ200		個	146,000
水道配水用ポリエチレン挿口付	φ75		個	26,190
ダクタイル鋳鉄異形管 PTC	φ100		個	41,270
DCIP(NS形)鋳鉄用異種管継手	φ150		個	72,600
水道配水用ポリエチレン挿口付	φ75		個	31,300
ダクタイル鋳鉄異形管 PTC	φ100		個	48,650
DCIP(GX形)鋳鉄用異種管継手	φ150		個	79,910
水道配水用ポリエチレン管継手	φ50		個	9,370
EF90° ベンド	φ75		個	13,300
(両受型) PTC	φ100		個	22,600
	φ150		個	47,100
水道配水用ポリエチレン管継手	φ50		個	9,110
EF45° ベンド	φ75		個	12,400
(両受型) PTC	φ100		個	19,600
	φ150		個	42,000
水道配水用ポリエチレン管継手	φ50		個	8,610
EF22° 1/2ベンド	φ75		個	11,800

PEP

(両受型) PTC	φ 100		個	18,700
	φ 150		個	36,400
水道配水用ポリエチレン管継手	φ 50		個	8,250
EFベンド 11° 1/4	φ 75		個	11,500
(両受型) PTC	φ 100		個	18,500
	φ 150		個	35,100
水道配水用ポリエチレン管継手	φ 50×300H		個	14,100
EF Sベンド	φ 50×450H		個	14,600
(両受型)	φ 50×600H		個	14,700
PTC	φ 75×300H		個	17,200
	φ 75×450H		個	17,700
	φ 75×600H		個	18,800
	φ 100×300H		個	26,300
	φ 100×450H		個	28,800
	φ 100×600H		個	30,800
	φ 150×300H		個	52,700
	φ 150×450H		個	54,300
	φ 150×600H		個	58,500
水道配水用ポリエチレン管継手	φ 50		個	5,450
水道配水用ポリエチレン管継手90° ベンド	φ 75		個	12,400
(両挿型) PTC スピゴット継手	φ 100		個	19,000
	φ 150		個	39,200
水道配水用ポリエチレン管継手	φ 50		個	5,190
水道配水用ポリエチレン管継手45° ベンド	φ 75		個	11,200
(両挿型) PTC スピゴット継手	φ 100		個	16,300
	φ 150		個	32,100
水道配水用ポリエチレン管継手	φ 50		個	4,680
水道配水用ポリエチレン管継手22° 1/2ベンド	φ 75		個	10,200
(両挿型) PTC スピゴット継手	φ 100		個	15,300
	φ 150		個	24,100
水道配水用ポリエチレン管継手	φ 50		個	4,330
水道配水用ポリエチレン管継手11° 1/4ベンド	φ 75		個	10,100
(両挿型) PTC スピゴット継手	φ 100		個	15,200
	φ 150		個	23,600
水道配水用ポリエチレン管継手	φ 50		個	7,420
EF片受90° ベンド	φ 75		個	10,000
(片受型) PTC	φ 100		個	17,100
	φ 150		個	37,100
水道配水用ポリエチレン管継手	φ 50×300H		個	10,200

PEP

Sベンド	φ50×450H		個	10,600
(両挿型)	φ50×600H		個	10,800
PTC	φ75×300H		個	10,700
スピゴット継手	φ75×450H		個	11,200
	φ75×600H		個	12,300
	φ100×300H		個	15,300
	φ100×450H		個	17,800
	φ100×600H		個	19,900
	φ150×300H		個	32,700
	φ150×450H		個	34,400
	φ150×600H		個	38,600
水道配水用ポリエチレン管継手	φ50		個	7,150
EF片受45°ベンド	φ75		個	9,180
(片受型) PTC	φ100		個	14,200
	φ150		個	32,000
水道配水用ポリエチレン管継手	φ50		個	6,650
EF片受22° 1/2ベンド	φ75		個	8,580
(片受型) PTC	φ100		個	13,200
	φ150		個	26,400
水道配水用ポリエチレン管継手	φ50		個	6,290
EF片受11° 1/4ベンド	φ75		個	8,260
(片受型) PTC	φ100		個	13,000
	φ150		個	25,100
水道配水用ポリエチレン管継手	φ50×300H		個	12,100
EF片受Sベンド	φ50×450H		個	12,600
(片受型) PTC	φ50×600H		個	12,800
	φ75×300H		個	14,000
	φ75×450H		個	14,400
	φ75×600H		個	15,600
	φ100×300H		個	20,800
	φ100×450H		個	23,300
	φ100×600H		個	25,400
	φ150×300H		個	42,700
	φ150×450H		個	44,300
	φ150×600H		個	48,500
水道配水用ポリエチレン	φ50		個	28,900
メカポリPPキャップ	φ75		個	34,000
PTC	φ100		個	51,440
	φ150		個	80,990

PEP

水道配水用ポリエチレン	φ 50		個	49,360
メカポリPPジョイント	φ 75		個	57,550
(PEP × PEP) PTC	φ 100		個	88,000
	φ 150		個	129,550
水道配水用ポリエチレン	φ 75		個	52,980
メカポリPCジョイント	φ 100		個	73,070
(PEP × DCIP) PTC	φ 150		個	110,810
水道配水用ポリエチレン	φ 50		個	37,370
メカポリPVジョイント	φ 75		個	44,130
(PEP × VP) PTC	φ 100		個	63,280
	φ 150		個	103,080
水道配水用ポリエチレン管継手	φ 50		個	2,690
キャップ (SGキャップ)	φ 75		個	4,680
PTC	φ 100		個	6,490
	φ 150		個	10,900
水道配水用ポリエチレン	φ 50		個	36,860
PVC管用異種管継手	φ 75		個	43,360
(PEP × VP)	φ 100		個	58,760
	φ 150		個	95,570
水道配水用ポリエチレン	φ 50		個	37,640
メカフランジ	φ 75		個	44,280
	φ 100		個	58,060
	φ 150		個	95,310
EFフランジ FCD RF型	φ 75		個	13,400
	φ 100		個	18,000
	φ 150		個	30,800
EFフランジ FCD GF型	φ 75		個	13,400
	φ 100		個	18,000
	φ 150		個	30,800
水道配水用ポリエチレン管継手	φ 75 × φ 50		個	8,640
EF片受レデューサ	φ 100 × φ 50		個	13,200
(片受型) PTC	φ 100 × φ 75		個	13,200
	φ 150 × φ 100		個	25,700

異形管(GX)

名 称	規 格	単 位	決定価格	摘 要
穴あき栓(GX形)	φ200×50	個	81,300	
切管用挿しロリング JDP A G1049(GX形、タップンねじ)	φ350	個	15,800	
接合材料(GX形) JDP A G1049 押輪、ゴム輪、ボルトのセット	φ350	個	18,300	
ロックリング(GX形)JDP A G1049	φ350	個	8,730	
ライナ(GX形)JDP A G1049	φ350	個	29,500	
短管1号(GX形) 7.5K	φ75	個	19,200	
	φ100	個	24,000	
	φ250	個	52,500	
	φ300	個	81,700	
	φ350	個	100,000	
	φ400	個	102,000	
両受短管(GX形) JDP A G1049内面エポキシ樹脂粉体塗装	φ350	個	108,000	
メカ帽(GX形) JDP A G1049内面エポキシ樹脂粉体塗装	φ350	個	110,000	
押輪(GX形) JDP A G1049押輪のみ	φ350	個	11,600	
短管2号(GX形) 7.5K	φ75	個	13,600	
	φ100	個	16,400	
	φ250	個	43,100	
	φ300	個	61,100	
	φ350	個	83,900	
	φ400	個	88,800	
GX形鑄鉄管用管栓(直管用)	φ350	個	239,870	
GX形鑄鉄管用管栓(異形管用)	φ350	個	185,720	
曲管(GX形)	φ75	個	15,500	
5度5/8	φ100	個	20,700	
JDP A G1049	φ150	個	27,700	
内面エポキシ樹脂粉体塗装	φ200	個	44,000	
	φ250	個	55,900	
	φ300	個	77,500	
	φ350	個	96,600	
	φ400	個	100,000	
排水用T字管(GX形)	φ300×φ100	個	191,000	
JDP A G1049	φ350×φ150	個	226,000	
内面エポキシ樹脂粉体塗装	φ400×φ150	個	253,000	
継ぎ輪(GX形)JDP A G1049内面エポキシ樹脂粉体塗装	φ350	個	167,000	
うず巻き式フランジ付きT字管(形式2)(GX形、空気弁、消火栓用)JDP A G1049 内面エポキシ樹脂粉体塗料	φ350	個	224,000	
二受T字管(GX形)JDP A G1049	φ350×φ250	個	176,000	

異形管(GX)

内面エポキシ樹脂粉体塗装	φ350×φ350		個	213,000
片落管(GX形)	φ350×φ150		個	103,000
受挿し	φ350×φ200		個	103,000
JDPA G1049	φ350×φ250		個	104,000
内面エポキシ樹脂粉体塗装	φ350×φ300		個	106,000
	φ400×φ350		個	129,000
片落管(GX形)	φ350×φ150		個	87,600
挿し受	φ350×φ200		個	90,500
JDPA G1049	φ350×φ250		個	92,700
内面エポキシ樹脂粉体塗装	φ350×φ300		個	100,000
	φ400×φ350		個	122,000
曲管(GX形) JDPA G1049 90度 内面エポキシ樹脂粉体塗装	φ350		個	153,000
曲管(GX形) JDPA G1049 45度 内面エポキシ樹脂粉体塗装	φ350		個	117,000
曲管(GX形) JDPA G1049 22度1/2 内面エポキシ樹脂粉体塗装	φ350		個	105,000
曲管(GX形) JDPA G1049 11度1/4 内面エポキシ樹脂粉体塗装	φ350		個	99,800
曲管(GX形)両受 JDPA G1049 45度 内面エポキシ樹脂粉体塗装	φ350		個	131,000
曲管(GX形)両受 JDPA G1049 22度1/2 内面エポキシ樹脂粉体塗装	φ350		個	118,000
二受T字管(GX形)	φ75×φ75	21.3	個	28,100
JDPA G1049	φ100×φ75	25.1	個	34,300
内面エポキシ樹脂粉体塗装	φ100×φ100	27.7	個	39,100
	φ150×φ75	35.0	個	41,800
	φ150×φ100	37.8	個	48,300
	φ150×φ150	45.7	個	53,100
	φ200×φ100	49.2	個	64,000
	φ200×φ150	57.0	個	69,400
	φ200×φ200	64.6	個	80,400
	φ250×φ100	61.3	個	76,900
	φ250×φ150	70.3	個	84,800
	φ250×φ250	84.8	個	103,000
	φ300×φ100	79.4	個	110,000
	φ300×φ150	88.6	個	122,000
	φ300×φ200	100.0	個	135,000
	φ300×φ300	128.0	個	166,000
	φ400×φ300	172.0	個	194,000
	φ400×φ400	202.0	個	227,000
片落管(GX形)	φ100×φ75	15.4	個	23,100
受挿し	φ150×φ100	22.4	個	30,100
JDPA G1049	φ200×φ150	31.3	個	44,400
内面エポキシ樹脂粉体塗装	φ250×φ200	42.4	個	55,900

異形管(GX)

	φ300×φ100	59.8	個	91,000
	φ300×φ150	60.3	個	92,100
	φ300×φ200	60.9	個	93,400
	φ300×φ250	60.6	個	92,800
	φ400×φ200	94.3	個	123,000
	φ400×φ300	90.6	個	116,000
片落管(GX形)	φ100×φ75	14.7	個	20,900
挿し受	φ150×φ100	20.6	個	28,300
JDPA G1049	φ200×φ150	31.9	個	41,300
内面エポキシ樹脂粉体塗装	φ250×φ200	42.8	個	58,100
	φ300×φ100	48.2	個	71,700
	φ300×φ150	50.6	個	74,600
	φ300×φ200	50.8	個	76,400
	φ300×φ250	50.1	個	75,200
	φ400×φ200	81.0	個	107,000
	φ400×φ300	87.1	個	112,000
曲管(GX形)	φ75	14.0	個	19,300
90度	φ100	18.4	個	26,600
JDPA G1049	φ150	31.2	個	39,100
内面エポキシ樹脂粉体塗装	φ200	47.4	個	61,300
	φ250	67.4	個	85,300
	φ300	86.7	個	121,000
	φ400	146.0	個	184,000
曲管(GX形)	φ75	13.2	個	16,300
45度	φ100	17.1	個	22,700
JDPA G1049	φ150	28.0	個	33,300
内面エポキシ樹脂粉体塗装	φ200	40.9	個	48,900
	φ250	55.9	個	65,700
	φ300	75.2	個	92,900
	φ400	118.0	個	131,000
曲管(GX形)	φ75	12.6	個	16,000
22度1/2	φ100	16.4	個	21,800
JDPA G1049	φ150	26.3	個	30,900
内面エポキシ樹脂粉体塗装	φ200	37.6	個	44,100
	φ250	49.6	個	59,300
	φ300	68.5	個	84,300
	φ400	102.0	個	113,000
曲管(GX形)	φ75	12.3	個	15,500
11度1/4	φ100	16.0	個	20,700

異形管(GX)

JDPA G1049	φ150	25.1	個	27,700
内面エポキシ樹脂粉体塗装	φ200	35.9	個	44,000
	φ250	46.6	個	55,900
	φ300	63.4	個	79,900
	φ400	93.4	個	105,000
曲管(GX形)両受	φ75	15.9	個	25,900
45度	φ100	20.4	個	36,200
JDPA G1049	φ150	32.5	個	48,100
内面エポキシ樹脂粉体塗装	φ200	44.6	個	67,000
	φ250	58.6	個	83,500
	φ300	85.6	個	126,000
	φ400	130.0	個	166,000
曲管(GX形)両受	φ75	15.4	個	24,300
22度 1/2°	φ100	19.7	個	34,700
JDPA G1049	φ150	30.9	個	45,100
内面エポキシ樹脂粉体塗装	φ200	41.3	個	61,700
	φ250	51.8	個	76,300
	φ300	79.6	個	117,000
	φ400	116.0	個	148,000
フランジ付きT字管(形式2)	φ75×φ75	19.6	個	29,900
(GX形、空気弁、消火栓用)	φ100×φ75	23.5	個	35,800
JDPA G1049	φ150×φ75	33.6	個	45,000
内面エポキシ樹脂粉体塗装	φ200×φ75	44.3	個	64,700
	φ250×φ75	56.7	個	80,300
	φ300×φ75	73.5	個	108,000
	φ300×φ100	76.6	個	113,000
	φ400×φ75	104.0	個	136,000
	φ400×φ100	108.0	個	142,000
浅層埋設形	φ75×φ75	19.3	個	29,900
フランジ付きT字管(形式2)	φ100×φ75	23.7	個	36,800
(GX形、空気弁、消火栓用) JDPA G1049	φ150×φ75	34.6	個	47,200
内面エポキシ樹脂粉体塗装	φ200×φ75	47.0	個	66,900
	φ250×φ75	60.3	個	83,100
うず巻き式	φ75×φ75	24.9	個	48,600
フランジ付きT字管(形式2)	φ100×φ75	30.2	個	57,300
(GX形、空気弁、消火栓用)	φ150×φ75	41.9	個	75,400
JDPA G1049	φ200×φ75	54.6	個	108,000
内面エポキシ樹脂粉体塗装	φ250×φ75	69.0	個	134,000
	φ300×φ75	89.8	個	190,000

異形管(GX)

	φ300×φ100	95.2	個	198,000
継ぎ輪(GX形)	φ75	20.8	個	42,900
JDPA G1049	φ100	26.0	個	52,300
内面エポキシ樹脂粉体塗装	φ150	41.7	個	71,500
	φ200	52.5	個	85,900
	φ250	63.5	個	103,000
	φ300	102.0	個	136,000
	φ400	140.0	個	163,000
短管1号(GX形) 7.5K	φ150		個	30,300
	φ200		個	39,400
短管2号(GX形) 7.5K	φ150		個	23,400
	φ200		個	32,700
両受短管(GX形)	φ75	14.2	個	31,500
JDPA G1049	φ100	17.7	個	40,100
内面エポキシ樹脂粉体塗装	φ150	27.6	個	52,200
	φ200	35.0	個	65,800
	φ250	43.1	個	81,100
	φ300	67.0	個	98,800
	φ400	92.0	個	118,000
乙字管(GX形)	φ75×300H	19.9	個	32,700
JDPA G1049	φ75×450H	22.5	個	36,800
内面エポキシ樹脂粉体塗装	φ100×300H	26.1	個	44,200
	φ100×450H	29.4	個	49,400
	φ150×300H	42.5	個	65,400
	φ150×450H	47.8	個	72,500
	φ200×300H	62.9	個	94,000
	φ200×450H	71.3	個	106,000
	φ250×300H	86.3	個	125,000
	φ250×450H	97.7	個	142,000
	φ300×300H	118.0	個	187,000
	φ300×450H	132.0	個	211,000
メカ帽(GX形)	φ75	7.9	個	24,100
JDPA G1049	φ100	10.2	個	28,900
内面エポキシ樹脂粉体塗装	φ150	16.7	個	37,400
	φ200	22.3	個	47,800
	φ250	29.6	個	59,800
	φ300	48.1	個	92,000
	φ400	72.9	個	114,000
押輪(GX形)	φ75	1.8	個	1,910

異形管(GX)

JDPA G1049	φ100		2.2	個	2,200
押輪のみ	φ150		3.4	個	2,910
	φ200		4.8	個	4,250
	φ250		6.3	個	5,120
	φ300			個	7,390
	φ400			個	13,600
P-Link(GX形)	Φ75		8.2	個	17,300
JDPA G1049	Φ100		10.7	個	20,200
	Φ150		16.8	個	29,000
	Φ200		25.0	個	38,100
	Φ250		32.0	個	49,700
	φ300			個	78,600
G-Link(GX形)	Φ75		4.0	個	16,000
JDPA G1049	Φ100		5.0	個	18,000
	Φ150		6.9	個	22,100
	Φ200		9.4	個	29,900
	Φ250		12.5	個	34,600
	φ300			個	51,700
ロックリング(GX形)	Φ75		0.2	個	3,610
JDPA G1049	Φ100		0.2	個	4,980
	Φ150		0.4	個	3,880
	Φ200		0.5	個	4,960
	Φ250		0.6	個	6,360
	φ300			個	8,310
	φ400			個	10,520
ライナ(GX形)	φ75		0.8	個	3,610
JDPA G1049	φ100		1.0	個	4,590
	φ150		2.2	個	7,010
	φ200		2.9	個	9,650
	φ250		3.7	個	10,200
	φ300		9.9	個	23,900
	φ400		13.5	個	35,000
切管用挿しロリング (GX形、タッピンねじ)	φ75		0.1	個	5,080
JDPA G1049	φ100		0.2	個	5,470
	φ150		0.3	個	6,410
	φ200		0.4	個	7,210
	φ250		0.5	個	8,410
	φ300			個	14,500
	φ400			個	17,000

異形管(GX)

接合材料(GX形)	φ75			個	3,370
JDPA G1049	φ100			個	4,310
押輪、ゴム輪、ボルトのセット	φ150			個	6,120
	φ200			個	7,730
	φ250			個	9,610
	φ300			個	13,200
	φ400			個	21,700
GX形鑄鉄管用管栓	φ75			個	43,700
(直管用)	φ100			個	65,600
	φ150			個	84,100
	φ200			個	107,000
	φ250			個	137,000
	φ300			個	196,000
	φ400			個	339,000
GX形鑄鉄管用管栓	φ75			個	29,900
(異形管用)	φ100			個	45,800
	φ150			個	58,200
	φ200			個	79,800
	φ250			個	103,000
	φ300			個	155,000
	φ400			個	214,000
フランジ付きT字管(形式2)(GX形、空気弁、消火栓用)JDPA G1049	φ350×φ75			個	127,000
内面エポキシ樹脂粉体塗装	φ350×φ100			個	132,000

異形管(K)

名 称	規 格			単位	決定価格	摘 要
メカ帽(K形)	φ100×φ50			個	38,990	
JWWA G 114	φ150×φ50			個	58,650	
特殊押輪付 穴空き	φ200×φ50			個	77,390	
内面エポキシ樹脂粉体塗装	φ250×φ50			個	102,170	
	φ300×φ50			個	130,330	
	φ350×φ50			個	184,990	
	φ400×φ50			個	293,010	
	φ450×φ50			個	385,010	
	φ500×φ50			個	479,110	
曲管(K形)	φ75	Ⅱ類	14.5	個	14,300	
90度	φ100	Ⅱ類	18.8	個	18,600	
JWWA G 114	φ150	Ⅱ類	32.5	個	32,200	
JIS G 5527	φ200	Ⅱ類	57.1	個	56,600	
	φ250	Ⅱ類	79.7	個	79,000	
内面エポキシ樹脂粉体塗装	φ300	Ⅱ類	125.0	個	130,000	
JWWA G 112	φ350	Ⅱ類	151.0	個	157,000	
JIS G 5528	φ400	Ⅱ類	195.0	個	202,000	
	φ450	Ⅱ類	228.0	個	237,000	
	φ500	Ⅱ類	289.0	個	306,000	
	φ600	Ⅱ類	414.0	個	438,000	
曲管(K形)	φ75	Ⅰ類	13.2	個	11,700	
45度	φ100	Ⅰ類	17.1	個	15,200	
JWWA G 114	φ150	Ⅰ類	30.0	個	26,700	
JIS G 5527	φ200	Ⅰ類	49.0	個	43,700	
	φ250	Ⅰ類	65.2	個	58,100	
内面エポキシ樹脂粉体塗装	φ300	Ⅰ類	93.0	個	86,500	
JWWA G 112	φ350	Ⅰ類	121.0	個	112,000	
JIS G 5528	φ400	Ⅰ類	158.0	個	146,000	
	φ450	Ⅰ類	196.0	個	182,000	
	φ500	Ⅰ類	239.0	個	226,000	
	φ600	Ⅰ類	340.0	個	322,000	
曲管(K形)	φ75	Ⅰ類	13.2	個	11,700	
22度1/2	φ100	Ⅰ類	17.1	個	15,200	
JWWA G 114	φ150	Ⅰ類	28.3	個	25,200	
JIS G 5527	φ200	Ⅰ類	46.4	個	41,300	
	φ250	Ⅰ類	61.7	個	55,000	
内面エポキシ樹脂粉体塗装	φ300	Ⅰ類	88.6	個	82,400	

異形管(K)

JWWA G 112	φ350	I 類	115.0	個	106,000
JIS G 5528	φ400	I 類	158.0	個	146,000
	φ450	I 類	196.0	個	182,000
	φ500	I 類	239.0	個	226,000
	φ600	I 類	340.0	個	322,000
曲管(K形)	φ75	I 類	17.7	個	15,700
11度1/4	φ100	I 類	22.9	個	20,400
JWWA G 114	φ150	I 類	34.7	個	30,900
JIS G 5527	φ200	I 類	62.6	個	55,800
	φ250	I 類	83.7	個	74,600
内面エポキシ樹脂粉体塗装	φ300	I 類	109.0	個	101,000
JWWA G 112	φ350	I 類	153.0	個	142,000
JIS G 5528	φ400	I 類	193.0	個	179,000
	φ450	I 類	226.0	個	210,000
	φ500	I 類	294.0	個	278,000
	φ600	I 類	375.0	個	355,000
曲管(K形)	φ300	I 類	126.0	個	116,000
5度5/8	φ350	I 類	153.0	個	142,000
JWWA G 114 JIS G 5527	φ400	I 類	193.0	個	179,000
内面エポキシ樹脂粉体塗装	φ450	I 類	226.0	個	210,000
	φ500	I 類	294.0	個	278,000
	φ600	I 類	375.0	個	355,000
継ぎ輪(K形)	φ75	I 類	14.2	個	12,600
JWWA G 114	φ100	I 類	17.9	個	15,900
JIS G 5527	φ150	I 類	25.1	個	22,300
	φ200	I 類	32.7	個	29,100
内面エポキシ樹脂粉体塗装	φ250	I 類	40.5	個	36,100
JWWA G 112	φ300	I 類	57.5	個	53,400
JIS G 5528	φ350	I 類	68.0	個	63,200
	φ400	I 類	81.2	個	75,500
	φ450	I 類	93.7	個	87,100
	φ500	I 類	107.0	個	101,000
	φ600	I 類	146.0	個	138,000
短管1号(K形・型式1)	φ75	I 類	10.8	個	9,630
JWWA G 114	φ100	I 類	13.6	個	12,100
JIS G 5527	φ150	I 類	19.6	個	17,400
	φ200	I 類	26.4	個	23,500
内面エポキシ樹脂粉体塗装	φ250	I 類	38.5	個	34,300
JWWA G 112	φ300	I 類	52.6	個	48,900

異形管(K)

JIS G 5528	φ350	I 類	64.9	個	60,300
	φ400	I 類	77.6	個	72,100
物価資料単位:トン	φ450	I 類	94.1	個	87,500
	φ500	I 類	108.0	個	102,000
	φ600	I 類	152.0	個	144,000
短管2号(K形・形式1)	φ75	I 類	15.1	個	13,400
JWWA G 114	φ100	I 類	19.2	個	17,000
JIS G 5527	φ150	I 類	28.9	個	25,700
	φ200	I 類	44.2	個	39,400
内面エポキシ樹脂粉体塗装	φ250	I 類	60.5	個	53,900
JWWA G 112	φ300	I 類	75.2	個	69,900
JIS G 5528	φ350	I 類	92.6	個	86,100
	φ400	I 類	119.0	個	110,000
	φ450	I 類	141.0	個	130,000
	φ500	I 類	162.0	個	153,000
	φ600	I 類	205.0	個	194,000
フランジ短管(形式1)	φ75×100	II 類	9.15	個	8,620
	φ75×150	II 類	9.96	個	9,380
JWWA G 114	φ75×200	II 類	10.8	個	10,100
JIS G 5527	φ75×250	II 類	11.6	個	10,900
	φ75×300	II 類	12.4	個	11,600
内面エポキシ樹脂粉体塗装	φ75×400	II 類	14.0	個	13,100
JWWA G 112	φ75×500	II 類	15.6	個	14,700
JIS G 5528	φ100×100	II 類	11.2	個	10,500
	φ100×150	II 類	12.2	個	11,400
物価資料単位:トン	φ100×250	II 類	14.3	個	13,400
	φ100×300	II 類	15.4	個	14,500
	φ100×400	II 類	17.5	個	16,400
	φ100×500	II 類	19.6	個	18,400
フランジ短管(形式2)	φ75×100	II 類	9.04	個	14,700
	φ75×150	II 類	9.85	個	15,630
	φ75×200	II 類	10.70	個	16,610
	φ75×250	II 類	11.50	個	17,530
	φ75×300	II 類	12.30	個	18,450
	φ75×400	II 類	13.90	個	20,290
三受十字管(K形)	φ75×φ75	II 類	28.3	個	28,000
JWWA G 114	φ100×φ100	II 類	38.3	個	37,900
JIS G 5527	φ150×φ100	II 類	51.9	個	51,400
	φ150×φ150	II 類	59.7	個	59,200

異形管(K)

内面エポキシ樹脂粉体塗装	φ200×φ150	Ⅱ類	85.9	個	85,200
JWWA G 112	φ200×φ200	Ⅱ類	94.0	個	93,200
JIS G 5528	φ250×φ150	Ⅱ類	98.9	個	98,100
	φ250×φ250	Ⅱ類	125.0	個	123,000
	φ300×φ200	Ⅱ類	148.0	個	153,000
	φ300×φ300	Ⅱ類	179.0	個	186,000
	φ350×φ250	Ⅱ類	191.0	個	198,000
	φ350×φ350	Ⅱ類	225.0	個	234,000
	φ400×φ300	Ⅱ類	257.0	個	267,000
	φ400×φ400	Ⅱ類	289.0	個	300,000
	φ450×φ300	Ⅱ類	298.0	個	309,000
	φ450×φ450	Ⅱ類	349.0	個	362,000
	φ500×φ400	Ⅱ類	378.0	個	400,000
	φ600×φ400	Ⅱ類	486.0	個	515,000
フランジ短管(形式2)	φ75×500	Ⅱ類		個	23,700
二受T字管(K形)	φ75×φ75	Ⅰ類	21.9	個	19,500
JWWA G 114	φ100×φ75	Ⅰ類	28.0	個	24,900
JIS G 5527	φ100×φ100	Ⅰ類	29.9	個	26,600
	φ150×φ75	Ⅰ類	41.6	個	37,100
内面エポキシ樹脂粉体塗装	φ150×φ100	Ⅰ類	43.4	個	38,700
JWWA G 112	φ150×φ150	Ⅰ類	47.3	個	42,100
JIS G 5528	φ200×φ100	Ⅰ類	60.4	個	53,800
	φ200×φ150	Ⅰ類	71.7	個	63,900
	φ200×φ200	Ⅰ類	75.8	個	67,600
	φ250×φ100	Ⅰ類	82.0	個	73,100
	φ250×φ150	Ⅰ類	86.1	個	76,700
	φ250×φ250	Ⅰ類	103.0	個	91,900
	φ300×φ100	Ⅰ類	106.0	個	98,600
	φ300×φ150	Ⅰ類	110.0	個	101,000
	φ300×φ200	Ⅰ類	131.0	個	121,000
	φ300×φ300	Ⅰ類	146.0	個	135,000
	φ350×φ250	Ⅰ類	168.0	個	156,000
	φ350×φ350	Ⅰ類	185.0	個	172,000
	φ400×φ300	Ⅰ類	222.0	個	206,000
	φ400×φ400	Ⅰ類	238.0	個	221,000
	φ450×φ300	Ⅰ類	264.0	個	245,000
	φ450×φ450	Ⅰ類	289.0	個	268,000
	φ500×φ300	Ⅰ類	311.0	個	294,000
	φ500×φ350	Ⅰ類	318.0	個	301,000

異形管(K)

	φ500×φ500	I類	346.0	個	328,000
	φ600×φ400	I類	434.0	個	412,000
	φ600×φ500	I類	452.0	個	429,000
	φ600×φ600	I類	472.0	個	448,000
片落管(K形)	φ100×φ75	II類	16.2	個	16,000
受挿し	φ150×φ100	II類	22.9	個	22,600
JWWA G 114	φ200×φ100	II類	30.5	個	30,200
JIS G 5527	φ200×φ150	II類	36.1	個	35,700
	φ250×φ100	II類	41.4	個	44,300
内面エポキシ樹脂粉体塗装	φ250×φ150	II類	48.1	個	47,600
JWWA G 112	φ250×φ200	II類	53.8	個	53,300
JIS G 5528	φ300×φ100	II類	55.0	個	57,200
	φ300×φ150	II類	61.5	個	63,900
	φ300×φ200	II類	67.1	個	69,700
	φ300×φ250	II類	75.2	個	78,200
	φ350×φ150	II類	71.0	個	73,800
	φ350×φ200	II類	76.4	個	79,400
	φ350×φ250	II類	84.3	個	87,600
	φ350×φ300	II類	91.7	個	95,300
	φ400×φ150	II類	90.8	個	94,400
	φ400×φ200	II類	97.1	個	100,000
	φ400×φ250	II類	106.0	個	110,000
	φ400×φ300	II類	115.0	個	119,000
	φ400×φ350	II類	126.0	個	131,000
	φ450×φ200	II類	112.0	個	116,000
	φ450×φ250	II類	121.0	個	125,000
	φ450×φ300	II類	129.0	個	134,000
	φ450×φ350	II類	140.0	個	145,000
	φ450×φ400	II類	153.0	個	159,000
	φ500×φ250	II類	136.0	個	144,000
	φ500×φ300	II類	144.0	個	152,000
	φ500×φ350	II類	155.0	個	164,000
	φ500×φ400	II類	167.0	個	177,000
	φ500×φ450	II類	179.0	個	189,000
	φ600×φ300	II類	177.0	個	187,000
	φ600×φ350	II類	187.0	個	198,000
	φ600×φ400	II類	198.0	個	209,000
	φ600×φ450	II類	210.0	個	222,000
	φ600×φ500	II類	221.0	個	234,000

異形管(K)

片落管(K形)	φ100×φ75	Ⅱ類	15.4	個	15,200
挿し受	φ150×φ100	Ⅱ類	21.6	個	21,300
JWWA G 114	φ200×φ100	Ⅱ類	28.5	個	28,200
JIS G 5527	φ200×φ150	Ⅱ類	35.0	個	34,600
	φ250×φ100	Ⅱ類	38.3	個	37,900
内面エポキシ樹脂粉体塗装	φ250×φ150	Ⅱ類	45.8	個	45,400
JWWA G 112	φ250×φ200	Ⅱ類	52.7	個	52,200
JIS G 5528	φ300×φ100	Ⅱ類	44.7	個	46,400
	φ300×φ150	Ⅱ類	52.2	個	54,200
	φ300×φ200	Ⅱ類	58.8	個	61,100
	φ300×φ250	Ⅱ類	68.0	個	70,700
	φ350×φ150	Ⅱ類	59.2	個	61,500
	φ350×φ200	Ⅱ類	65.7	個	68,300
	φ350×φ250	Ⅱ類	74.7	個	77,600
	φ350×φ300	Ⅱ類	89.3	個	92,800
	φ400×φ150	Ⅱ類	77.7	個	80,800
	φ400×φ200	Ⅱ類	85.1	個	88,500
	φ400×φ250	Ⅱ類	95.3	個	99,000
	φ400×φ300	Ⅱ類	111.0	個	115,000
	φ400×φ350	Ⅱ類	123.0	個	127,000
	φ450×φ200	Ⅱ類	96.2	個	100,000
	φ450×φ250	Ⅱ類	106.0	個	110,000
	φ450×φ300	Ⅱ類	122.0	個	126,000
	φ450×φ350	Ⅱ類	133.0	個	138,000
	φ450×φ400	Ⅱ類	149.0	個	154,000
	φ500×φ250	Ⅱ類	117.0	個	124,000
	φ500×φ300	Ⅱ類	132.0	個	139,000
	φ500×φ350	Ⅱ類	143.0	個	151,000
	φ500×φ400	Ⅱ類	159.0	個	168,000
	φ500×φ450	Ⅱ類	175.0	個	185,000
	φ600×φ300	Ⅱ類	157.0	個	166,000
	φ600×φ350	Ⅱ類	167.0	個	177,000
	φ600×φ400	Ⅱ類	182.0	個	192,000
	φ600×φ450	Ⅱ類	197.0	個	208,000
	φ600×φ500	Ⅱ類	213.0	個	225,000
フランジ付きT字管	φ75×φ75	Ⅱ類	22.2	個	21,900
(K形・形式1)	φ100×φ75	Ⅱ類	27.1	個	26,800
JWWA G 114	φ150×φ75	Ⅱ類	38.5	個	38,100
JIS G 5527	φ150×φ100	Ⅱ類	41.1	個	40,700

異形管(K)

	φ200×φ75	Ⅱ類	55.8	個	55,300
内面エポキシ樹脂粉体塗装	φ200×φ100	Ⅱ類	58.5	個	58,000
JWWA G 112	φ250×φ75	Ⅱ類	73.3	個	72,700
JIS G 5528	φ250×φ100	Ⅱ類	76.3	個	75,600
	φ300×φ75	Ⅱ類	95.0	個	98,800
	φ300×φ100	Ⅱ類	98.4	個	102,000
	φ350×φ75	Ⅱ類	115.0	個	119,000
	φ350×φ100	Ⅱ類	118.0	個	122,000
	φ400×φ75	Ⅱ類	139.0	個	144,000
	φ400×φ100	Ⅱ類	142.0	個	147,000
	φ450×φ75	Ⅱ類	163.0	個	169,000
	φ450×φ100	Ⅱ類	165.0	個	171,000
	φ500×φ75	Ⅱ類	188.0	個	199,000
	φ500×φ100	Ⅱ類	190.0	個	201,000
	φ600×φ75	Ⅱ類	242.0	個	256,000
	φ600×φ100	Ⅱ類	244.0	個	258,000
排水T字管(K形)	φ200×φ100	Ⅱ類	50.8	個	50,300
JWWA G 114	φ250×φ100	Ⅱ類	64.9	個	64,300
JIS G 5527	φ300×φ100	Ⅱ類	90.0	個	93,600
内面エポキシ樹脂粉体塗装	φ350×φ150	Ⅱ類	123.0	個	127,000
JWWA G 112	φ400×φ150	Ⅱ類	149.0	個	154,000
JIS G 5528	φ450×φ200	Ⅱ類	180.0	個	187,000
	φ500×φ200	Ⅱ類	208.0	個	220,000
	φ600×φ200	Ⅱ類	265.0	個	280,000
鋳鉄製	φ75			個	15,060
上水フランジ	φ100			個	17,710
	φ150			個	23,780
鋳鉄製	φ75			個	15,060
フランジ蓋	φ100			個	17,710
(φ50穴明)	φ150			個	27,580
	φ200			個	38,840
普通押輪(K形)	φ75		1.9	個	1,550
JWWA G 113、114	φ100		2.5	個	2,080
JIS G 5526、5527	φ150		4.3	個	3,630
本体のみ	φ200		5.3	個	4,550
	φ250		7.5	個	6,450
	φ300		8.9	個	7,810
	φ350		11.9	個	10,600
	φ400		14.6	個	13,100

異形管(K)

	φ450		17.2	個	15,500
	φ500		19.9	個	17,900
	φ600		24.9	個	22,500
特殊押輪(K形)	φ75			個	5,620
JWWA G 113、114	φ100			個	6,560
JIS G 5526、5527	φ150			個	10,130
(押ボルト半周)	φ200			個	11,360
本体のみ	φ250			個	15,650
	φ300			個	16,960
	φ350			個	27,980
	φ400			個	37,690
	φ450			個	43,350
	φ500			個	49,520
	φ600			個	59,710
特殊押輪(K形)	φ75			個	6,720
JWWA G 113、114	φ100			個	7,920
JIS G 5526、5527	φ150			個	11,940
(押ボルト全周)	φ200			個	14,920
本体のみ	φ250			個	20,280
	φ300			個	23,010
	φ350			個	36,540
	φ400			個	47,090
	φ450			個	54,430
	φ500			個	62,230
	φ600			個	78,050
特殊押輪(K形)	φ75			個	4,650
JWWA G 113、114	φ100			個	5,470
JIS G 5526、5527	φ150			個	8,230
(押ボルト半数)	φ200			個	9,250
	φ250			個	12,500
押輪、ボルト、ナット	φ300			個	15,500
およびゴム輪の価格	φ350			個	23,200
	φ400			個	30,200
	φ450			個	33,800
	φ500			個	38,100
	φ600			個	44,500
特殊押輪(K形)	φ75			個	5,420
JWWA G 113、114	φ100			個	6,420
JIS G 5526、5527	φ150			個	9,520

異形管(K)

(押ボルト全数)	φ200			個	11,500
	φ250			個	15,500
押輪、ボルト、ナット	φ300			個	19,600
およびゴム輪の価格	φ350			個	28,900
	φ400			個	36,600
	φ450			個	41,400
	φ500			個	46,800
	φ600			個	56,600
耐震補強金具	φ75			個	45,900
A,K形 3DKN	φ100			個	54,600
	φ150			個	92,700
	φ200			個	140,000
メカ栓(K形)	φ75	5.3		個	10,300
JWWA G 114	φ100	7.3		個	12,300
JIS G 5527	φ150	11.0		個	16,300
内面エポキシ樹脂粉体塗装	φ200	16.2		個	24,500
JWWA G 112	φ250	22.2		個	30,800
JIS G 5528	φ300	33.2		個	53,900
	φ350	43.3		個	64,700
	φ400	56.4		個	78,800
	φ450	67.0		個	90,100
	φ500	79.7		個	106,000
	φ600	121.0		個	174,000
メカ栓(K形)	φ75×φ50			個	14,170
JWWA G 114	φ100×φ50			個	18,600
穴明き	φ150×φ50			個	25,810
内面エポキシ樹脂粉体塗装	φ200×φ50			個	37,830
	φ250×φ50			個	単価無
耐震補強金具	φ250			個	181,000
A,K形 3DKN	φ300			個	256,000
	φ350			個	305,000
	φ400			個	366,000
	φ500			個	565,000
	φ600			個	790,000
割T字管	φ75×φ75			個	175,800
ソフシール仕切弁付	φ100×φ75			個	187,100
(鑄鉄管用)	φ100×φ100			個	209,710
分岐接続 フランジ	φ150×φ75			個	206,250
	φ150×φ100			個	242,360

異形管(K)

	φ 200 × φ 75		個	249,300
	φ 200 × φ 100		個	280,360
	φ 250 × φ 75		個	267,340
	φ 250 × φ 100		個	296,140
	φ 250 × φ 150		個	390,230
	φ 300 × φ 75		個	281,000
	φ 300 × φ 100		個	309,710
	φ 300 × φ 150		個	405,130
	φ 350 × φ 75		個	322,520
	φ 350 × φ 100		個	355,170
	φ 350 × φ 150		個	447,780
	φ 350 × φ 350		個	1,825,190
	φ 400 × φ 75		個	366,570
	φ 400 × φ 100		個	398,450
	φ 400 × φ 150		個	495,620
	φ 400 × φ 350		個	1,916,400
	φ 450 × φ 75		個	391,630
	φ 450 × φ 100		個	429,850
	φ 450 × φ 150		個	528,080
	φ 500 × φ 75		個	498,950
	φ 500 × φ 100		個	530,910
	φ 600 × φ 75		個	565,140
	φ 600 × φ 100		個	597,010
	φ 600 × φ 150		個	689,760
割T字管	φ 75 × φ 75		個	293,670
ソフトシール仕切弁付 (石綿管用)	φ 100 × φ 75		個	182,600
分岐接続 フランジ	φ 100 × φ 100		個	352,800
	φ 150 × φ 75		個	204,920
	φ 150 × φ 100		個	250,880
	φ 200 × φ 75		個	255,940
	φ 200 × φ 100		個	294,640
	φ 250 × φ 75		個	271,680
	φ 250 × φ 100		個	301,710
	φ 250 × φ 150		個	384,880
	φ 300 × φ 75		個	301,860
割T字管	φ 75 × φ 75		個	163,500
ソフトシール仕切弁付 (ビニル管用)	φ 100 × φ 75		個	170,400
分岐接続 フランジ	φ 100 × φ 100		個	214,020
	φ 150 × φ 75		個	192,600

異形管(K)

	φ150×φ100		個	226,820
割T字管	φ150×φ150		個	324,000
ソフトシール仕切弁付	φ200×φ200		個	465,000
(鑄鉄管用)	φ300×φ300		個	1,120,000
分岐接続 フランジ	φ400×φ400		個	2,410,000
割T字管 (鑄鉄管用)	φ500×φ500		個	1,639,680
仕切弁は別途 分岐接続 フランジ	φ600×φ600		個	2,534,150
割T字管 (鑄鉄管用)簡易バルブ付 施工手間	φ350×φ350		個	408,600
	φ400×φ350		個	421,200
割T字管	φ150×φ150		個	334,400
ソフトシール仕切弁付	φ200×φ200		個	479,030
(鑄鉄管用)	φ300×φ300		個	1,110,000
分岐接続 フランジ	φ400×φ400		個	2,250,000
割T字管 (鑄鉄管用)簡易バルブ付 施工手間	φ75×φ75		個	141,300
	φ100×φ75		個	143,100
	φ100×φ100		個	145,800
	φ150×φ75		個	144,000
	φ150×φ100		個	147,600
	φ200×φ75		個	144,000
	φ200×φ100		個	147,600
	φ250×φ75		個	161,000
	φ250×φ100		個	148,500
	φ250×φ150		個	156,600
	φ300×φ75		個	148,500
	φ300×φ100		個	152,100
	φ300×φ150		個	162,900
	φ350×φ75		個	152,100
	φ350×φ100		個	154,800
	φ350×φ150		個	162,900
	φ400×φ75		個	153,000
	φ400×φ100		個	158,400
	φ400×φ150		個	162,900
	φ450×φ75		個	161,100
	φ450×φ100		個	163,800
	φ450×φ150		個	171,000
	φ500×φ75		個	189,900
	φ500×φ100		個	195,300
	φ600×φ75		個	210,600
	φ600×φ100		個	213,300

異形管(K)

	φ600×φ150			個	222,300
伸縮可とう継手	φ75			個	238,000
ダクティル鑄鉄製	φ100			個	302,000
ダブル型	φ150			個	446,000
200mm沈下・US	φ200			個	577,000
K形	φ250			個	722,000
	φ300			個	812,000
	φ350			個	983,000
	φ400			個	1,280,000
	φ450			個	1,620,000
	φ500			個	1,820,000
	φ600			個	2,310,000
伸縮可とう継手	φ75			個	351,000
ダクティル鑄鉄製	φ100			個	446,000
スーパーフレキベンダー	φ150			個	664,000
200mm沈下・US	φ200			個	868,000
ダブル型	φ250			個	1,060,000
	φ300			個	1,893,000
	φ350			個	2,098,000
	φ400			個	2,684,000
	φ450			個	3,237,000
	φ500			個	3,835,000
	φ600			個	4,869,000
伸縮可とう継手	φ75			個	単価無
ダクティル鑄鉄製	φ100			個	単価無
ニューフレキベンダー	φ150			個	単価無
200mm沈下・US	φ200			個	単価無
ダブル型	φ250			個	単価無
	φ300			個	1,893,000
	φ350			個	2,098,000
	φ400			個	2,684,000
	φ450			個	3,237,000
	φ500			個	3,835,000
	φ600			個	4,869,000
伸縮可撓管	φ75			個	370,000
ダクティル鑄鉄製	φ100			個	498,000
両フランジ型	φ150			個	732,000
偏心量200mm	φ200			個	930,000
	φ250			個	1,150,000

異形管(K)

	φ 300		個	1,300,000
	φ 350		個	1,570,000
	φ 400		個	2,050,000
	φ 450		個	2,570,000
	φ 500		個	2,870,000
	φ 600		個	3,670,000
DIP鋳鉄管用接合材	φ 75		個	2,030
	φ 100		個	2,610
	φ 150		個	4,170
	φ 200		個	4,890
	φ 250		個	6,650
	φ 300		個	9,130
	φ 350		個	11,600
	φ 400		個	15,900
	φ 450		個	17,600
	φ 500		個	19,800
	φ 600		個	22,900
	φ 700		個	34,400
	φ 800		個	41,900
	φ 900		個	55,100
VP離脱防止金具 (ショート)	φ 50		個	11,400
	φ 75		個	12,000
	φ 100		個	13,700
VP離脱防止金具 (ロング)	φ 50		個	14,100
	φ 75		個	15,600
	φ 100		個	17,000
メカ帽(K形) 特殊押輪付 穴空き JWWA G 114	φ 400×φ 75		個	496,000
	φ 450×φ 75		個	582,000
VCソケット	φ 200		個	25,300
メカ帽(K形) 特殊押輪付 穴空き JWWA G 114	φ 300×φ 75		個	377,000
	φ 350×φ 75		個	434,000
VP用管帽	φ 50		個	16,290
	φ 75		個	18,600
	φ 100		個	27,420
	φ 150		個	37,030
メカ帽(K形) JWWA G 114	φ 75×φ 50		個	29,160
	φ 100×φ 75		個	220,700
特殊押輪付 穴空き	φ 150×φ 75		個	256,400
内面エポキシ樹脂粉体塗装	φ 200×φ 75		個	276,300

異形管(K)

	φ250×φ75		個	334,700
石綿用管帽	φ50		個	20,700
	φ75		個	21,300
	φ100		個	24,600
	φ150		個	36,000
	φ200		個	45,600
メカ帽(K形)	φ500×φ75		個	620,000
JWWA G 114	φ600×φ75		個	753,000
特殊押輪付 穴空き	φ700×φ75		個	957,000
内面エポキシ樹脂粉体塗装	φ800×φ75		個	1,120,000
ICジョイント	φ75		個	27,900
(VCフランジ短管)	φ100		個	34,100
	φ150		個	49,300
VCジョイント	φ75		個	31,200
(IC形)	φ100		個	38,200
受け受け(UU)	φ150		個	54,700
VCジョイント	φ75		個	20,440
(IC形)	φ100		個	30,560
受け挿し(US)	φ150		個	43,890
VPTレッサ-ジョイント	φ50		個	11,700
内面エポキシ樹脂粉体塗装	φ75		個	14,300
ロングタイプ	φ100		個	22,100
	φ150		個	32,700
VSジョイント	φ50		個	21,500
	φ75		個	27,900
	φ100		個	41,300
	φ150		個	59,300
VATレッサ-ジョイント	φ50		個	20,700
内面エポキシ樹脂粉体塗装	φ75		個	39,360
切管用	φ100		個	48,220
	φ150		個	67,990
CATレッサ-ジョイント	φ50		個	36,800
内面エポキシ樹脂粉体塗装	φ75		個	42,900
切管用	φ100		個	52,400
離脱防止付	φ150		個	78,400
	φ200		個	99,900

異形管(NS)

名 称	規 格	単位	決定価格	摘 要
メカ栓(NS形) 異形管用	φ450	個	214,420	
DCIP 直管(NS形) 乙切管 1種 L=1100	φ450	個	391,000	
DCIP 直管(NS形) 甲切管 1種 L=1500	φ450	個	362,000	
推進伝達リング キャスター有 さや管径φ800	φ450	個	51,800	
外面バンド キャスター有 さや管径φ800	φ450	個	117,100	
外面バンド キャスター有 さや管径φ700	φ450	個	117,100	
先導ソリ 4個/組	φ450	個	32,000	
排水T字管 (NS形)	φ200×φ100	78.2 個	98,400	
	φ250×φ100	94.0 個	117,000	
JWWA G 114	φ300×φ100	106.0 個	170,000	
JIS G 5527	φ350×φ150	136.0 個	214,000	
内面エポキシ樹脂粉体塗装	φ400×φ150	160.0 個	251,000	
JWWA G 112	φ450×φ200	193.0 個	295,000	
JIS G 5528	φ500×φ200	298.0 個	450,000	
	φ600×φ200	368.0 個	539,000	
三受十字管(NS形)	φ75×φ75	35.0 個	48,900	
JWWA G 114	φ100×φ100	49.3 個	67,300	
JIS G 5527	φ150×φ100	60.7 個	77,600	
	φ150×φ150	73.5 個	90,200	
内面エポキシ樹脂粉体塗装	φ200×φ150	92.2 個	110,000	
JWWA G 112	φ200×φ200	110.0 個	131,000	
JIS G 5528	φ250×φ150	108.0 個	128,000	
	φ250×φ250	139.0 個	166,000	
	φ300×φ200	140.0 個	196,000	
	φ300×φ300	165.0 個	253,000	
	φ350×φ250	175.0 個	244,000	
	φ350×φ350	200.0 個	308,000	
	φ400×φ300	206.0 個	310,000	
	φ400×φ400	253.0 個	384,000	
	φ450×φ300	226.0 個	336,000	
	φ450×φ450	293.0 個	437,000	
	φ500×φ400	445.0 個	630,000	
	φ600×φ400	561.0 個	769,000	
二受T字管(NS形)	φ75×φ75	25.3 個	32,000	
JWWA G 114	φ100×φ75	31.1 個	38,500	
JIS G 5527	φ100×φ100	35.6 個	43,900	
	φ150×φ75	41.1 個	46,800	

異形管(NS)

内面エポキシ樹脂粉体塗装	φ150×φ100	47.6	個	53,900
JWWA G 112	φ150×φ150	54.0	個	59,500
JIS G 5528	φ200×φ100	64.1	個	70,500
	φ200×φ150	71.2	個	76,700
	φ200×φ200	82.7	個	88,800
	φ250×φ100	77.9	個	84,600
	φ250×φ150	87.9	個	93,500
	φ250×φ250	107.0	個	113,000
	φ300×φ100	86.7	個	117,000
	φ300×φ150	99.2	個	130,000
	φ300×φ200	110.0	個	142,000
	φ300×φ300	129.0	個	176,000
	φ350×φ250	139.0	個	179,000
	φ350×φ350	158.0	個	217,000
	φ400×φ300	171.0	個	230,000
	φ400×φ400	202.0	個	273,000
	φ450×φ300	190.0	個	252,000
	φ450×φ450	237.0	個	314,000
	φ500×φ350	371.0	個	467,000
	φ500×φ400	382.0	個	484,000
	φ500×φ450	391.0	個	496,000
	φ500×φ500	429.0	個	550,000
	φ600×φ400	497.0	個	609,000
	φ600×φ450	505.0	個	620,000
	φ600×φ500	543.0	個	675,000
	φ600×φ600	569.0	個	706,000
片落管(NS形)	φ100×φ75	19.1	個	25,100
受挿し	φ150×φ100	27.8	個	34,000
JWWA G 114	φ200×φ100	40.4	個	47,800
JIS G 5527	φ200×φ150	41.2	個	48,600
	φ250×φ100	53.0	個	62,100
内面エポキシ樹脂粉体塗装	φ250×φ150	53.7	個	62,900
JWWA G 112	φ250×φ200	52.1	個	61,200
JIS G 5528	φ300×φ100	64.5	個	95,400
	φ300×φ150	65.4	個	96,400
	φ300×φ200	63.7	個	94,500
	φ300×φ250	65.9	個	97,000
	φ350×φ150	81.2	個	119,000
	φ350×φ200	79.3	個	117,000

異形管(NS)

	φ350×φ250	81.7	個	120,000
	φ350×φ300	73.0	個	110,000
	φ400×φ150	102.0	個	148,000
	φ400×φ200	100.0	個	146,000
	φ400×φ250	102.0	個	148,000
	φ400×φ300	93.6	個	138,000
	φ400×φ350	88.6	個	133,000
	φ450×φ200	120.0	個	171,000
	φ450×φ250	123.0	個	175,000
	φ450×φ300	114.0	個	164,000
	φ450×φ350	109.0	個	158,000
	φ450×φ400	105.0	個	154,000
	φ500×φ250	177.0	個	254,000
	φ500×φ300	185.0	個	263,000
	φ500×φ350	195.0	個	275,000
	φ500×φ400	207.0	個	289,000
	φ500×φ450	220.0	個	304,000
	φ600×φ300	224.0	個	313,000
	φ600×φ350	234.0	個	324,000
	φ600×φ400	246.0	個	338,000
	φ600×φ450	257.0	個	351,000
	φ600×φ500	271.0	個	368,000
片落管(NS形)	φ100×φ75	17.2	個	22,000
挿し受	φ150×φ100	24.3	個	30,000
JWWA G 114	φ200×φ100	34.3	個	40,200
JIS G 5527	φ200×φ150	38.1	個	43,800
	φ250×φ100	48.7	個	54,800
内面エポキシ樹脂粉体塗装	φ250×φ150	52.5	個	58,500
JWWA G 112	φ250×φ200	54.0	個	61,600
JIS G 5528	φ300×φ100	55.6	個	69,600
	φ300×φ150	59.5	個	73,800
	φ300×φ200	60.9	個	77,100
	φ300×φ250	61.2	個	79,000
	φ350×φ150	74.0	個	90,500
	φ350×φ200	75.2	個	93,500
	φ350×φ250	75.7	個	95,700
	φ350×φ300	71.7	個	103,000
	φ400×φ150	94.1	個	113,000
	φ400×φ200	95.0	個	116,000

異形管(NS)

	φ400×φ250	95.5	個	118,000
	φ400×φ300	91.3	個	126,000
	φ400×φ350	87.7	個	127,000
	φ450×φ200	114.0	個	138,000
	φ450×φ250	115.0	個	141,000
	φ450×φ300	111.0	個	149,000
	φ450×φ350	107.0	個	149,000
	φ450×φ400	104.0	個	150,000
	φ500×φ250	130.0	個	160,000
	φ500×φ300	145.0	個	190,000
	φ500×φ350	156.0	個	208,000
	φ500×φ400	174.0	個	234,000
	φ500×φ450	189.0	個	254,000
	φ600×φ300	170.0	個	220,000
	φ600×φ350	181.0	個	237,000
	φ600×φ400	197.0	個	261,000
	φ600×φ450	212.0	個	281,000
	φ600×φ500	256.0	個	346,000
	φ900×φ700	533.0	個	736,000
曲管(NS形)	φ75	15.9	個	20,700
90度	φ100	22.0	個	28,100
JWWA G 114	φ150	35.7	個	41,400
JIS G 5527	φ200	56.2	個	63,800
	φ250	78.5	個	88,100
内面エポキシ樹脂粉体塗装	φ300	88.7	個	123,000
JWWA G 112	φ350	115.0	個	158,000
JIS G 5528	φ400	153.0	個	207,000
	φ450	192.0	個	254,000
	φ500	288.0	個	384,000
	φ600	397.0	個	515,000
	φ900	1020.0	個	1,380,000
曲管(NS形)両受	φ300		個	単価無
90度	φ350		個	単価無
内面エポキシ樹脂粉体塗装	φ400		個	単価無
	φ450		個	単価無
	φ500		個	750,000
	φ600		個	1,010,000
曲管(NS形)	φ75	14.7	個	17,900
45度	φ100	20.7	個	24,600

異形管(NS)

JWWA G 114	φ 150		31.1	個	33,500
JIS G 5527	φ 200		49.7	個	52,000
	φ 250		67.5	個	69,800
内面エポキシ樹脂粉体塗装	φ 300		72.9	個	97,200
JWWA G 112	φ 350		91.2	個	121,000
JIS G 5528	φ 400		118.0	個	154,000
	φ 450		144.0	個	183,000
	φ 500		223.0	個	284,000
	φ 600		296.0	個	365,000
	φ 700		436.0	個	541,000
	φ 900		751.0	個	972,000
曲管(NS形)両受	φ 75		21.1	個	34,700
45度	Φ 100		28.2	個	45,700
内面エポキシ樹脂粉体塗装	Φ 150		42.1	個	60,700
	Φ 200		62.8	個	88,400
	φ 250		78.7	個	110,000
	φ 300		88.8	個	156,000
	φ 350		108.0	個	191,000
	φ 400		136.0	個	237,000
	φ 450		163.0	個	275,000
	φ 500		264.0	個	517,000
	φ 600		344.0	個	663,000
曲管(NS形)	φ 75		14.0	個	17,200
22度1/2	φ 100		19.8	個	23,800
JWWA G 114	φ 150		31.3	個	33,600
JIS G 5527	φ 200		44.9	個	47,600
	φ 250		61.1	個	63,900
内面エポキシ樹脂粉体塗装	φ 300		65.4	個	89,400
JWWA G 112	φ 350		79.7	個	109,000
JIS G 5528	φ 400		101.0	個	136,000
	φ 450		120.0	個	158,000
	φ 500		224.0	個	285,000
	φ 600		288.0	個	356,000
曲管(NS形)両受	φ 300		19.5	個	147,000
22度 1/2°	φ 350		28.3	個	177,000
内面エポキシ樹脂粉体塗装	φ 400		42.3	個	216,000
	φ 450		58.0	個	245,000
	φ 75		72.3	個	32,800
	Φ 100		81.7	個	45,800

異形管(NS)

	Φ150	96.9	個	61,000
	Φ200	119.0	個	82,800
	φ250	139.0	個	103,000
	φ500	231.0	個	518,000
	φ600	293.0	個	650,000
曲管(NS形)	φ75	14.0	個	17,200
11度1/4	φ100	18.7	個	22,700
JWWA G 114	φ150	28.0	個	30,600
JIS G 5527	φ200	45.0	個	47,700
	φ250	57.7	個	60,800
内面エポキシ樹脂粉体塗装	φ300	61.5	個	85,300
JWWA G 112	φ350	74.0	個	103,000
JIS G 5528	φ400	93.0	個	128,000
	φ450	108.0	個	146,000
	φ500	225.0	個	286,000
	φ600	287.0	個	355,000
	φ700	427.0	個	532,000
曲管(NS形)	Φ75	14.0	個	17,200
5度5/8	Φ100	18.7	個	22,700
JWWA G 114	Φ150	28.0	個	30,600
JIS G 5527	Φ200	45.0	個	47,700
	φ250	57.7	個	60,800
内面エポキシ樹脂粉体塗装	Φ300	59.4	個	83,100
JWWA G 112	φ350	70.8	個	99,900
JIS G 5528	φ400	88.5	個	123,000
	φ450	102.0	個	139,000
	φ500	225.0	個	286,000
	φ600	287.0	個	355,000
フランジ付きT字管(形式2)	φ75×φ75	21.6	個	30,400
(NS形、空気弁、消火栓用)	φ100×φ75	26.6	個	36,800
JWWA G 114	φ150×φ75	37.4	個	46,900
JIS G 5527	φ150×φ100	42.1	個	51,700
	φ200×φ75	56.2	個	67,700
内面エポキシ樹脂粉体塗装	φ200×φ100	57.5	個	69,000
JWWA G 112	φ250×φ75	71.1	個	84,400
JIS G 5528	φ250×φ100	72.5	個	85,800
	φ300×φ75	75.3	個	111,000
	φ300×φ100	78.8	個	115,000
	φ350×φ75	88.3	個	131,000

異形管(NS)

	φ350×φ100	92.3	個	136,000
	φ400×φ75	108.0	個	159,000
	φ400×φ100	113.0	個	165,000
	φ450×φ75	122.0	個	177,000
	φ450×φ100	128.0	個	184,000
	φ500×φ75	231.0	個	321,000
	φ500×φ100	233.0	個	324,000
	φ600×φ75	293.0	個	397,000
	φ600×φ100	295.0	個	400,000
	φ700×φ75	400.0	個	550,000
継ぎ輪(NS形)	φ75	28.2	個	46,700
JWWA G 114	φ100	34.9	個	57,300
JIS G 5527	φ150	52.2	個	78,300
	φ200	65.7	個	95,100
内面エポキシ樹脂粉体塗装	φ250	78.6	個	116,000
JWWA G 112	φ300	103.0	個	149,000
JIS G 5528	φ350	118.0	個	175,000
	φ400	140.0	個	208,000
	φ450	161.0	個	234,000
	φ500	212.0	個	320,000
	φ600	261.0	個	379,000
	φ700	385.0	個	566,000
特押 NS継輪用 2つ割	φ75		個	11,220
	φ100		個	14,250
	φ150		個	19,040
	φ200		個	22,780
	φ250		個	30,140
	φ300		個	34,560
	φ350		個	42,470
	φ400		個	56,180
	φ450		個	67,440
	φ500		個	80,700
	φ600		個	98,090
短管1号(NS形・形式2)	φ75	14.2	個	21,200
JWWA G 114	φ100	18.5	個	26,400
JIS G 5527	φ150	27.2	個	33,700
	φ200	36.8	個	44,200
内面エポキシ樹脂粉体塗装	φ250	50.8	個	58,600
JWWA G 112	φ300	59.1	個	87,000

異形管(NS)

JIS G 5528	φ350		71.0	個	104,000
	φ400		85.6	個	124,000
	φ450		100.0	個	142,000
	φ500		147.0	個	209,000
	φ600		198.0	個	267,000
	φ700		274.0	個	375,000
	φ900		411.0	個	598,000
短管2号(NS形・形式2)	φ75		9.5	個	12,600
JWWA G 114	φ100		12.1	個	15,000
JIS G 5527	φ150		19.4	個	21,400
	φ200		28.9	個	30,300
内面エポキシ樹脂粉体塗装	φ250		39.6	個	40,000
JWWA G 112	φ300		49.7	個	56,000
JIS G 5528	φ350		64.3	個	71,300
	φ400		81.7	個	89,500
	φ450		98.7	個	107,000
	φ500		164.0	個	179,000
	φ600		207.0	個	225,000
メカ帽(NS形)	φ75		10.9	個	26,500
JWWA G 114	φ100		13.9	個	32,100
JIS G 5527	φ150		20.3	個	41,500
	φ200		27.0	個	53,100
内面エポキシ樹脂粉体塗装	φ250		34.8	個	66,500
JWWA G 112	φ300		48.9	個	95,500
JIS G 5528	φ350		59.6	個	113,000
	φ400		74.1	個	136,000
	φ450		87.7	個	154,000
メカ栓(NS形)	φ500		87.6	個	118,000
	φ600		129.0	個	186,000
	φ400			個	281,000
メカ栓(NS形)	φ450			個	328,000
メカ帽(NS形)	φ500			個	919,000
JWWA G 114 JIS G 5527	φ600			個	1,144,000
メカ帽(SⅡ形)	φ75			個	63,300
	φ100			個	76,900
内面エポキシ樹脂粉体塗装	φ150			個	105,000
JWWA G 112	φ200			個	131,000
	φ250			個	168,000
	φ300			個	200,000

異形管(NS)

押輪	φ75		3.6	個	2,040
JWWA G 113、114	φ100		4.6	個	2,460
	φ150		6.8	個	3,600
φ75~φ450(SⅡ形)	φ200		8.3	個	4,660
φ500~φ1000(NS形)	φ250		10.4	個	5,760
	φ300		12.9	個	7,750
	φ350		15.7	個	9,900
	φ400		18.9	個	11,800
	φ450		21.5	個	14,200
	φ500		19.9	個	20,800
	φ600		24.9	個	22,400
押輪(NS形)	φ450			個	12,900
NS形異形管受口用栓	φ75			個	48,900
	φ100			個	64,900
内面エポキシ樹脂粉体塗装	φ150			個	88,400
JWWA G 112	φ200			個	105,000
	φ250			個	132,000
ロックリンク*	φ75			個	3,600
JWWA G 113、114	φ100			個	4,930
	φ150			個	3,880
	φ200			個	4,980
	φ250			個	6,410
	φ300			個	8,310
	φ350			個	9,340
	φ400			個	10,520
	φ450			個	12,170
	φ500			個	14,700
	φ600			個	12,800
	φ700			個	17,800
	φ800			個	21,500
	φ900			個	23,300
	φ1000			個	32,400
バックアップリンク*	φ75			個	390
JWWA G 113、114	φ100			個	500
	φ150			個	510
	φ200			個	650
	φ250			個	670
	φ300			個	850
	φ350			個	1,000

異形管(NS)

	φ400		個	1,100
	φ450		個	1,520
	φ500		個	7,090
	φ600		個	7,320
	φ700		個	7,400
	φ800		個	7,890
	φ900		個	8,140
	φ1000		個	8,700
ライナ	φ75		個	3,730
JWWA G 113、114	φ100		個	4,830
	φ150		個	7,770
	φ200		個	10,900
	φ250		個	11,900
	φ300		個	22,700
	φ350		個	25,100
	φ400		個	33,400
	φ450		個	36,900
	φ500		個	38,200
	φ600		個	51,800
	φ700		個	64,000
NS形伸縮可撓管 U×S 偏心量 200mm	φ500		個	2,540,000
	φ600		個	3,180,000
NS形伸縮可撓管 U×U 偏心量 200mm	φ500		個	2,790,000
	φ600		個	3,470,000
切管用挿しロリング (タッピングねじタイプ)	Φ75		個	6,490
JWWA G 113、114	Φ100		個	7,180
	Φ150		個	8,380
	Φ200		個	9,700
	Φ250		個	11,500
	Φ300		個	14,500
	Φ350		個	15,800
	Φ400		個	17,000
	Φ450		個	19,400
切管用挿しロリング (タッピングねじタイプ)	Φ75		個	5,800
	Φ100		個	6,350
継ぎ輪用	Φ150		個	7,400
JWWA G 113、114	Φ200		個	8,450
	Φ250		個	9,760
	Φ300		個	16,900

異形管(NS)

	Φ350			個	20,000
	Φ400			個	23,000
	Φ450			個	28,300
切管用挿しロリング (リベットタイプ)	Φ500			個	32,200
JWWA G 113、114	Φ600			個	36,200
	φ700			個	43,800

異形管(PN)

名 称	規 格	単 位	決定価格	摘 要
挿入管用台車 4輪ダブル 施工手間	φ250	個	3,172	
DCIP 直管(PN形) 甲切管 L=1000 JDA G1046 内面エポキシ樹脂粉体塗装	φ250	個	単価無	
DCIP 直管(PN形) 甲切管 L=1500 JDA G1046 内面エポキシ樹脂粉体塗装	φ250	個	単価無	
DCIP 直管(PN形) 乙切管 L=1000 JDA G1046 内面エポキシ樹脂粉体塗装	φ250	個	単価無	
DCIP 直管(PN形) 乙切管 L=1500 JDA G1046 内面エポキシ樹脂粉体塗装	φ250	個	単価無	
受挿し短管(PN形) PN-NS JDA G1046 内面エポキシ樹脂粉体塗装	φ250	個	単価無	
接合材料(PN形) 直管用 JDA G1046 押輪、ゴム輪、ボルトのセット	φ250	個	単価無	
接合材料(PN形) 受挿し短管用 JDA G1046 押輪、ゴム輪、ボルトのセット	φ250	個	単価無	
DCIP 直管(PN形) 乙切管 1種 L=1300	φ300	個	211,420	
挿入管用台車 4輪ダブル	φ300	個	3,172	
施工手間	φ350	個	単価無	
	φ400	個	3,172	
	φ450	個	3,172	
	φ500	個	4,385	
	φ600	個	4,385	
DCIP 直管(PN形) 甲切管 L=1000	φ300	個	211,420	
JDA G1046 内面エポキシ樹脂粉体塗装	φ350	個	251,070	
DCIP 直管(PN形) 甲切管 L=1500	φ300	個	211,420	
JDA G1046 内面エポキシ樹脂粉体塗装	φ350	個	251,070	
	φ400	個	315,790	
	φ500	個	424,240	
	φ600	個	568,690	
DCIP 直管(PN形) 乙切管 L=1000	φ300	個	211,420	
JDA G1046 内面エポキシ樹脂粉体塗装	φ350	個	251,070	
DCIP 直管(PN形) 乙切管 L=1500	φ300	個	211,420	
JDA G1046 内面エポキシ樹脂粉体塗装	φ350	個	251,070	
	φ400	個	315,790	
	φ500	個	424,240	
	φ600	個	510,000	
受挿し短管(PN形) PN-NS JDA G1046	φ300	個	132,420	
内面エポキシ樹脂粉体塗装	φ350	個	166,440	
接合材料(PN形) 直管用 JDA G1046	φ300	個	14,230	
押輪、ゴム輪、ボルトのセット	φ350	個	20,770	
接合材料(PN形) 受挿し短管用 JDA G1046	φ300	個	14,230	
押輪、ゴム輪、ボルトのセット	φ350	個	20,770	
挿入管用台車 4輪ダブル	φ300	個	58,800	

異形管(PN)

	φ 350			個	65,300
	φ 400			個	64,100
	φ 450			個	69,700
	φ 500			個	75,600
	φ 600			個	75,000
挿入管用台車 4輪ダブル	φ 250			個	64,100
キャスターバンド PN形 ST	φ 300			個	54,000
接合材料(PN形) 直管用	φ 250			個	単価無
JDPA G1046	φ 400			個	24,550
押輪、ゴム輪、ボルトのセット	φ 500			個	35,660
	φ 600			個	42,250
接合材料(PN形) 受挿し短管用	φ 250			個	単価無
JDPA G1046	φ 400			個	24,550
押輪、ゴム輪、ボルトのセット	φ 500			個	35,660
	φ 600			個	42,250

筐各種

名 称	規 格		単位	決定価格	摘 要
消火栓筐	H=100mm調整材含む		個	79,830	
空気弁筐	H=100mm調整材含む		個	79,830	
レジンコンクリートボックス 上	H=200mm		個	54,300	
レジンコンクリートボックス 下	H=300mm		個	30,800	
無収縮モルタル	12.5kg		袋	3,200	
底板	H=40mm		個	29,600	
管理ナンバーキャップ	6桁 ゴムリング共		組	1,380	
レジンコンクリートボックス 下	H=200mm		個	24,000	
ねじ式弁筐鉄蓋(受枠含む)	JWWA B110		個	40,400	
レジンコンクリートボックス	JWWA K148		個	11,900	
底板	JWWA K148		個	5,900	
防護ケース			個	8,900	
管径表示材料			個	1,000	
用途表示材料			個	1,000	

消火栓・仕切弁

名 称	規 格		単位	決定価格	摘 要
水道配水用ポリエチレン管挿口付ソフトシール仕切弁 PTC	φ 200		個	467,000	
ソフトシール仕切弁	φ 75		個	34,800	
JWWA B 120	φ 100		個	44,900	
(内ねじ式 7.5K)	φ 150		個	77,700	
エポキシ樹脂	φ 200		個	116,000	
内外面粉体塗装	φ 250		個	177,000	
	φ 300		個	236,000	
	φ 350		個	384,000	
	φ 400		個	546,000	
	φ 450		個	723,000	
	φ 500		個	935,000	
ソフトシール仕切弁	φ 75		個	34,800	
JWWA B 120	φ 100		個	44,900	
(内ねじ式 7.5K)	φ 150		個	77,700	
エポキシ樹脂	φ 200		個	116,000	
内外面粉体塗装	φ 250		個	177,000	
(浅層埋設型)◎	φ 300		個	236,000	
ソフトシール仕切弁 (内ねじ式 7.5K)	φ 350		個	794,000	
JWWA B 120	φ 400		個	1,120,000	
(浅層埋設型)◎	φ 450		個	1,490,000	
エポキシ樹脂 内外面粉体塗装	φ 500		個	1,930,000	
ソフトシール仕切弁	φ 75		個	112,000	
K形(受挿し)	φ 100		個	138,000	
(内ねじ式 7.5K)	φ 150		個	228,000	
エポキシ樹脂	φ 200		個	332,000	
内外面粉体塗装	φ 250		個	488,000	
(浅層埋設型)	φ 300		個	648,000	
空気弁(JISB2063)	φ 13		個	95,100	
FCDフランジ型	φ 20		個	106,000	
内面粉体塗装	φ 25		個	131,000	
空気弁(SUS316)	φ 25 80A		個	260,000	
MFA(7.5K) ニューエアリス	φ 50 100A		個	394,000	
上水フランジ 不凍急排型	φ 75 150A		個	523,000	
急速空気弁	φ 13		個	45,000	
JIS B 2063 FCD 内外面粉体塗装	φ 20		個	51,500	
	φ 25		個	55,500	
	φ 75		個	84,900	

消火栓・仕切弁

急速空気弁	φ13		個	77,200
JIS B 137 FCD 黒ワニス塗装	φ20		個	85,200
	φ25		個	86,100
	φ75		個	107,000
水道用補修弁(ボール弁) (レバー式)	φ75×L100		個	98,100
(レバー式)	φ75×L150		個	103,000
JWWA B 126	φ75×L200		個	110,000
	φ75×L250		個	124,000
エポキシ樹脂	φ75×L300		個	129,000
内面粉体塗装	φ75×L400		個	139,000
	φ100×L200		個	145,000
	φ100×L250		個	165,000
	φ100×L300		個	174,000
	φ100×L400		個	190,000
空気弁	φ25 フランジ径75A		個	111,000
カムレバーロック式用	φ75 フランジ径75A		個	165,000
口金内蔵型急速空気弁	φ75		個	194,000
地下式単口消火栓 内外面粉体塗装(JWWA B 103準拠)	φ75		個	118,000
地下式双口消火栓 内外面粉体塗装(JWWA B 103準拠)	φ100		個	276,000
地下式空気弁付き 内外面粉体塗装 消火栓	φ75		個	226,000
地下式単口消火栓 内面粉体塗装(JWWA B 103)	φ75		個	64,600
地下式双口消火栓 内面粉体塗装(JWWA B 103)	φ100		個	135,000
地下式単口消火栓 内外面粉体塗装 (浅層埋設型)	φ75		個	100,000
地下式双口消火栓 内外面粉体塗装 (浅層埋設型)	φ100		個	287,000
地下式排気弁消火栓 内外面粉体塗装 (浅層埋設型)	φ75		個	114,200
地下式空気弁消火栓 内外面粉体塗装 (浅層埋設型)	φ75		個	229,000
地下式単口消火栓 内面粉体塗装 (浅層埋設型)	φ75		個	114,000
地下式双口消火栓 内面粉体塗装 (浅層埋設型)	φ100		個	268,000
不断水仕切弁 DIP用 施工手間(夜間施工)	φ300		箇所	819,000
フランジ仕切弁	φ200		個	258,000
	φ250		個	404,000
	φ300		個	543,000
	φ350		個	890,000
	φ400		個	1,240,000
	φ450		個	1,690,000
	φ500		個	2,090,000
	φ600		個	5,500,000
不断水仕切弁	φ100		箇所	227,050
DIP用 施工手間	φ150		箇所	264,000

消火栓・仕切弁

	φ200			箇所	320,150
	φ300			箇所	640,300
	φ350			箇所	898,700
	φ400			箇所	1,111,500
	φ500			箇所	1,978,850
	φ600			箇所	2,754,000
	φ250			箇所	469,300
バタフライ弁	φ200			個	2,920,000
GX形 7.5K (両受)	φ250			個	3,080,000
	φ300			個	2,700,000
	φ350			個	3,130,000
	φ400			個	3,430,000
水道配水用ポリエチレン管挿口付	Φ75			個	130,000
ソフトシール仕切弁	Φ100			個	164,000
PTC	φ150			個	272,000
ソフトシール仕切弁	φ75			個	84,400
NS形(両受け)	φ100			個	101,000
(内ねじ式 7.5K)	φ150			個	155,000
エポキシ樹脂	φ200			個	224,000
内外面粉体塗装(浅層埋設型)	φ250			個	326,000
	φ300			個	409,000
ソフトシール仕切弁 NS形(両受け)(内ねじ式 7.5K)	φ350			個	640,000
エポキシ樹脂 内外面粉体塗装(浅層埋設型)	φ400			個	872,000
ソフトシール仕切弁	φ75			個	77,700
NS形(受挿し)	φ100			個	94,000
(内ねじ式 7.5K)	φ150			個	147,000
エポキシ樹脂	φ200			個	213,000
内外面粉体塗装(浅層埋設型)	φ250			個	311,000
	φ300			個	389,000
バタフライ弁	φ300			個	1,990,000
NS形 7.5K (両受)	φ350			個	2,458,000
	φ400			個	2,820,000
	φ450			個	3,160,000
	φ500			個	3,510,000
	φ600			個	4,320,000
バタフライ弁	φ300			個	1,600,000
7.5K (フランジ)	φ350			個	2,270,000
	φ400			個	2,140,000
	φ450			個	2,580,000

消火栓・仕切弁

	φ 500		個	2,960,000
	φ 600		個	3,740,000
ソフトシール仕切弁 JDPa G1049 GX形(両受け)	φ 350		個	1,090,000
ソフトシール仕切弁	φ 350		個	単価無
GX形(受挿し)JDPa G 1049	φ 400		個	単価無
不断水仕切弁	φ 100		個	311,000
DIP用	φ 150		個	431,000
	φ 200		個	891,000
	φ 300		個	1,620,000
	φ 350		個	2,680,000
	φ 400		個	3,170,000
	φ 500		個	4,730,000
	φ 600		個	6,710,000
不断水仕切弁 DIP用	φ 250		個	1,390,000
ソフトシール仕切弁	φ 75		個	96,400
GX形(両受け)	φ 100		個	117,000
JDPa G1049	φ 150		個	179,000
	φ 200		個	260,000
	φ 250		個	379,000
	φ 300		個	618,000
ソフトシール仕切弁 GX形(両受け)	φ 400		個	1,050,000
ソフトシール仕切弁	φ 75		個	91,800
GX形(受挿し)	φ 100		個	110,000
JDPa G1049	φ 150		個	174,000
	φ 200		個	252,000
	φ 250		個	370,000
	φ 300		個	589,000

切断工具

名 称	規 格		単位	決定価格	摘 要
エンジンカッター(基礎価格)			台	1,110,000	
グルーバーフルセット(基礎価格)	φ450以下		組	428,000	
グルーバーガイドリング(基礎価格)	φ75		個	22,800	
	φ100		個	25,200	
	φ150		個	27,600	
	φ200		個	31,200	
	φ250		個	33,600	
	φ300		個	43,000	
	φ350		個	49,000	
	φ400		個	59,000	
	φ450		個	64,000	
グルーバー消耗品 切断刃			枚	16,500	
溝切り刃			枚	41,800	
溝切り刃+切断刃	電算入力用		日	37,400	
キールカッターフルセット(基礎価格)	φ500以上		組	1,876,980	
キールカッターガイドリング(基礎価格)	φ500		個	53,100	
	φ600		個	54,700	
	φ700		個	68,600	
	φ800		個	69,300	
	φ900		個	74,300	
	φ1000		個	79,300	
キールカッター損耗品 切断刃			枚	110,050	
溝切り刃			枚	138,600	
溝切り刃+切断刃	電算入力用		日	179,000	
パイプ切削切断機(切断のみ)	φ450		組	1,440,320	
	φ500		組	1,779,280	
	φ600		組	1,780,880	
	φ700		組	1,794,780	
	φ800		組	1,795,480	
	φ900		組	1,800,480	
	φ1000		組	1,805,480	
パイプ切削切断機(溝切りのみ)	φ450		組	1,440,320	
	φ500		組	1,779,280	
	φ600		組	1,780,880	
	φ700		組	1,794,780	
	φ800		組	1,795,480	
	φ900		組	1,800,480	

切断工具

	φ 1000			組	1,805,480
パイプ切削切断機(切断・溝切り2工程)	φ 450			組	1,440,320
	φ 500			組	1,779,280
	φ 600			組	1,780,880
	φ 700			組	1,794,780
	φ 800			組	1,795,480
	φ 900			組	1,800,480
	φ 1000			組	1,805,480
パイプ切削切断機(切断・溝切り同時)	φ 450			組	1,440,320

直管(GX)

名 称	規 格			単位	決定価格	摘 要
DCIP	φ75×4000	1種	66.2	本	28,400	
直管(GX形)	φ100×4000	1種	85.8	本	36,700	
JDPA G1049	φ150×5000	1種	153.0	本	66,700	
内面エポキシ樹脂粉体塗装	φ200×5000	1種	202.0	本	87,500	
	φ250×5000	1種	250.0	本	108,000	
	φ300×6000	1種	366.0	本	209,000	
	φ400×6000	1種	543.0	本	286,000	
	φ75×4000	S種	55.7	本	23,100	
	φ100×4000	S種	71.9	本	34,700	
	φ150×5000	S種	136.0	本	60,200	
	φ200×5000	S種	179.0	本	78,700	
	φ250×5000	S種	222.0	本	96,900	
	φ300×6000	S種	346.0	本	194,000	
	φ400×6000	S種	461.0	本	254,000	
DCIP	φ350×6000	1種		本	227,000	
JDPA G1049内面エポキシ樹脂粉体塗装	φ350×6000	S種		本	211,000	

直管(K)

名 称	規 格			単位	決定価格	摘 要
DCIP	φ75×4000	1種	71.6	本	22,600	
直管(K形)	φ100×4000	1種	93.1	本	29,200	
JWWA G 113	φ150×5000	1種	168.6	本	55,200	
JIS G 5526	φ200×5000	1種	222.3	本	72,500	
	φ250×5000	1種	276.1	本	89,900	
内面モルタルライニング	φ300×6000	1種	424.9	本	130,000	
JWWA A 113	φ350×6000	1種	494.8	本	151,000	
JIS A 5314	φ400×6000	2種	566.0	本	173,000	
	φ450×6000	2種	668.0	本	202,000	
	φ500×6000	2種	778.0	本	238,000	
	φ600×6000	2種	1058.0	本	332,000	
DCIP	φ75×4000	3種	61.0	本	20,700	
直管(K形)	φ100×4000	3種	78.9	本	26,600	
JWWA G 113	φ150×5000	3種	141.6	本	49,900	
JIS G 5526	φ200×5000	3種	187.3	本	65,800	
	φ250×5000	3種	233.1	本	81,800	
内面モルタルライニング	φ300×6000	3種	382.9	本	119,000	
JWWA A 113	φ350×6000	3種	446.8	本	139,000	
JIS A 5314	φ400×6000	3種	538.0	本	170,000	
	φ450×6000	3種	637.0	本	200,000	
	φ500×6000	3種	743.0	本	236,000	
	φ600×6000	3種	976.0	本	317,000	

直管(NS)

名 称	規 格			単位	決定価格	摘 要
DCIP	φ75×4000	1種	69.6	本	28,900	
直管(NS形)	φ100×4000	1種	89.6	本	37,300	
JWWA G 113	φ150×5000	1種	159.0	本	66,200	
JIS G 5526	φ200×5000	1種	208.0	本	86,700	
	φ250×5000	1種	257.0	本	106,000	
内面エポキシ樹脂粉体塗装	φ300×6000	1種	373.0	本	195,000	
JWWA G 112	φ350×6000	1種	434.0	本	227,000	
JIS G 5528	φ400×6000	1種	547.0	本	285,000	
	φ450×6000	1種	645.0	本	337,000	
	φ500×6000	S種	699.0	本	411,000	
	φ600×6000	S種	959.0	本	532,000	
直管(NS形) 内面エポキシ樹脂粉体塗装	φ700×6000	S種	1240.0	本	672,000	
	φ75×4000	3種	59.0	本	25,500	
	φ100×4000	3種	75.7	本	32,700	
	φ150×5000	3種	133.0	本	57,100	
	φ200×5000	3種	174.0	本	74,700	
	φ250×5000	3種	214.0	本	91,900	
	φ300×6000	3種	331.0	本	181,000	
	φ350×6000	3種	386.0	本	211,000	
	φ400×6000	3種	465.0	本	254,000	
	φ450×6000	3種	553.0	本	302,000	

不断水

名 称	規 格		単位	決定価格	摘 要
不断水分岐(割T字管 バルブ無) 鑄鉄管用 7.5K GF	φ500×450		個	1,600,000	
不断水分岐(割T字管 バルブ付) 鑄鉄管用 7.5K GF	φ300×100		個	317,000	
不断水分岐(割T字管 バルブ付) 鑄鉄管用 7.5K GF	φ250×250		個	807,000	
不断水分岐(割T字管 バルブ無) 鑄鉄管用 7.5K GF 施工手間	φ500×450		個	931,950	
不断水分岐(割T字管 バルブ付) 鑄鉄管用 7.5K GF 施工手間	φ300×100		個	152,100	
不断水分岐(割T字管 バルブ付) 鑄鉄管用 7.5K GF 施工手間	φ250×250		個	376,200	
不断水連絡工 仕切弁(F型)取付 フランジ接合を含む	φ300×300		箇所	382,500	
不断水連絡工 仕切弁(F型)取付 フランジ接合を含む(夜間施工)	φ300×300		箇所	497,250	
不断水割T字管 ソフトシール仕切弁付(鑄鉄管用)	φ200×φ200		個	468,000	
分岐接続 フランジ					
不断水割T字管 ソフトシール仕切弁付(鑄鉄管用)	φ200×φ200		個	220,000	
分岐接続 フランジ 施工手間					
不断水穿孔機	φ75×φ75		台	1,922,000	
(基礎価格)	φ100×φ75		台	1,922,000	
	φ100×φ100		台	2,549,000	
	φ150×φ75		台	1,922,000	
	φ150×φ100		台	2,549,000	
	φ150×φ150		台	2,549,000	
	φ200×φ75		台	1,922,000	
	φ200×φ100		台	2,549,000	
	φ200×φ150		台	2,549,000	
	φ200×φ200		台	4,994,000	
	φ250×φ75		台	1,922,000	
	φ250×φ100		台	2,549,000	
	φ250×φ150		台	2,549,000	
	φ250×φ200		台	4,994,000	
	φ300×φ75		台	1,922,000	
	φ300×φ100		台	2,549,000	
	φ300×φ150		台	2,549,000	
	φ300×φ200		台	4,994,000	

ボルト類

名 称	規 格		単位	決定価格	摘 要
フッ素樹脂塗装合金ボルトナット	M16×75		本	720	
六角	M16×80		本	760	
JWWA G 114	M20×80		本	1,030	
JIS G 5527	M20×85		本	1,060	
	M20×90		本	1,110	
	M22×90		本	1,820	
	M22×95		本	1,720	
	M24×100		本	2,490	
	M24×110		本	2,320	
	M24×120		本	2,490	
	M30×120		本	4,330	
フッ素樹脂塗装合金ボルトナット	M16×85		本	590	
T頭	M20×90		本	760	
JWWA G 114	M20×100		本	880	
JIS G 5527	M20×110		本	970	
	M20×120		本	1,020	
	M30×130		本	2,410	
高耐食複合ボルト	M16×85		本	480	
T頭	M20×90		本	640	
JWWA G 114	M20×100		本	650	
JIS G 5527	M20×110		本	680	
	M20×120		本	700	
	M24×120		本	1,640	
	M30×130		本	2,320	
防食T頭ボルトナット	M16×85		本	505	
T頭	M20×90		本	645	
JWWA G 114	M20×100		本	690	
JIS G 5527	M20×110		本	740	
	M20×120		本	785	
	M24×120		本	1,570	
	M30×130		本	2,360	
軽量T頭ボルトナット (NS型)	M16×100		本	1,210	
	M20×100		本	1,580	
	M20×110		本	1,730	
	M20×125		本	1,790	
	M24×145		本	2,620	
	M30×155		本	4,420	

ボルト類

SUS 六角ボルトナット	M16×75		本	796
SUS 304	M16×80		本	822
JIS G 4303	M16×85		本	854
	M20×80		本	1,578
	M20×85		本	1,654
	M20×90		本	1,702
	M22×90		本	2,338
	M22×95		本	2,394
	M24×100		本	3,146
	M24×110		本	3,324
	M24×120		本	3,446
フッ素樹脂塗装合金六角ボルトナット	M30×110		本	4,210
ボルトナット	M16×90		本	880
(SUS304)	M16×100		本	946
	M16×110		本	1,172
※水道配水用ポリエチレン管用	M16×120		本	1,234
	M16×140		本	1,356