

令和5年度 給水管資材単価表

MCユニオン類

名 称	規 格	単 位	決定価格	摘 要
MCユニオンソケット	φ13	個	490	
(ビニル管用)	φ16	個	570	
	φ20	個	760	
	φ25	個	950	
	φ30	個	1,590	
	φ40	個	1,950	
	φ50	個	2,290	
MCユニオンソケット	φ30	個	2,040	
(ビニル管用)	φ40	個	2,270	
ギボルト式	φ50	個	2,570	
	φ75	個	7,910	
	φ100	個	10,400	
MCユニオンソケット	φ13	個	1,240	
(鉛管用)	φ20	個	1,660	
	φ25	個	2,130	
MCユニオンソケット	φ13	個	604	
(ホリ管GP共用)	φ20	個	871	
	φ25	個	1,140	
	φ30	個	1,800	
	φ40	個	2,010	
	φ50	個	2,420	
MCユニオンチーズ	φ13×φ13	個	1,750	
(ビニル管用)	φ16×φ13	個	2,030	
	φ16×φ16	個	2,130	
	φ20×φ13	個	2,400	
	φ20×φ16	個	2,590	
	φ20×φ20	個	2,750	
	φ25×φ13	個	2,730	
	φ25×φ20	個	3,400	
	φ25×φ25	個	3,500	
	φ30×φ13	個	3,960	
	φ30×φ16	個	4,100	
	φ30×φ20	個	4,580	
	φ30×φ25	個	4,780	

MCユニオン類

	$\phi 30 \times \phi 30$		個	4,950
	$\phi 40 \times \phi 13$		個	4,740
	$\phi 40 \times \phi 16$		個	4,840
	$\phi 40 \times \phi 20$		個	5,320
	$\phi 40 \times \phi 25$		個	5,500
	$\phi 40 \times \phi 30$		個	6,070
	$\phi 40 \times \phi 40$		個	6,600
	$\phi 50 \times \phi 13$		個	5,440
	$\phi 50 \times \phi 16$		個	5,590
	$\phi 50 \times \phi 20$		個	6,150
	$\phi 50 \times \phi 25$		個	6,330
	$\phi 50 \times \phi 30$		個	7,150
	$\phi 50 \times \phi 40$		個	7,530
	$\phi 50 \times \phi 50$		個	7,890
MCユニオン	$\phi 13^* \phi 13(15A)$		個	1,210
異種管用	$\phi 20^* \phi 20(20A)$		個	1,750
塩ビ管+ (鋼管、ホリ管)	$\phi 25^* \phi 25(25A)$		個	2,220
MCユニオン	$\phi 13 \times \phi 13$		個	1,580
異種管用	$\phi 20 \times \phi 20$		個	1,880
塩ビ管+鉛管	$\phi 25 \times \phi 25$		個	2,670
MCユニオン	$\phi 13 \times \phi 13$		個	1,450
異種管用	$\phi 20 \times \phi 20$		個	1,880
ホリ管+鉛管	$\phi 25 \times \phi 25$		個	2,510

PEP管・継手類

名 称	規 格	単 位	決定価格	摘 要
水道配水用ポリエチレン管 (直管)	φ20×5000	本	1,800	
	φ25×5000	本	2,160	
	φ30×5000	本	3,090	
	φ40×5000	本	4,420	
EFソケット	φ20	個	1,470	
	φ25	個	1,720	
	φ30	個	1,770	
	φ40	個	2,190	
EF・エルホ ^{90°}	φ20	個	1,890	
	φ25	個	2,010	
	φ30	個	2,050	
	φ40	個	3,470	

PE継手類

名 称	規 格		単位	決定価格	摘 要
インサートリング (分水栓用) (防錆スリーブ)	φ13		個	913	
	φ20		個	1,220	
	φ25		個	1,490	
	φ30		個	1,930	
	φ40		個	2,350	
	φ50		個	3,330	
ガasket・パッキン 金属入り (分水栓および 止水栓に使用)	φ13		個	290	
	φ20		個	360	
	φ25		個	498	
	φ30		個	1,050	
	φ40		個	1,230	
	φ50		個	1,660	
砲金キャップ (分水栓用)	φ13		個	486	
	φ20		個	828	
	φ25		個	1,070	
クリモト式	φ30		個	1,530	
	φ40		個	2,290	
	φ50		個	3,540	
砲金ナット (ガイドナット)	φ13		個	686	
	φ20		個	1,070	
	φ25		個	1,710	
	φ30		個	2,330	
	φ40		個	3,600	
	φ50		個	4,600	
袋ナット	φ13		個	480	
	φ20		個	746	
	φ25		個	1,160	
	φ30		個	1,850	
	φ40		個	2,830	
	φ50		個	3,910	
砲金ニップル	φ13		個	852	
	φ20		個	1,310	
	φ25		個	2,050	
	φ30		個	3,170	
	φ40		個	4,290	
	φ50		個	6,280	
砲金シモク	φ13		個	1,450	

PE継手類

(鉛管用)	φ20		個	1,840
	φ25		個	3,490
砲金ユニオン	φ13		個	973
(鉛管用)	φ20		個	1,650
	φ25		個	2,230
砲金ネジ付ユニオン	φ13		個	1,040
(鉛管用)	φ20		個	1,710
	φ25		個	2,410
	φ30		個	3,820
	φ40		個	5,710
	φ50		個	7,770
パイプエンド	φ13		個	906
(PEキャップ)	φ20		個	1,220
	φ25		個	1,640
	φ30		個	2,980
	φ40		個	3,870
	φ50		個	5,710
パイプエンド	φ13		個	1,920
(耐震型)	φ20		個	2,520
	φ25		個	3,340
	φ30		個	6,010
	φ40		個	7,800
	φ50		個	11,500
ホリ管用・メーターソケット	φ13		個	1,080
(砲金製アダプター)	φ20		個	1,540
量水器用	φ25		個	2,070
インコア含む	φ30		個	4,180
JWWA B 116	φ40		個	5,670
	φ50		個	8,530
ホリ管用・異径メーターソケット	φ20×13		個	1,320
	φ25×13		個	1,830
ホリ管用・オス・メス	φ13		個	751
インコア含む	φ20		個	1,070
JWWA B 116	φ25		個	1,390
	φ30		個	2,670
	φ40		個	3,500
	φ50		個	5,490
ホリ管用・エルボ°90°	φ13		個	1,340
インコア含む	φ20		個	1,940

PE継手類

JWWA B 116	φ25		個	2,760
	φ30		個	5,080
	φ40		個	6,750
	φ50		個	10,300
ホリ管用・ソケット	φ13		個	1,170
インコア含む	φ20		個	1,690
JWWA B 116	φ25		個	2,150
	φ30		個	4,260
	φ40		個	5,710
	φ50		個	8,230
ホリ管用・チーズ	φ13		個	2,040
インコア含む	φ20		個	3,100
JWWA B 116	φ25		個	4,120
	φ30		個	7,870
	φ40		個	11,100
	φ50		個	15,100
ホリ・鉛銅管用・ソケット	φ13		個	863
インコア含む JWWA B 116	φ20		個	1,220
	φ25		個	1,640
ホリ管用・ロングバンド60°	φ13		個	3,730
インコア含む	φ20		個	5,380
JWWA B 116	φ25		個	7,370
ホリ管用・バンド90°	φ13		個	2,830
インコア含む	φ20		個	4,160
JWWA B 116	φ25		個	5,680
ホリ管用・異径ソケット	φ20×13		個	1,530
インコア含む	φ25×13		個	1,860
JWWA B 116	φ25×20		個	2,020
	φ30×20		個	3,590
	φ30×25		個	3,890
	φ40×25		個	4,780
	φ40×30		個	5,480
	φ50×30		個	7,700
	φ50×40		個	8,150
ホリ管用・異径チーズ	φ20×13		個	2,740
インコア含む	φ25×13		個	3,540
JWWA B 116	φ25×20		個	3,840
	φ30×13		個	6,960
	φ30×20		個	7,520

PE継手類

	φ30×25		個	7,890
	φ40×13		個	9,020
	φ40×20		個	9,320
	φ40×25		個	9,640
	φ40×30		個	10,900
	φ50×13		個	12,200
	φ50×20		個	12,600
	φ50×25		個	13,100
	φ50×30		個	14,500
	φ50×40		個	15,400
PEメーター用	φ13		個	2,260
(耐震型)	φ20		個	3,210
	φ25		個	4,340
	φ30		個	8,790
	φ40		個	11,700
	φ50		個	17,800
PE異径メーター用	φ20×13		個	2,910
(耐震型)	φ25×13		個	3,700
PEオス・メス	φ13		個	1,560
(耐震型)	φ20		個	2,250
	φ25		個	2,950
	φ30		個	5,610
	φ40		個	7,310
	φ50		個	11,500
PEエルボ	φ13		個	2,790
(耐震型)	φ20		個	4,090
	φ25		個	5,840
	φ30		個	10,600
	φ40		個	13,900
	φ50		個	21,600
PEソケット	φ13		個	2,450
(耐震型)	φ20		個	3,550
	φ25		個	4,490
	φ30		個	8,830
	φ40		個	11,900
	φ50		個	17,600
PEチーヅ	φ13		個	4,290
(耐震型)	φ20		個	6,480
	φ25		個	8,570

PE継手類

	φ30		個	16,700
	φ40		個	23,100
	φ50		個	31,700
PE銅・鉛管用ソケット (耐震型)	φ13		個	2,160
	φ20		個	2,890
	φ25		個	3,850
PEロングベンド60° (耐震型)	φ13		個	3,730
	φ20		個	5,380
	φ25		個	7,370
PEベンド90° (耐震型)	φ13		個	2,830
	φ20		個	4,160
	φ25		個	5,680
PE異径ソケット (耐震型)	φ20×13		個	3,080
	φ25×13		個	3,900
	φ25×20		個	4,220
	φ30×20		個	7,250
	φ30×25		個	7,820
	φ40×25		個	9,500
	φ40×30		個	10,700
	φ50×30		個	14,700
	φ50×40		個	15,700
PE異径チーズ (耐震型)	φ20×13		個	5,460
	φ25×13		個	7,050
	φ25×20		個	7,660
	φ30×13		個	13,600
	φ30×20		個	14,900
	φ30×25		個	15,400
	φ40×13		個	17,400
	φ40×20		個	18,600
	φ40×25		個	19,400
	φ40×30		個	21,800
	φ50×13		個	24,300
	φ50×20		個	25,200
	φ50×25		個	25,900
	φ50×30		個	28,600
	φ50×40		個	30,200

塩ビ管・継手類

名 称	規 格	単 位	決定価格	摘 要
VU管(シールパイプ)JIS K 6741	φ200×4000	m	2,090	
HIVP(直管) JIS K 6742	φ13×4000	m	116	
	φ16×4000	m	166	
	φ20×4000	m	201	
	φ25×4000	m	290	
	φ30×4000	m	350	
	φ40×4000	m	502	
	φ50×4000	m	710	
HIVP用・エルボ ^{90°} (TS継手)	φ13	個	36	
	φ16	個	49	
	φ20	個	59	
	φ25	個	88	
	φ30	個	117	
	φ40	個	208	
	φ50	個	335	
	φ65	個	600	
HIVP用・ソケット (TS継手)	φ13	個	36	
	φ16	個	39	
	φ20	個	47	
	φ25	個	68	
	φ30	個	88	
	φ40	個	154	
	φ50	個	236	
	φ65	個	406	
HIVP用・チーズ (TS継手)	φ13	個	39	
	φ16	個	64	
	φ20	個	84	
	φ25	個	131	
	φ30	個	175	
	φ40	個	303	
	φ50	個	496	
	φ65	個	886	
HIVP用・バルブソケット (TS継手)	φ13	個	37	
	φ16	個	39	

塩ビ管・継手類

	φ20			個	42
	φ25			個	64
	φ30			個	88
	φ40			個	123
	φ50			個	194
	φ65			個	294
	φ75			個	420
	φ100			個	791
HIVP用・エラスジョイント	φ13			個	2,960
(伸縮継手)	φ20			個	3,910
VP×PP	φ25			個	5,180
	φ30			個	9,860
	φ40			個	12,100
	φ50			個	18,000
HIVP用・キャップ	φ13			個	36
(TS継手)	φ16			個	39
	φ20			個	42
	φ25			個	54
	φ30			個	64
	φ40			個	117
	φ50			個	189
HIVP用・ユニオンソケット	φ13			個	35
	φ16			個	44
	φ20			個	45
	φ25			個	70
	φ30			個	97
	φ40			個	143
	φ50			個	226
VU用ソケット(TS継手)	φ200			個	単価無
HIVP用・異径ソケット	φ16×φ13			個	39
(TS継手)	φ20×φ13			個	47
	φ20×φ16			個	47
	φ25×φ13			個	68
	φ30×φ13			個	88
	φ40×φ20			個	153
	φ40×φ25			個	153

塩ビ管・継手類

	$\phi 50 \times \phi 25$		個	233
	$\phi 50 \times \phi 30$		個	233
	$\phi 65 \times \phi 50$		個	406
	$\phi 30 \times \phi 20$		個	99
HIVP用・異径チース (TS継手)	$\phi 16 \times \phi 13$		個	64
	$\phi 20 \times \phi 13$		個	81
	$\phi 25 \times \phi 13$		個	128
	$\phi 30 \times \phi 13$		個	170
	$\phi 40 \times \phi 13$		個	271
	$\phi 50 \times \phi 13$		個	443
	$\phi 65 \times \phi 50$		個	810
	$\phi 75 \times \phi 25$		個	1,260
	$\phi 75 \times \phi 65$		個	1,260
	$\phi 100 \times \phi 50$		個	2,590

鋼管

名 称	規 格	単 位	決定価格	摘 要
水配管用鋼管	φ15*4000	m	700	
(亜鉛めっき・ねじ無)	φ20*4000	m	860	
JIS G 3442	φ25*4000	m	1,190	
	φ32*4000	m	1,570	
	φ40*4000	m	1,800	
	φ50*4000	m	2,450	
	φ65*4000	m	3,450	
	φ80*4000	m	4,070	
	φ100*4000	m	5,620	
水道用ライニング鋼管	φ15*4000	m	872	
SGP-VB	φ20*4000	m	947	
	φ25*4000	m	1,320	
内面=塩ビ粉体	φ32*4000	m	1,760	
	φ40*4000	m	2,020	
	φ50*4000	m	2,750	
	φ65*4000	m	3,870	
	φ80*4000	m	4,570	
	φ100*4000	m	6,350	
水道用ライニング鋼管	φ15*4000	m	902	
SGP-VD	φ20*4000	m	1,020	
	φ25*4000	m	1,290	
内外面=塩ビ粉体	φ32*4000	m	1,670	
	φ40*4000	m	1,880	
	φ50*4000	m	2,550	
水配管用鋼管	φ15*4000	m	712	
(亜鉛めっき・ねじ付)	φ20*4000	m	877	
JIS G 3442	φ25*4000	m	1,220	
	φ32*4000	m	1,620	
	φ40*4000	m	1,860	
	φ50*4000	m	2,550	
	φ65*4000	m	3,650	
	φ80*4000	m	4,370	
	φ100*4000	m	6,270	

鋼管継手類

名 称	規 格	単 位	決定価格	摘 要
鋼管用・エルボ ^{90°} (水道用ねじ込み式) JIS B 2301	φ 15	個	69	
	φ 20	個	98	
	φ 25	個	170	
	φ 32	個	305	
	φ 40	個	364	
	φ 50	個	537	
	φ 65	個	1,140	
	φ 80	個	1,690	
	φ 100	個	2,840	
	鋼管用・エルボ ^{45°} (水道用ねじ込み式) JIS B 2301	φ 15	個	201
φ 20		個	214	
φ 25		個	290	
φ 32		個	448	
φ 40		個	594	
φ 50		個	884	
φ 65		個	1,770	
φ 80		個	2,540	
φ 100		個	4,360	
鋼管用・チーズ (水道用ねじ込み式) JIS B 2301		φ 15	個	128
	φ 20	個	155	
	φ 25	個	248	
	φ 32	個	424	
	φ 40	個	511	
	φ 50	個	811	
	φ 65	個	1,770	
	φ 80	個	2,580	
	φ 100	個	4,360	
	鋼管用・ソケット (水道用ねじ込み式) JIS B 2301	φ 15	個	105
φ 20		個	125	
φ 25		個	176	
φ 32		個	248	
φ 40		個	313	
φ 50		個	474	
φ 65		個	955	

鋼管継手類

	φ80			個	1,410
	φ100			個	2,360
鋼管用・ニップル	φ15			個	90
(水道用ねじ込み式)	φ20			個	105
JIS B 2301	φ25			個	152
	φ32			個	224
	φ40			個	295
	φ50			個	427
	φ65			個	853
	φ80			個	1,320
	φ100			個	2,250
鋼管用・プラグ	φ15			個	90
(水道用ねじ込み式)	φ20			個	113
JIS B 2301	φ25			個	134
	φ32			個	203
	φ40			個	248
	φ50			個	361
	φ65			個	624
	φ80			個	955
	φ100			個	1,730
鋼管用・ユニオン	φ15			個	385
(水道用ねじ込み式)	φ20			個	469
JIS B 2301	φ25			個	632
	φ32			個	907
	φ40			個	1,200
	φ50			個	1,790
	φ65			個	3,900
	φ80			個	4,980
	φ100			個	9,760
鋼管用・異径エルボ°90°	φ15×~			個	210
普通品	φ20×~			個	149
(水道用ねじ込み式)	φ25×~			個	263
JIS B 2301	φ32×~			個	508
	φ40×~			個	609
	φ50×~			個	990
	φ65×~			個	2,580

鋼管継手類

	φ80×～		個	3,500
	φ100×～		個	6,120
鋼管用・異径チーズ	φ15×～		個	286
1段落し	φ20×～		個	214
(水道用ねじ込み式)	φ25×～		個	295
JIS B 2301	φ32×～		個	580
	φ40×～		個	738
	φ50×～		個	1,140
	φ65×～		個	2,610
	φ80×～		個	3,610
	φ100×～		個	6,190
鋼管用・異径ソケット	φ15×～		個	180
1段落し	φ20×～		個	191
(水道用ねじ込み式)	φ25×～		個	224
JIS B 2301	φ32×～		個	341
	φ40×～		個	442
	φ50×～		個	624
	φ65×～		個	1,160
	φ80×～		個	1,810
	φ100×～		個	3,000
鋼管用・ブッシング	φ15		個	161
(水道用ねじ込み式)	φ20		個	157
JIS B 2301	φ25		個	214
	φ32		個	373
	φ40		個	448
	φ50		個	619
	φ65		個	1,060
	φ80		個	1,450
	φ100		個	2,800
鋼管用・組フランジ	φ15		個	1,050
(水道用ねじ込み式)	φ20		個	1,130
JIS B 2301	φ25		個	1,200
	φ32		個	1,770
	φ40		個	1,900
	φ50		個	2,230
	φ65		個	4,070

鋼管継手類

	φ80			個	4,530
	φ100			個	6,610

サドル分水

名 称	規 格		単位	決定価格	摘 要
サドル分水栓	φ40×φ13		個	8,540	
(VP用)	φ40×φ20		個	9,970	
	φ50×φ13		個	8,570	
	φ50×φ20		個	10,100	
	φ50×φ25		個	19,900	
	φ75×φ13		個	15,100	
	φ75×φ20		個	10,500	
	φ75×φ25		個	12,100	
	φ75×φ30		個	24,100	
	φ75×φ40		個	28,200	
	φ75×φ50		個	63,600	
	φ100×φ13		個	16,300	
	φ100×φ20		個	11,300	
	φ100×φ25		個	13,000	
	φ100×φ30		個	25,300	
	φ100×φ40		個	29,800	
	φ100×φ50		個	36,800	
	φ150×φ13		個	18,600	
	φ150×φ20		個	12,300	
	φ150×φ25		個	13,800	
	φ150×φ30		個	30,000	
	φ150×φ40		個	35,200	
	φ150×φ50		個	43,100	
サドル分水栓 (DCIP用)	φ75×φ13		個	15,900	
(DCIP用)	φ75×φ20		個	11,000	
	φ75×φ25		個	12,500	
	φ75×φ30		個	23,800	
	φ75×φ40		個	28,500	
	φ75×φ50		個	64,100	
	φ100×φ13		個	15,700	
	φ100×φ20		個	11,500	
	φ100×φ25		個	13,000	
	φ100×φ30		個	25,100	
	φ100×φ40		個	29,800	
	φ100×φ50		個	37,000	
	φ150×φ13		個	18,200	
	φ150×φ20		個	12,800	

サドル分水

	φ150×φ25		個	14,300
	φ150×φ30		個	29,000
	φ150×φ40		個	33,500
	φ150×φ50		個	40,600
	φ200×φ13		個	27,400
	φ200×φ20		個	19,000
	φ200×φ25		個	20,800
	φ200×φ30		個	33,600
	φ200×φ40		個	38,100
	φ200×φ50		個	44,400
	φ250×φ13		個	32,000
	φ250×φ20		個	21,200
	φ250×φ25		個	22,900
	φ250×φ30		個	39,900
	φ250×φ40		個	44,400
	φ250×φ50		個	50,600
	φ300×φ13		個	36,200
	φ300×φ20		個	23,400
	φ300×φ25		個	25,100
	φ300×φ30		個	46,500
	φ300×φ40		個	51,000
	φ300×φ50		個	57,200
サドル分水栓	φ75×φ13		個	15,400
(ACP用)	φ75×φ20		個	18,200
	φ75×φ25		個	21,400
	φ75×φ30		個	42,800
	φ75×φ40		個	51,200
	φ75×φ50		個	64,100
	φ100×φ13		個	15,200
	φ100×φ20		個	19,100
	φ100×φ25		個	22,100
	φ100×φ30		個	45,000
	φ100×φ40		個	53,200
	φ100×φ50		個	65,500
	φ150×φ13		個	18,700
	φ150×φ20		個	22,000
	φ150×φ25		個	25,100
	φ150×φ30		個	50,300
	φ150×φ40		個	58,300

サドル分水

	φ150×φ50		個	72,000
	φ200×φ13		個	28,200
	φ200×φ20		個	31,000
	φ200×φ25		個	33,700
	φ200×φ30		個	57,100
	φ200×φ40		個	65,100
	φ200×φ50		個	77,300
EFサドル	φ50×φ25		個	14,400
(ポリ管用)	φ75×φ25		個	15,100
	φ75×φ50		個	48,000
	φ100×φ25		個	16,900
	φ100×φ50		個	50,500
	φ150×φ25		個	23,100
	φ150×φ50		個	53,900
	φ200×φ25		個	単価無
	φ200×φ50		個	単価無
EFサドル付	φ75×φ20		個	33,800
分水栓	φ75×φ25		個	35,100
(ポリ管用)	φ75×φ30		個	50,500
	φ75×φ40		個	59,700
	φ75×φ50		個	67,000
	φ100×φ20		個	36,300
	φ100×φ25		個	38,000
	φ100×φ30		個	56,100
	φ100×φ40		個	62,800
	φ100×φ50		個	70,000
鋳鉄製サドル	φ75×φ20		個	21,800
付分水栓 (ポリ管用)	φ75×φ25		個	23,400
	φ75×φ30		個	45,700
	φ75×φ40		個	52,100
	φ75×φ50		個	62,900
	φ100×φ20		個	23,600
	φ100×φ25		個	25,500
	φ100×φ30		個	47,600
	φ100×φ40		個	54,000
	φ100×φ50		個	64,800
	φ150×φ20		個	27,500
	φ150×φ25		個	29,700
	φ150×φ30		個	52,700

サドル分水

	φ150×φ40		個	61,400
	φ150×φ50		個	71,400
鑄鉄製サドル	φ50×φ20		個	20,400
付分水栓 (ポリ管用)	φ50×φ25		個	22,200
鑄鉄製サドル	φ50×φ20		個	17,600
付分水栓 (ポリ2層管用)	φ50×φ25		個	21,100
EFサドル付	φ150×φ20		個	40,400
分水栓	φ150×φ25		個	41,900
(ポリ管用)	φ150×φ30		個	60,000
	φ150×φ40		個	66,900
	φ150×φ50		個	73,600

止水栓・バルブ

名 称	規 格		単位	決定価格	摘 要
ホール止水栓	φ13		個	11,300	
(逆止弁付)	φ20		個	19,600	
伸縮型	φ25		個	23,900	
ホール止水栓	φ30		個	35,200	
(メーター用)	φ40		個	47,900	
伸縮型	φ50(フランジタイプ)		個	92,000	
	φ50(フランジ無)		個	75,100	
ホリ管用止水栓	φ13		個	6,880	
(シーリング止水)	φ20		個	9,610	
	φ25		個	12,500	
青銅製・バルブ	φ30		個	36,700	
(外ネジ式)	φ40		個	43,900	
	φ50		個	64,100	
青銅製・バルブ	φ30		個	35,800	
(内ネジ式)	φ40		個	41,900	
	φ50		個	64,100	
スリース・バルブ	φ15		個	2,830	
(ゲート・バルブ)	φ20		個	3,950	
JIS-10K	φ25		個	5,620	
	φ32		個	8,510	
(青銅製バルブ)	φ40		個	11,800	
	φ50		個	16,700	
	φ65		個	33,300	
	φ80		個	53,900	
スリース・バルブ	φ15		個	3,740	
(ゲート・バルブ)	φ20		個	4,560	
125	φ25		個	6,170	
	φ32		個	8,540	
	φ40		個	10,900	
	φ50		個	16,000	
	φ80		個	44,800	
	φ100		個	102,000	
ストップ・バルブ	φ15		個	3,110	
(グローブバルブ	φ20		個	3,600	
玉形弁)	φ25		個	5,160	
100	φ32		個	7,990	
	φ40		個	11,700	

止水栓・バルブ

	φ50			個	16,800
	φ80			個	52,200
	φ100			個	128,000
ストップ・バルブ	φ15			個	6,980
(ディスク入り	φ20			個	9,910
グローブバルブ)	φ25			個	12,900
125	φ32			個	20,000
	φ40			個	25,100
	φ50			個	39,000
	φ80			個	98,800
チャッキ・バルブ	φ15			個	2,420
(スイング式)	φ20			個	3,050
JIS-10K	φ25			個	4,440
	φ32			個	7,800
(青銅製バルブ)	φ40			個	9,440
	φ50			個	15,300
	φ65			個	33,400
	φ80			個	42,800
チャッキ・バルブ	φ15			個	3,030
(スイング式)	φ20			個	3,840
JIS-10K	φ25			個	5,580
	φ32			個	9,690
(給水用青銅バルブ)	φ40			個	11,700
	φ50			個	19,000
チャッキ・バルブ	φ15			個	4,910
(リフト式)	φ20			個	6,810
150	φ25			個	10,200
	φ32			個	14,000
	φ40			個	19,300
	φ50			個	30,100
	φ80			個	66,900
フランジ付伸縮チャッキ・バルブ (リフト式)伸縮×めねじ	φ50			個	82,000

止水栓筐・量水器筐

名 称	規 格	単位	決定価格	摘 要
止水栓筐(H450)	φ13~φ25	個	8,650	
止水栓筐(H600)	φ13~φ25	個	9,500	
止水栓筐(H800)	φ13~φ25	個	10,900	
止水栓筐(H800~)	φ13~φ25	個	12,050	
ハルブ筐(AH-20C)	φ30~φ50	個	12,700	
止水弁鉄蓋	T-25 φ200	個	20,400	
止水弁筐受台	コンクリート受台	個	2,700	
量水器筐	φ13	個	7,350	
(FRP製	φ20	個	10,700	
・沈下防止型)	φ25	個	13,450	
量水器筐 (鋼板製 H=300)	φ30~φ40	個	45,200	
量水器筐 (鋼板製 H=450)	φ30~φ40	個	50,400	
量水器筐 (鋼板製 H=600)	φ30~φ40	個	54,400	
	φ50~φ100	個	106,100	
土留板(2枚1組) (鋼板製・H=600)	φ50~φ100	組	4,600	

その他部材

名 称	規 格	単 位	決定価格	摘 要
高圧ホース	φ13	m	389	
	φ20	m	438	
	φ25	m	646	
	φ30	m	921	
	φ40	m	1,220	
	φ50	m	1,990	
ホースニップル	φ13	個	671	
	φ20	個	863	
	φ25	個	1,720	
	φ30	個	2,750	
	φ40	個	3,980	
	φ50	個	7,030	
保温パイプカバー t=10mm	φ13×2m	本	319	
	φ20×2m	本	365	
	φ25×2m	本	435	
	φ30×2m	本	533	
	φ40×2m	本	632	
	φ50×2m	本	719	
ホース・バンド	φ13	個	284	
	φ20	個	292	
	φ25	個	318	
	φ30	個	339	
	φ40	個	363	
	φ50	個	377	
保温パイプガード ポリスチレンフォーム t=20mm JIS A 9511	φ15	m	182	
	φ20	m	199	
	φ25	m	233	
	φ32	m	266	
	φ40	m	310	
	φ50	m	338	

二層管

名 称	規 格			単位	決定価格	摘 要
ポリエチレン二層管	φ13	1種	0.184	m	95	
JIS K 6762	φ20	1種	0.269	m	139	
	φ25	1種	0.423	m	216	
	φ30	1種	0.595	m	309	
	φ40	1種	0.788	m	410	
	φ50	1種	1.216	m	631	

防食フィルム

名 称	規 格	単 位	決定価格	摘 要
防食フィルム 800×1000	φ50×φ13	個	432	
	φ50×φ20	個	432	
	φ50×φ25	個	432	
800×1100	φ50×φ30	個	754	
800×1000	φ75×φ13	個	514	
	φ75×φ20	個	514	
	φ75×φ25	個	514	
800×1100	φ75×φ30	個	754	
	φ75×φ40	個	754	
	φ75×φ50	個	754	
800×1000	φ100×φ13	個	532	
	φ100×φ20	個	532	
	φ100×φ25	個	532	
800×1100	φ100×φ30	個	784	
	φ100×φ40	個	784	
	φ100×φ50	個	784	
800×1200	φ150×φ13	個	640	
	φ150×φ20	個	640	
	φ150×φ25	個	640	
800×1500	φ150×φ30	個	866	
	φ150×φ40	個	866	
	φ150×φ50	個	866	
800×1200	φ200×φ13	個	748	
	φ200×φ20	個	748	
	φ200×φ25	個	748	
800×1500	φ200×φ30	個	926	
	φ200×φ40	個	926	
	φ200×φ50	個	926	
800×1500	φ250×φ13	個	748	
	φ250×φ20	個	748	
	φ250×φ25	個	748	
800×1800	φ250×φ30	個	1,070	
	φ250×φ40	個	1,070	
	φ250×φ50	個	1,070	

防食フィルム

800 × 1500	φ 300 × φ 13		個	934
	φ 300 × φ 20		個	934
	φ 300 × φ 25		個	934
800 × 1800	φ 300 × φ 30		個	1,130
	φ 300 × φ 40		個	1,130
	φ 300 × φ 50		個	1,130