令和6年度 エアーバッグ式止水工法(ABS工法) 価格表

名 称	規	格	単位	決定単価
ABS工法(鋳鉄管)	φ 75		箇所	252,194
材工共	φ 100		箇所	253,927
	φ 150		箇所	410,110
	ϕ 200		箇所	897,910
ABS工法(塩ビ管)	φ 75		箇所	253,292
材工共	φ 100		箇所	254,678
	φ 150		箇所	410,110
ABS工法(石綿管)	φ 75		箇所	259,413
材工共	φ 100		箇所	262,070
	φ 150		箇所	423,960
ABS工法(ポリ管)	φ75		箇所	253,985
材工共	φ 100		箇所	255,833
	φ 150		箇所	416,170

エアーバッグのみ(ストッパーサドル再使用)

	, , , , ,		J (2/13/
名 称	規格	単位	決定単価
ABS工法(鋳鉄管)	φ 75	箇所	207,900
材工共	φ 100	箇所	207,900
	φ 150	箇所	349,510
	ϕ 200	箇所	758,150
ABS工法(塩ビ管)	ϕ 75	箇所	207,900
材工共	φ 100	箇所	207,900
	φ 150	箇所	349,510
ABS工法(石綿管)	ϕ 75	箇所	207,900
材工共	φ 100	箇所	207,900
	φ 150	箇所	349,510
ABS工法(ポリ管)	ϕ 75	箇所	207,900
材工共	φ 100	箇所	207,900
	ϕ 150	箇所	349,510