

令和6年度 配水管資材単価表

DC付属品

名 称	規 格		単位	決定価格	摘 要
ダクタイル鋳鉄管	φ 75		枚	1,070	
ポリエチレンスリーブ	φ 100		枚	1,180	
	φ 150		枚	1,720	
JWWA K 158-2005	φ 200		枚	2,270	
	φ 250		枚	2,560	
	φ 300		枚	3,040	
	φ 350		枚	3,310	
	φ 400		枚	3,340	
	φ 450		枚	3,820	
	φ 500		枚	4,750	
	φ 600		枚	5,420	
水道配水用ポリエチレン管	φ 75		枚	3,510	
外装スリーブ	φ 100		枚	4,200	
	φ 150		枚	6,250	
水道配水用ポリエチレン管	φ 75		本	242	
固定用ゴムバンド	φ 100		本	288	
	φ 150		本	340	
ダクタイル鋳鉄管	φ 75		本	97	
固定用ゴムバンド	φ 100		本	140	
	φ 150		本	154	
	φ 200		本	160	
	φ 250		本	181	
	φ 300		本	181	
	φ 350		本	210	
	φ 400		本	233	
	φ 450		本	263	
	φ 500		本	278	
	φ 600		本	330	
DCIP	φ 75		個	1,440	
ゴム輪(K形)	φ 100		個	1,640	
JWWA G 114	φ 150		個	2,260	
JIS G 5527	φ 200		個	2,790	
	φ 250		個	3,600	
	φ 300		個	6,330	
	φ 350		個	7,700	
	φ 400		個	8,580	
	φ 450		個	9,210	

DC付属品

	φ 500			個	9,600	
	φ 600			個	10,200	
DCIP	φ 75			個	1,480	
ゴム輪 (A形)	φ 100			個	1,680	
JWWA G 114	φ 150			個	2,320	
JIS G 5527	φ 200			個	2,860	
	φ 250			個	3,690	
	φ 300			個	6,480	
	φ 350			個	7,870	
フランジパッキン	φ 75			個	1,530	
JWWA G 114	φ 100			個	1,910	
JIS G 5527	φ 150			個	3,330	
(RF形ガasket)	φ 200			個	4,040	
	φ 250			個	5,710	
	φ 300			個	7,850	
	φ 350			個	10,530	
	φ 400			個	13,390	
	φ 450			個	15,510	
	φ 500			個	17,390	
	φ 600			個	17,730	
フランジパッキン	φ 75			個	1,130	
JWWA G 114	φ 100			個	1,430	
JIS G 5527	φ 150			個	2,000	
(GF形ガasket1号)	φ 200			個	2,470	
	φ 250			個	2,790	
	φ 300			個	2,940	
	φ 350			個	4,440	
	φ 400			個	6,180	
	φ 450			個	7,530	
	φ 500			個	18,930	
	φ 600			個	20,880	
フランジパッキン (GF形ガasket1号)	φ 700			個	22,600	
JWWA G 114 JIS G 5527	φ 900			個	27,800	
フランジ接合部固定金具	φ 75			個	25,180	
3DKN	φ 100			個	25,180	
	φ 150			個	47,740	
	φ 200			個	70,700	
	φ 250			個	177,320	
	φ 300			個	235,200	

DC付属品

	φ 350			個	239,100	
	φ 400			個	297,760	
	φ 500			個	352,480	
	φ 600			個	490,800	
フランジ部補強金具 3DKN 補修弁用	φ 75			個	51,600	
フランジ接合部固定金具	φ 450			個	352,480	
DCIP	φ 300			個	4,570	
ゴム輪(NS形)	φ 350			個	5,580	
JWWA G 114	φ 400			個	6,270	
異形管用	φ 450			個	6,720	
	φ 500			個	4,480	
	φ 600			個	4,910	

HIVP

名 称	規 格		単位	決定価格	摘 要
RHIVP	φ50×5000		本	5,160	
JWWA K 129	φ75×5000		本	10,100	
	φ100×5000		本	15,200	
	φ150×5000		本	30,000	
HIVP	φ75×4000		m	1,510	
JIS K 6742	φ100×4000		m	2,243	
	φ150×4000		m	4,400	
VCソケット	φ75		個	1,630	
	φ100		個	2,470	
	φ150		個	8,970	
HIL	φ75		個	1,100	
JIS K 6743	φ100		個	2,170	
	φ150		個	7,120	
HIT	φ75		個	1,760	
JIS K 6743	φ100		個	3,700	
	φ150		個	11,400	
HIT(異径)	φ75×φ50		個	1,430	
JIS K 6743	φ100×φ75		個	3,030	
	φ150×φ75		個	10,700	
	φ150×φ100		個	10,700	
HIS	φ75		個	723	
JIS K 6743	φ100		個	1,430	
	φ150		個	4,160	
HIS(異径)	φ75×50		個	718	
JIS K 6743	φ100×φ75		個	1,440	
	φ150×φ100		個	4,160	
HIキャップ	φ75		個	784	
JIS K 6743	φ100		個	1,360	
	φ150		個	2,790	
滑材	1kg		缶	2,290	
	2kg		缶	3,470	
HIVP JIS K 6742	φ200×4000		m	13,800	
HIL JIS K 6743	φ200		個	33,600	
HIS JIS K 6743	φ200		個	22,700	
HIフランジ(TS継手)	φ75		個	5,100	
	φ100		個	6,890	

HIVP

	φ150			個	14,400	
	φ200			個	18,800	
埋設シート 1巻50m巾150mm	ダブル			m	160	
	シングル			m	80	
表示テープ	幅50mm20m年号無			m	140	
	幅30mm20m年号入			m	120	

PEP

名 称	規 格		単位	決定価格	摘 要
水道配水用ポリエチレン管継手 EFソケット	φ200		個	20,800	
JWWA K 145、PTC K 13					
水道配水用ポリエチレン挿口付 ダクタイル鋳鉄異形管	φ200×φ75		個	289,990	
PE挿し口付鋳鉄製T字管 (空気弁、消火栓用) PTC	φ200×φ100		個	328,000	
水道配水用ポリエチレン管継手 EFチース	φ200×φ75		個	157,000	
(両受型)PTC	φ200×φ100		個	157,000	
	φ200×φ150		個	158,000	
	φ200×φ200		個	158,000	
水道配水用ポリエチレン管継手 EF片受チース	φ200×φ75		個	136,000	
	φ200×φ100		個	137,000	
	φ200×φ150		個	137,000	
	φ200×φ200		個	138,000	
水道配水用ポリエチレン管継手 EFキャップ PTC	φ200		個	48,300	
水道配水用ポリエチレン管継手	φ200×φ75		個	55,300	
レデューサ	φ200×φ100		個	55,300	
(両挿型) PTC スピゴット継手	φ200×φ150		個	55,500	
水道配水用ポリエチレン挿口付 ダクタイル鋳鉄異形管 PTC	φ200		個	170,980	
DCIP(GX形)鋳鉄用異種管継手					
水道配水用ポリエチレン挿口付 ダクタイル鋳鉄異形管 PTC	φ200		個	146,520	
DCIP(K形)鋳鉄用異種管継手					
水道配水用ポリエチレン挿口付 ダクタイル鋳鉄異形管 PTC	φ200		個	148,670	
DCIP(NS形)鋳鉄用異種管継手					
水道配水用ポリエチレン管継手 EF90° ベンド (両受型) PTC	φ200		個	88,800	
水道配水用ポリエチレン管継手 EF45° ベンド (両受型) PTC	φ200		個	85,600	
水道配水用ポリエチレン管継手 EF22° 1/2ベンド (両受型) PTC	φ200		個	85,800	
水道配水用ポリエチレン管継手 EFベンド 11° 1/4 (両受型) PTC	φ200		個	79,600	
水道配水用ポリエチレン管継手	φ200×300H		個	226,000	
EF Sベンド	φ200×450H		個	240,510	
(両受型)PTC	φ200×600H		個	248,310	
水道配水用ポリエチレン管継手 90° ベンド(両挿型)PTC スピゴット継手	φ200		個	72,300	
水道配水用ポリエチレン管継手45° ベンド(両挿型)PTC スピゴット継手	φ200		個	67,800	
水道配水用ポリエチレン管継手22° 1/2ベンド(両挿型)PTC スピゴット継手	φ200		個	62,200	
水道配水用ポリエチレン管継手11° 1/4ベンド(両挿型)PTC スピゴット継手	φ200		個	63,400	
水道配水用ポリエチレン管継手 Sベンド	φ200×300H		個	167,270	
(両挿型)PTC	φ200×450H		個	169,340	
スピゴット継手	φ200×600H		個	177,140	

PEP

水道配水用ポリエチレン管継手 EF片受90° ベンド(片受型) PTC	φ 200		個	68,200
水道配水用ポリエチレン管継手 EF片受45° ベンド(片受型) PTC	φ 200		個	65,100
水道配水用ポリエチレン管継手 EF片受22° 1/2ベンド(片受型) PTC	φ 200		個	65,300
水道配水用ポリエチレン管継手 EF片受11° 1/4ベンド(片受型) PTC	φ 200		個	59,100
水道配水用ポリエチレン管継手	φ 200 × 300H		個	202,860
EF 片受Sベンド	φ 200 × 450H		個	204,920
(片受型) PTC	φ 200 × 600H		個	212,720
水道配水用ポリエチレンメカポリPPキャップ PTC	φ 200		個	177,770
水道配水用ポリエチレンメカポリPPジョイント (PEP × PEP) PTC	φ 200		個	298,960
水道配水用ポリエチレンメカポリPCジョイント (PEP × DCIP) PTC	φ 200		個	222,180
水道配水用ポリエチレンメカポリPVジョイント (PEP × VP) PTC	φ 200		個	206,920
水道配水用ポリエチレン管継手 キャップ(SGキャップ) PTC	φ 200		個	28,000
水道配水用ポリエチレン PVC管用異種管継手 (PEP × VP)	φ 200		個	197,000
水道配水用ポリエチレン メカフランジ	φ 200		個	183,510
EFフランジ FCD RF型	φ 200		個	63,000
EFフランジ FCD GF型	φ 200		個	63,000
水道配水用ポリエチレン管継手	φ 200 × φ 75		個	75,800
EF片受レデューサ (片受型) PTC	φ 200 × φ 100		個	75,800
	φ 200 × φ 150		個	76,100
水道配水用ポリエチレン管	φ 50 × 5000		本	3,890
プレーンエンド	φ 75 × 5000		本	7,950
JWWA K 144、PTC K 03	φ 100 × 5000		本	12,400
	φ 150 × 5000		本	20,800
	φ 200 × 5000		本	34,900
水道配水用ポリエチレン管継手	φ 50		個	1,850
EFソケット	φ 75		個	3,120
JWWA K 145、PTC K 13	φ 100		個	5,200
	φ 150		個	9,690
水道配水用ポリエチレン管継手	φ 50 × φ 50		個	19,850
EFチース	φ 75 × φ 50		個	23,100
(両受型)	φ 75 × φ 75		個	23,100
PTC	φ 100 × φ 50		個	37,380
	φ 100 × φ 75		個	37,380
	φ 100 × φ 100		個	37,380
	φ 150 × φ 75		個	116,660
	φ 150 × φ 100		個	116,660
	φ 150 × φ 150		個	116,660
水道配水用ポリエチレン管継手	φ 150 × φ 75		個	58,100
EF片受チース	φ 150 × φ 100		個	59,100

PEP

	φ150×φ150			個	60,600	
水道配水用ポリエチレン挿口付	φ75×φ75			個	63,600	
ダクタイル鋳鉄異形管	φ100×φ75			個	92,700	
PE挿し口付鋳鉄製T字管	φ150×φ75			個	144,000	
(空気弁、消火栓用) PTC	φ150×φ100			個	159,000	
水道配水用ポリエチレン管継手	φ75×φ50			個	5,380	
レデューサ	φ100×φ50			個	7,750	
(両挿型) PTC スピゴット継手	φ100×φ75			個	7,750	
	φ150×φ100			個	15,700	
水道配水用ポリエチレン管継手 EFオネジソケット	φ50			個	13,700	
水道配水用ポリエチレン管継手 EFメネジソケット	φ50			個	14,300	
水道配水用ポリエチレン管継手 EFユニオンソケット	φ50			個	17,800	
水道配水用ポリエチレン管継手	φ50			個	4,690	
EFキャップ	φ75			個	8,010	
PTC	φ100			個	12,000	
	φ150			個	21,000	
水道配水用ポリエチレン挿口付	φ75			個	28,700	
ダクタイル鋳鉄異形管 PTC	φ100			個	45,300	
DCIP(K形)鋳鉄用異種管継手	φ150			個	75,100	
水道配水用ポリエチレン挿口付	φ75			個	33,700	
ダクタイル鋳鉄異形管 PTC	φ100			個	46,830	
PE挿し口付フランジ短管	φ150			個	77,710	
	φ200			個	155,370	
水道配水用ポリエチレン挿口付	φ75			個	28,810	
ダクタイル鋳鉄異形管 PTC	φ100			個	45,400	
DCIP(NS形)鋳鉄用異種管継手	φ150			個	79,860	
水道配水用ポリエチレン挿口付	φ75			個	34,430	
ダクタイル鋳鉄異形管 PTC	φ100			個	53,520	
DCIP(GX形)鋳鉄用異種管継手	φ150			個	87,910	
水道配水用ポリエチレン管継手	φ50			個	9,370	
EF90° ベンド	φ75			個	13,300	
(両受型) PTC	φ100			個	22,600	
	φ150			個	47,100	
水道配水用ポリエチレン管継手	φ50			個	9,110	
EF45° ベンド	φ75			個	12,400	
(両受型) PTC	φ100			個	19,600	
	φ150			個	42,000	
水道配水用ポリエチレン管継手	φ50			個	8,610	
EF22° 1/2ベンド	φ75			個	11,800	

PEP

(両受型) PTC	φ100			個	18,700	
	φ150			個	36,400	
水道配水用ポリエチレン管継手	φ50			個	8,250	
EFベンド 11° 1/4	φ75			個	11,500	
(両受型) PTC	φ100			個	18,500	
	φ150			個	35,100	
水道配水用ポリエチレン管継手	φ50×300H			個	14,100	
EF Sベンド	φ50×450H			個	14,600	
(両受型)	φ50×600H			個	14,700	
PTC	φ75×300H			個	17,200	
	φ75×450H			個	17,700	
	φ75×600H			個	18,800	
	φ100×300H			個	26,300	
	φ100×450H			個	28,800	
	φ100×600H			個	30,800	
	φ150×300H			個	52,700	
	φ150×450H			個	54,300	
	φ150×600H			個	58,500	
水道配水用ポリエチレン管継手	φ50			個	5,450	
水道配水用ポリエチレン管継手90° ベンド	φ75			個	13,300	
(両挿型) PTC スピゴット継手	φ100			個	20,200	
	φ150			個	41,100	
水道配水用ポリエチレン管継手	φ50			個	5,190	
水道配水用ポリエチレン管継手45° ベンド	φ75			個	12,200	
(両挿型) PTC スピゴット継手	φ100			個	17,400	
	φ150			個	33,500	
水道配水用ポリエチレン管継手	φ50			個	4,680	
水道配水用ポリエチレン管継手22° 1/2ベンド	φ75			個	10,900	
(両挿型) PTC スピゴット継手	φ100			個	16,400	
	φ150			個	25,300	
水道配水用ポリエチレン管継手	φ50			個	4,330	
水道配水用ポリエチレン管継手11° 1/4ベンド	φ75			個	11,000	
(両挿型) PTC スピゴット継手	φ100			個	16,500	
	φ150			個	24,600	
水道配水用ポリエチレン管継手	φ50			個	7,420	
EF片受90° ベンド	φ75			個	10,000	
(片受型) PTC	φ100			個	17,100	
	φ150			個	37,100	
水道配水用ポリエチレン管継手	φ50×300H			個	10,200	

PEP

Sベンド	φ 50 × 450H			個	10,600
(両挿型)	φ 50 × 600H			個	10,800
PTC	φ 75 × 300H			個	10,700
スピゴット継手	φ 75 × 450H			個	11,200
	φ 75 × 600H			個	12,300
	φ 100 × 300H			個	15,300
	φ 100 × 450H			個	17,800
	φ 100 × 600H			個	19,900
	φ 150 × 300H			個	32,700
	φ 150 × 450H			個	34,400
	φ 150 × 600H			個	38,600
水道配水用ポリエチレン管継手	φ 50			個	7,150
EF片受45° ベンド	φ 75			個	9,180
(片受型) PTC	φ 100			個	14,200
	φ 150			個	32,000
水道配水用ポリエチレン管継手	φ 50			個	6,650
EF片受22° 1/2ベンド	φ 75			個	8,580
(片受型) PTC	φ 100			個	13,200
	φ 150			個	26,400
水道配水用ポリエチレン管継手	φ 50			個	6,290
EF片受11° 1/4ベンド	φ 75			個	8,260
(片受型) PTC	φ 100			個	13,000
	φ 150			個	25,100
水道配水用ポリエチレン管継手	φ 50 × 300H			個	12,100
EF 片受Sベンド	φ 50 × 450H			個	12,600
(片受型) PTC	φ 50 × 600H			個	12,800
	φ 75 × 300H			個	14,000
	φ 75 × 450H			個	14,400
	φ 75 × 600H			個	15,600
	φ 100 × 300H			個	20,800
	φ 100 × 450H			個	23,300
	φ 100 × 600H			個	25,400
	φ 150 × 300H			個	42,700
	φ 150 × 450H			個	44,300
	φ 150 × 600H			個	48,500
水道配水用ポリエチレン	φ 50			個	30,130
メカポリPPキャップ	φ 75			個	35,430
PTC	φ 100			個	51,440
	φ 150			個	80,990

PEP

水道配水用ポリエチレン	φ 50			個	49,360	
メカポリPPジョイント	φ 75			個	57,550	
(PEP×PEP) PTC	φ 100			個	88,000	
	φ 150			個	129,550	
水道配水用ポリエチレン	φ 75			個	52,980	
メカポリPCジョイント	φ 100			個	73,070	
(PEP×DCIP) PTC	φ 150			個	110,810	
水道配水用ポリエチレン	φ 50			個	37,370	
メカポリPVジョイント	φ 75			個	44,130	
(PEP×VP) PTC	φ 100			個	63,280	
	φ 150			個	103,080	
水道配水用ポリエチレン管継手	φ 50			個	2,690	
キャップ (SGキャップ)	φ 75			個	4,680	
PTC	φ 100			個	6,490	
	φ 150			個	10,900	
水道配水用ポリエチレン	φ 50			個	38,000	
PVC管用異種管継手	φ 75			個	44,800	
(PEP×VP)	φ 100			個	60,700	
	φ 150			個	98,700	
水道配水用ポリエチレン	φ 50			個	37,610	
メカフランジ	φ 75			個	44,170	
	φ 100			個	61,340	
	φ 150			個	100,670	
EFフランジ FCD RF型	φ 75			個	13,400	
	φ 100			個	18,000	
	φ 150			個	30,800	
EFフランジ FCD GF型	φ 75			個	13,400	
	φ 100			個	18,000	
	φ 150			個	30,800	
水道配水用ポリエチレン管継手	φ 75 × φ 50			個	8,640	
EF片受レデューサ	φ 100 × φ 50			個	13,200	
(片受型) PTC	φ 100 × φ 75			個	13,200	
	φ 150 × φ 100			個	25,700	

異形管(GX)

名 称	規 格		単位	決定価格	摘 要
穴あき栓(GX形)	φ200×50		個	111,300	
直管用接合材料(GX形)ゴム輪、ロックリング、ロックリングホルダ	φ200		個	8,200	
	φ250		個	10,300	
	φ300		個	15,600	
外面バンド(GX形) キャスター有 さや管径φ600	φ350		個	124,200	
	φ400		個	126,400	
推力伝達リング(GX形) キャスター有 さや管径φ800	φ400		個	54,300	
推力伝達リング(GX形) キャスター有 さや管径φ600	φ350		個	51,300	
先導そり(GX形) 4個/組	φ350		個	40,000	
	φ400		個	40,000	
切管用挿し口リング JDP A G1049(GX形、タッピンねじ)	φ350		個	15,800	
接合材料(GX形) JDP A G1049 押輪、ゴム輪、ボルトのセット	φ350		個	18,300	
ロックリング(GX形)JDP A G1049	φ350		個	8,700	
ライナ(GX形)JDP A G1049	φ350		個	29,500	
短管1号(GX形) 7. 5K	φ75		個	19,200	
	φ100		個	24,000	
	φ250		個	52,500	
	φ300		個	81,700	
	φ350		個	100,000	
	φ400		個	102,000	
両受短管(GX形) JDP A G1049内面エポキシ樹脂粉体塗装	φ350		個	108,000	
メカ帽(GX形) JDP A G1049内面エポキシ樹脂粉体塗装	φ350		個	110,000	
押輪(GX形) JDP A G1049押輪のみ	φ350		個	11,600	
短管2号(GX形) 7. 5K	φ75		個	13,600	
	φ100		個	16,400	
	φ250		個	43,100	
	φ300		個	61,100	
	φ350		個	83,900	
	φ400		個	88,800	
GX形鋳鉄管用管栓(直管用)	φ350		個	240,570	
GX形鋳鉄管用管栓(異形管用)	φ350		個	186,910	
伸縮可とう管 GX形挿し口×ベベルエンド	φ150		個	1,283,000	
ダクタイル鋳鉄管、ダブル型、偏心長200mm、タイロッド付	φ250		個	2,015,000	
伸縮可とう管 GX形受け口×ベベルエンド	φ150		個	1,345,000	
ダクタイル鋳鉄管、ダブル型、偏心長200mm、タイロッド付	φ250		個	2,084,000	
曲管(GX形)	φ75		個	15,500	

異形管(GX)

5度5／8	φ 100			個	20,700
JDPA G1049	φ 150			個	27,700
内面エポキシ樹脂粉体塗装	φ 200			個	44,000
	φ 250			個	55,900
	φ 300			個	77,500
	φ 350			個	96,600
	φ 400			個	100,000
排水用T字管(GX形)	φ 300× φ 100			個	191,000
JDPA G1049	φ 350× φ 150			個	232,000
内面エポキシ樹脂粉体塗装	φ 400× φ 150			個	254,000
継ぎ輪(GX形)JDPA G1049内面エポキシ樹脂粉体塗装	φ 350			個	160,000
うず巻き式フランジ付きT字管(形式2)(GX形、空気弁、消火栓用)JDPA G1049 内面エポキシ樹脂粉体塗料	φ 350			個	249,000
二受T字管(GX形)JDPA G1049	φ 350× φ 250			個	173,000
内面エポキシ樹脂粉体塗装	φ 350× φ 350			個	209,000
片落管(GX形)	φ 350× φ 150			個	115,000
受挿し	φ 350× φ 200			個	113,000
JDPA G1049	φ 350× φ 250			個	116,000
内面エポキシ樹脂粉体塗装	φ 350× φ 300			個	106,000
	φ 400× φ 350			個	129,000
片落管(GX形)	φ 350× φ 150			個	87,600
挿し受	φ 350× φ 200			個	90,500
JDPA G1049	φ 350× φ 250			個	92,700
内面エポキシ樹脂粉体塗装	φ 350× φ 300			個	100,000
	φ 400× φ 350			個	122,000
曲管(GX形) JDPA G1049 90度 内面エポキシ樹脂粉体塗装	φ 350			個	153,000
曲管(GX形) JDPA G1049 45度 内面エポキシ樹脂粉体塗装	φ 350			個	117,000
曲管(GX形) JDPA G1049 22度1／2 内面エポキシ樹脂粉体塗装	φ 350			個	105,000
曲管(GX形) JDPA G1049 11度1／4 内面エポキシ樹脂粉体塗装	φ 350			個	99,800
曲管(GX形)両受 JDPA G1049 45度 内面エポキシ樹脂粉体塗装	φ 350			個	145,000
曲管(GX形)両受 JDPA G1049 22度1／2 内面エポキシ樹脂粉体塗装	φ 350			個	132,000
二受T字管(GX形)	φ 75× φ 75	21.3		個	28,100
JDPA G1049	φ 100× φ 75	25.1		個	34,300
内面エポキシ樹脂粉体塗装	φ 100× φ 100	27.7		個	39,100
	φ 150× φ 75	35.0		個	41,800
	φ 150× φ 100	37.8		個	48,300
	φ 150× φ 150	45.7		個	53,100
	φ 200× φ 100	49.2		個	64,000
	φ 200× φ 150	57.0		個	69,400
	φ 200× φ 200	64.6		個	80,400

異形管(GX)

	φ250×φ100	61.3	個	76,900
	φ250×φ150	70.3	個	84,800
	φ250×φ250	84.8	個	103,000
	φ300×φ100	79.4	個	110,000
	φ300×φ150	88.6	個	122,000
	φ300×φ200	100.0	個	135,000
	φ300×φ300	128.0	個	166,000
	φ400×φ300	172.0	個	194,000
	φ400×φ400	202.0	個	227,000
片落管(GX形)	φ100×φ75	15.4	個	23,100
受挿し	φ150×φ100	22.4	個	30,100
JDPA G1049	φ200×φ150	31.3	個	44,400
内面エポキシ樹脂粉体塗装	φ250×φ200	42.4	個	55,900
	φ300×φ100	59.8	個	91,000
	φ300×φ150	60.3	個	92,100
	φ300×φ200	60.9	個	93,400
	φ300×φ250	60.6	個	92,800
	φ400×φ200	94.3	個	123,000
	φ400×φ300	90.6	個	116,000
片落管(GX形)	φ100×φ75	14.7	個	20,900
挿し受	φ150×φ100	20.6	個	28,300
JDPA G1049	φ200×φ150	31.9	個	41,300
内面エポキシ樹脂粉体塗装	φ250×φ200	42.8	個	58,100
	φ300×φ100	48.2	個	71,700
	φ300×φ150	50.6	個	74,600
	φ300×φ200	50.8	個	76,400
	φ300×φ250	50.1	個	75,200
	φ400×φ200	81.0	個	107,000
	φ400×φ300	87.1	個	112,000
曲管(GX形)	φ75	14.0	個	19,400
90度	φ100	18.4	個	26,600
JDPA G1049	φ150	31.2	個	39,100
内面エポキシ樹脂粉体塗装	φ200	47.4	個	61,300
	φ250	67.4	個	85,300
	φ300	86.7	個	121,000
	φ400	146.0	個	184,000
曲管(GX形)	φ75	13.2	個	16,300
45度	φ100	17.1	個	22,700
JDPA G1049	φ150	28.0	個	33,300

異形管(GX)

内面エポキシ樹脂粉体塗装	φ 200	40.9	個	48,900
	φ 250	55.9	個	65,700
	φ 300	75.2	個	92,900
	φ 400	118.0	個	131,000
曲管(GX形)	φ 75	12.6	個	16,000
22度1/2	φ 100	16.4	個	21,800
JDPA G1049	φ 150	26.3	個	30,900
内面エポキシ樹脂粉体塗装	φ 200	37.6	個	44,100
	φ 250	49.6	個	59,300
	φ 300	68.5	個	84,300
	φ 400	102.0	個	113,000
曲管(GX形)	φ 75	12.3	個	15,500
11度1/4	φ 100	16.0	個	20,700
JDPA G1049	φ 150	25.1	個	27,700
内面エポキシ樹脂粉体塗装	φ 200	35.9	個	44,000
	φ 250	46.6	個	55,900
	φ 300	63.4	個	79,900
	φ 400	93.4	個	105,000
曲管(GX形)両受	φ 75	15.9	個	25,900
45度	φ 100	20.4	個	36,200
JDPA G1049	φ 150	32.5	個	48,100
内面エポキシ樹脂粉体塗装	φ 200	44.6	個	67,000
	φ 250	58.6	個	83,500
	φ 300	85.6	個	126,000
	φ 400	130.0	個	166,000
曲管(GX形)両受	φ 75	15.4	個	24,100
22度 1/2°	φ 100	19.7	個	34,700
JDPA G1049	φ 150	30.9	個	45,100
内面エポキシ樹脂粉体塗装	φ 200	41.3	個	61,700
	φ 250	51.8	個	76,300
	φ 300	79.6	個	117,000
	φ 400	116.0	個	148,000
フランジ付きT字管(形式2)	φ 75 × φ 75	19.6	個	29,900
(GX形、空気弁、消火栓用)	φ 100 × φ 75	23.5	個	35,800
JDPA G1049	φ 150 × φ 75	33.6	個	45,000
内面エポキシ樹脂粉体塗装	φ 200 × φ 75	44.3	個	64,700
	φ 250 × φ 75	56.7	個	80,300
	φ 300 × φ 75	73.5	個	108,000
	φ 300 × φ 100	76.6	個	113,000

異形管(GX)

	φ400×φ75	104.0	個	136,000
	φ400×φ100	108.0	個	142,000
浅層埋設形	φ75×φ75	19.3	個	29,900
フランジ付きT字管(形式2)	φ100×φ75	23.7	個	36,800
(GX形、空気弁、消火栓用) JDPA G1049	φ150×φ75	34.6	個	47,200
内面エポキシ樹脂粉体塗装	φ200×φ75	47.0	個	66,900
	φ250×φ75	60.3	個	83,100
渦巻式	φ75×φ75	24.9	個	48,600
フランジ付きT字管(形式2)	φ100×φ75	30.2	個	57,300
(GX形、空気弁、消火栓用)	φ150×φ75	41.9	個	75,400
JDPA G1049	φ200×φ75	54.6	個	108,000
内面エポキシ樹脂粉体塗装	φ250×φ75	69.0	個	134,000
	φ300×φ75	89.8	個	190,000
	φ300×φ100	95.2	個	198,000
継ぎ輪(GX形)	φ75	20.8	個	42,900
JDPA G1049	φ100	26.0	個	52,300
内面エポキシ樹脂粉体塗装	φ150	41.7	個	71,500
	φ200	52.5	個	85,900
	φ250	63.5	個	103,000
	φ300	102.0	個	136,000
	φ400	140.0	個	163,000
短管1号(GX形) 7.5K	φ150		個	30,300
	φ200		個	39,400
短管2号(GX形) 7.5K	φ150		個	23,400
	φ200		個	32,700
両受短管(GX形)	φ75	14.2	個	31,500
JDPA G1049	φ100	17.7	個	40,100
内面エポキシ樹脂粉体塗装	φ150	27.6	個	52,200
	φ200	35.0	個	65,800
	φ250	43.1	個	81,100
	φ300	67.0	個	98,800
	φ400	92.0	個	118,000
乙字管(GX形)	φ75×300H	19.9	個	32,700
JDPA G1049	φ75×450H	22.5	個	36,800
内面エポキシ樹脂粉体塗装	φ100×300H	26.1	個	44,200
	φ100×450H	29.4	個	49,400
	φ150×300H	42.5	個	65,400
	φ150×450H	47.8	個	72,500
	φ200×300H	62.9	個	94,000

異形管(GX)

	φ 200 × 450H	71.3	個	106,000
	φ 250 × 300H	86.3	個	125,000
	φ 250 × 450H	97.7	個	142,000
	φ 300 × 300H	118.0	個	187,000
	φ 300 × 450H	132.0	個	211,000
メカ帽(GX形)	φ 75	7.9	個	24,100
JDPA G1049	φ 100	10.2	個	28,900
内面エポキシ樹脂粉体塗装	φ 150	16.7	個	37,400
	φ 200	22.3	個	47,800
	φ 250	29.6	個	59,800
	φ 300	48.1	個	92,000
	φ 400	72.9	個	114,000
押輪(GX形)	φ 75	1.8	個	1,910
JDPA G1049	φ 100	2.2	個	2,200
押輪のみ	φ 150	3.4	個	2,910
	φ 200	4.8	個	4,250
	φ 250	6.3	個	5,120
	φ 300		個	7,390
	φ 400		個	14,000
P-Link(GX形)	Φ 75	8.2	個	17,300
JDPA G1049	Φ 100	10.7	個	20,200
	Φ 150	16.8	個	29,000
	Φ 200	25.0	個	38,100
	Φ 250	32.0	個	49,700
	φ 300		個	78,600
G-Link(GX形)	Φ 75	4.0	個	16,000
JDPA G1049	Φ 100	5.0	個	18,000
	Φ 150	6.9	個	22,100
	Φ 200	9.4	個	29,900
	Φ 250	12.5	個	34,600
	φ 300		個	51,700
ロックリング(GX形)	Φ 75	0.2	個	3,610
JDPA G1049	Φ 100	0.2	個	4,960
	Φ 150	0.4	個	3,870
	Φ 200	0.5	個	4,960
	Φ 250	0.6	個	6,390
	φ 300		個	7,750
	φ 400		個	9,510
ライナ(GX形)	φ 75	0.8	個	3,610

異形管(GX)

JDPA G1049	φ100		1.0	個	4,590
	φ150		2.2	個	7,010
	φ200		2.9	個	9,650
	φ250		3.7	個	10,200
	φ300		9.9	個	23,900
	φ400		13.5	個	35,000
切管用挿し口リング	φ75		0.1	個	5,080
(GX形、タッピンねじ)	φ100		0.2	個	5,470
JDPA G1049	φ150		0.3	個	6,410
	φ200		0.4	個	7,210
	φ250		0.5	個	8,410
	φ300			個	14,500
	φ400			個	17,000
接合材料(GX形)	φ75			個	3,370
JDPA G1049	φ100			個	4,310
押輪、ゴム輪、ボルトのセット	φ150			個	6,120
	φ200			個	7,730
	φ250			個	9,610
	φ300			個	13,200
	φ400			個	21,700
GX形鋳鉄管用管栓	φ75			個	45,140
(直管用)	φ100			個	67,650
	φ150			個	86,740
	φ200			個	111,300
	φ250			個	142,090
	φ300			個	202,760
	φ400			個	349,290
GX形鋳鉄管用管栓	φ75			個	30,650
(異形管用)	φ100			個	46,330
	φ150			個	59,360
	φ200			個	80,520
	φ250			個	104,190
	φ300			個	158,690
	φ400			個	220,830
フランジ付きT字管(形式2)(GX形、空気弁、消火栓用)JDPA G1049	φ350×φ75			個	141,000
内面エポキシ樹脂粉体塗装	φ350×φ100			個	147,000

異形管(K)

名 称	規 格			単位	決定価格	摘 要
特殊割押輪(K形)押しボルト半数、本体のみ	φ400			個	80,250	
特殊割押輪(K形)押しボルト全数、本体のみ	φ400			個	単価無	
特殊割押輪(K形)押しボルト半数・押輪、ボルト、ナットおよびゴム輪の価格	φ400			個	99,090	
特殊割押輪(K形)押しボルト全数・押輪、ボルト、ナットおよびゴム輪の価格	φ400			個	単価無	
メカ帽(K形)	φ100×φ50			個	37,510	
JWWA G 114	φ150×φ50			個	56,430	
特殊押輪付 穴空き	φ200×φ50			個	75,170	
内面エポキシ樹脂粉体塗装	φ250×φ50			個	99,210	
	φ300×φ50			個	127,130	
	φ350×φ50			個	180,990	
	φ400×φ50			個	287,610	
	φ450×φ50			個	379,610	
	φ500×φ50			個	472,810	
曲管(K形)	φ75	Ⅱ類	14.5	個	14,300	
90度	φ100	Ⅱ類	18.8	個	18,600	
JWWA G 114	φ150	Ⅱ類	32.5	個	32,200	
JIS G 5527	φ200	Ⅱ類	57.1	個	56,600	
	φ250	Ⅱ類	79.7	個	79,000	
内面エポキシ樹脂粉体塗装	φ300	Ⅱ類	125.0	個	130,000	
JWWA G 112	φ350	Ⅱ類	151.0	個	157,000	
JIS G 5528	φ400	Ⅱ類	195.0	個	202,000	
	φ450	Ⅱ類	228.0	個	237,000	
	φ500	Ⅱ類	289.0	個	306,000	
	φ600	Ⅱ類	414.0	個	438,000	
曲管(K形)	φ75	I類	13.2	個	11,700	
45度	φ100	I類	17.1	個	15,200	
JWWA G 114	φ150	I類	30.0	個	26,700	
JIS G 5527	φ200	I類	49.0	個	43,700	
	φ250	I類	65.2	個	58,100	
内面エポキシ樹脂粉体塗装	φ300	I類	93.0	個	86,500	
JWWA G 112	φ350	I類	121.0	個	112,000	
JIS G 5528	φ400	I類	158.0	個	146,000	
	φ450	I類	196.0	個	182,000	
	φ500	I類	239.0	個	226,000	
	φ600	I類	340.0	個	322,000	
曲管(K形)	φ75	I類	13.2	個	11,700	
22度1/2	φ100	I類	17.1	個	15,200	

異形管(K)

JWWA G 114	φ150	I 類	28.3	個	25,200
JIS G 5527	φ200	I 類	46.4	個	41,300
	φ250	I 類	61.7	個	55,000
内面エポキシ樹脂粉体塗装	φ300	I 類	88.6	個	82,400
JWWA G 112	φ350	I 類	115.0	個	106,000
JIS G 5528	φ400	I 類	158.0	個	146,000
	φ450	I 類	196.0	個	182,000
	φ500	I 類	239.0	個	226,000
	φ600	I 類	340.0	個	322,000
曲管(K形)	φ75	I 類	17.7	個	15,700
11度1/4	φ100	I 類	22.9	個	20,400
JWWA G 114	φ150	I 類	34.7	個	30,900
JIS G 5527	φ200	I 類	62.6	個	55,800
	φ250	I 類	83.7	個	74,600
内面エポキシ樹脂粉体塗装	φ300	I 類	109.0	個	101,000
JWWA G 112	φ350	I 類	153.0	個	142,000
JIS G 5528	φ400	I 類	193.0	個	179,000
	φ450	I 類	226.0	個	210,000
	φ500	I 類	294.0	個	278,000
	φ600	I 類	375.0	個	355,000
曲管(K形)	φ300	I 類	126.0	個	116,000
5度5/8	φ350	I 類	153.0	個	142,000
JWWA G 114 JIS G 5527	φ400	I 類	193.0	個	179,000
内面エポキシ樹脂粉体塗装	φ450	I 類	226.0	個	210,000
	φ500	I 類	294.0	個	278,000
	φ600	I 類	375.0	個	355,000
継ぎ輪(K形)	φ75	I 類	14.2	個	12,600
JWWA G 114	φ100	I 類	17.9	個	15,900
JIS G 5527	φ150	I 類	25.1	個	22,300
	φ200	I 類	32.7	個	29,100
内面エポキシ樹脂粉体塗装	φ250	I 類	40.5	個	36,100
JWWA G 112	φ300	I 類	57.5	個	53,400
JIS G 5528	φ350	I 類	68.0	個	63,200
	φ400	I 類	81.2	個	75,500
	φ450	I 類	93.7	個	87,100
	φ500	I 類	107.0	個	101,000
	φ600	I 類	146.0	個	138,000
短管1号(K形・型式1)	φ75	I 類	10.8	個	9,630
JWWA G 114	φ100	I 類	13.6	個	12,100

異形管(K)

JIS G 5527	φ150	I 類	19.6	個	17,400
	φ200	I 類	26.4	個	23,500
内面エポキシ樹脂粉体塗装	φ250	I 類	38.5	個	34,300
JWWA G 112	φ300	I 類	52.6	個	48,900
JIS G 5528	φ350	I 類	64.9	個	60,300
	φ400	I 類	77.6	個	72,100
	φ450	I 類	94.1	個	87,500
	φ500	I 類	108.0	個	102,000
	φ600	I 類	152.0	個	144,000
短管2号(K形・形式1)	φ75	I 類	15.1	個	13,400
JWWA G 114	φ100	I 類	19.2	個	17,000
JIS G 5527	φ150	I 類	28.9	個	25,700
	φ200	I 類	44.2	個	39,400
内面エポキシ樹脂粉体塗装	φ250	I 類	60.5	個	53,900
JWWA G 112	φ300	I 類	75.2	個	69,900
JIS G 5528	φ350	I 類	92.6	個	86,100
	φ400	I 類	119.0	個	110,000
	φ450	I 類	141.0	個	130,000
	φ500	I 類	162.0	個	153,000
	φ600	I 類	205.0	個	194,000
フランジ短管(形式1)	φ75×100	II 類	9.15	個	9,070
	φ75×150	II 類	9.96	個	9,880
JWWA G 114	φ75×200	II 類	10.8	個	10,700
JIS G 5527	φ75×250	II 類	11.6	個	11,500
	φ75×300	II 類	12.4	個	12,300
内面エポキシ樹脂粉体塗装	φ75×400	II 類	14.0	個	13,800
JWWA G 112	φ75×500	II 類	15.6	個	15,400
JIS G 5528	φ100×100	II 類	11.2	個	11,100
	φ100×150	II 類	12.2	個	12,100
	φ100×250	II 類	14.3	個	14,100
	φ100×300	II 類	15.4	個	15,200
	φ100×400	II 類	17.5	個	17,300
	φ100×500	II 類	19.6	個	19,400
フランジ短管(形式2)	φ75×100	II 類	9.04	個	14,700
	φ75×150	II 類	9.85	個	15,630
	φ75×200	II 類	10.70	個	16,610
	φ75×250	II 類	11.50	個	17,530
	φ75×300	II 類	12.30	個	18,450
	φ75×400	II 類	13.90	個	20,290

異形管(K)

三受十字管(K形)	φ75×φ75	Ⅱ類	28.3	個	28,000
JWWA G 114	φ100×φ100	Ⅱ類	38.3	個	37,900
JIS G 5527	φ150×φ100	Ⅱ類	51.9	個	51,400
	φ150×φ150	Ⅱ類	59.7	個	59,200
内面エポキシ樹脂粉体塗装	φ200×φ150	Ⅱ類	85.9	個	85,200
JWWA G 112	φ200×φ200	Ⅱ類	94.0	個	93,200
JIS G 5528	φ250×φ150	Ⅱ類	98.9	個	98,100
	φ250×φ250	Ⅱ類	125.0	個	123,000
	φ300×φ200	Ⅱ類	148.0	個	153,000
	φ300×φ300	Ⅱ類	179.0	個	186,000
	φ350×φ250	Ⅱ類	191.0	個	198,000
	φ350×φ350	Ⅱ類	225.0	個	234,000
	φ400×φ300	Ⅱ類	257.0	個	267,000
	φ400×φ400	Ⅱ類	289.0	個	300,000
	φ450×φ300	Ⅱ類	298.0	個	309,000
	φ450×φ450	Ⅱ類	349.0	個	362,000
	φ500×φ400	Ⅱ類	378.0	個	400,000
	φ600×φ400	Ⅱ類	486.0	個	515,000
フランジ短管(形式2)	φ75×500	Ⅱ類		個	23,700
二受T字管(K形)	φ75×φ75	Ⅰ類	21.9	個	19,500
JWWA G 114	φ100×φ75	Ⅰ類	28.0	個	24,900
JIS G 5527	φ100×φ100	Ⅰ類	29.9	個	26,600
	φ150×φ75	Ⅰ類	41.6	個	37,100
内面エポキシ樹脂粉体塗装	φ150×φ100	Ⅰ類	43.4	個	38,700
JWWA G 112	φ150×φ150	Ⅰ類	47.3	個	42,100
JIS G 5528	φ200×φ100	Ⅰ類	60.4	個	53,800
	φ200×φ150	Ⅰ類	71.7	個	63,900
	φ200×φ200	Ⅰ類	75.8	個	67,600
	φ250×φ100	Ⅰ類	82.0	個	73,100
	φ250×φ150	Ⅰ類	86.1	個	76,700
	φ250×φ250	Ⅰ類	103.0	個	91,900
	φ300×φ100	Ⅰ類	106.0	個	98,600
	φ300×φ150	Ⅰ類	110.0	個	101,000
	φ300×φ200	Ⅰ類	131.0	個	121,000
	φ300×φ300	Ⅰ類	146.0	個	135,000
	φ350×φ250	Ⅰ類	168.0	個	156,000
	φ350×φ350	Ⅰ類	185.0	個	172,000
	φ400×φ300	Ⅰ類	222.0	個	206,000
	φ400×φ400	Ⅰ類	238.0	個	221,000

異形管(K)

	φ450×φ300	I 類	264.0	個	245,000
	φ450×φ450	I 類	289.0	個	268,000
	φ500×φ300	I 類	311.0	個	294,000
	φ500×φ350	I 類	318.0	個	301,000
	φ500×φ500	I 類	346.0	個	328,000
	φ600×φ400	I 類	434.0	個	412,000
	φ600×φ500	I 類	452.0	個	429,000
	φ600×φ600	I 類	472.0	個	448,000
片落管(K形)	φ100×φ75	II 類	16.2	個	16,000
受挿し	φ150×φ100	II 類	22.9	個	22,600
JWWA G 114	φ200×φ100	II 類	30.5	個	30,200
JIS G 5527	φ200×φ150	II 類	36.1	個	35,700
	φ250×φ100	II 類	41.4	個	41,000
内面エポキシ樹脂粉体塗装	φ250×φ150	II 類	48.1	個	47,600
JWWA G 112	φ250×φ200	II 類	53.8	個	53,300
JIS G 5528	φ300×φ100	II 類	55.0	個	57,200
	φ300×φ150	II 類	61.5	個	63,900
	φ300×φ200	II 類	67.1	個	69,700
	φ300×φ250	II 類	75.2	個	78,200
	φ350×φ150	II 類	71.0	個	73,800
	φ350×φ200	II 類	76.4	個	79,400
	φ350×φ250	II 類	84.3	個	87,600
	φ350×φ300	II 類	91.7	個	95,300
	φ400×φ150	II 類	90.8	個	94,400
	φ400×φ200	II 類	97.1	個	100,000
	φ400×φ250	II 類	106.0	個	110,000
	φ400×φ300	II 類	115.0	個	119,000
	φ400×φ350	II 類	126.0	個	131,000
	φ450×φ200	II 類	112.0	個	116,000
	φ450×φ250	II 類	121.0	個	125,000
	φ450×φ300	II 類	129.0	個	134,000
	φ450×φ350	II 類	140.0	個	145,000
	φ450×φ400	II 類	153.0	個	159,000
	φ500×φ250	II 類	136.0	個	144,000
	φ500×φ300	II 類	144.0	個	152,000
	φ500×φ350	II 類	155.0	個	164,000
	φ500×φ400	II 類	167.0	個	177,000
	φ500×φ450	II 類	179.0	個	189,000
	φ600×φ300	II 類	177.0	個	187,000

異形管(K)

	φ600×φ350	Ⅱ類	187.0	個	198,000
	φ600×φ400	Ⅱ類	198.0	個	209,000
	φ600×φ450	Ⅱ類	210.0	個	222,000
	φ600×φ500	Ⅱ類	221.0	個	234,000
片落管(K形)	φ100×φ75	Ⅱ類	15.4	個	15,200
挿し受	φ150×φ100	Ⅱ類	21.6	個	21,300
JWWA G 114	φ200×φ100	Ⅱ類	28.5	個	28,200
JIS G 5527	φ200×φ150	Ⅱ類	35.0	個	34,600
	φ250×φ100	Ⅱ類	38.3	個	37,900
内面エポキシ樹脂粉体塗装	φ250×φ150	Ⅱ類	45.8	個	45,400
JWWA G 112	φ250×φ200	Ⅱ類	52.7	個	52,200
JIS G 5528	φ300×φ100	Ⅱ類	44.7	個	46,400
	φ300×φ150	Ⅱ類	52.2	個	54,200
	φ300×φ200	Ⅱ類	58.8	個	61,100
	φ300×φ250	Ⅱ類	68.0	個	70,700
	φ350×φ150	Ⅱ類	59.2	個	61,500
	φ350×φ200	Ⅱ類	65.7	個	68,300
	φ350×φ250	Ⅱ類	74.7	個	77,600
	φ350×φ300	Ⅱ類	89.3	個	92,800
	φ400×φ150	Ⅱ類	77.7	個	80,800
	φ400×φ200	Ⅱ類	85.1	個	88,500
	φ400×φ250	Ⅱ類	95.3	個	99,100
	φ400×φ300	Ⅱ類	111.0	個	115,000
	φ400×φ350	Ⅱ類	123.0	個	127,000
	φ450×φ200	Ⅱ類	96.2	個	100,000
	φ450×φ250	Ⅱ類	106.0	個	110,000
	φ450×φ300	Ⅱ類	122.0	個	126,000
	φ450×φ350	Ⅱ類	133.0	個	138,000
	φ450×φ400	Ⅱ類	149.0	個	154,000
	φ500×φ250	Ⅱ類	117.0	個	124,000
	φ500×φ300	Ⅱ類	132.0	個	139,000
	φ500×φ350	Ⅱ類	143.0	個	151,000
	φ500×φ400	Ⅱ類	159.0	個	168,000
	φ500×φ450	Ⅱ類	175.0	個	185,000
	φ600×φ300	Ⅱ類	157.0	個	166,000
	φ600×φ350	Ⅱ類	167.0	個	177,000
	φ600×φ400	Ⅱ類	182.0	個	192,000
	φ600×φ450	Ⅱ類	197.0	個	208,000
	φ600×φ500	Ⅱ類	213.0	個	225,000

異形管(K)

フランジ付きT字管	$\phi 75 \times \phi 75$	Ⅱ類	22.2	個	21,900
(K形・形式1)	$\phi 100 \times \phi 75$	Ⅱ類	27.1	個	26,800
JWWA G 114	$\phi 150 \times \phi 75$	Ⅱ類	38.5	個	38,100
JIS G 5527	$\phi 150 \times \phi 100$	Ⅱ類	41.1	個	40,700
	$\phi 200 \times \phi 75$	Ⅱ類	55.8	個	55,300
内面エポキシ樹脂粉体塗装	$\phi 200 \times \phi 100$	Ⅱ類	58.5	個	58,000
JWWA G 112	$\phi 250 \times \phi 75$	Ⅱ類	73.3	個	72,700
JIS G 5528	$\phi 250 \times \phi 100$	Ⅱ類	76.3	個	75,600
	$\phi 300 \times \phi 75$	Ⅱ類	95.0	個	98,800
	$\phi 300 \times \phi 100$	Ⅱ類	98.4	個	102,000
	$\phi 350 \times \phi 75$	Ⅱ類	115.0	個	119,000
	$\phi 350 \times \phi 100$	Ⅱ類	118.0	個	122,000
	$\phi 400 \times \phi 75$	Ⅱ類	139.0	個	144,000
	$\phi 400 \times \phi 100$	Ⅱ類	142.0	個	147,000
	$\phi 450 \times \phi 75$	Ⅱ類	163.0	個	169,000
	$\phi 450 \times \phi 100$	Ⅱ類	165.0	個	171,000
	$\phi 500 \times \phi 75$	Ⅱ類	188.0	個	199,000
	$\phi 500 \times \phi 100$	Ⅱ類	190.0	個	201,000
	$\phi 600 \times \phi 75$	Ⅱ類	242.0	個	256,000
	$\phi 600 \times \phi 100$	Ⅱ類	244.0	個	258,000
排水T字管(K形)	$\phi 200 \times \phi 100$	Ⅱ類	50.8	個	50,300
JWWA G 114	$\phi 250 \times \phi 100$	Ⅱ類	64.9	個	64,300
JIS G 5527	$\phi 300 \times \phi 100$	Ⅱ類	90.0	個	93,600
内面エポキシ樹脂粉体塗装	$\phi 350 \times \phi 150$	Ⅱ類	123.0	個	127,000
JWWA G 112	$\phi 400 \times \phi 150$	Ⅱ類	149.0	個	154,000
JIS G 5528	$\phi 450 \times \phi 200$	Ⅱ類	180.0	個	187,000
	$\phi 500 \times \phi 200$	Ⅱ類	208.0	個	220,000
	$\phi 600 \times \phi 200$	Ⅱ類	265.0	個	280,000
鋳鉄製	$\phi 75$			個	15,060
上水フランジ	$\phi 100$			個	17,710
	$\phi 150$			個	23,780
鋳鉄製	$\phi 75$			個	15,060
フランジ蓋	$\phi 100$			個	17,710
($\phi 50$ 穴明)	$\phi 150$			個	27,580
	$\phi 200$			個	38,840
普通押輪(K形)	$\phi 75$		1.9	個	1,550
JWWA G 113、114	$\phi 100$		2.5	個	2,080
JIS G 5526、5527	$\phi 150$		4.3	個	3,630
本体のみ	$\phi 200$		5.3	個	4,550

異形管(K)

	φ 250		7.5	個	6,450
	φ 300		8.9	個	7,810
	φ 350		11.9	個	11,260
	φ 400		14.6	個	13,850
	φ 450		17.2	個	16,340
	φ 500		19.9	個	18,910
	φ 600		24.9	個	23,750
特殊押輪 (K形)	φ 75			個	5,620
JWWA G 113、114	φ 100			個	6,560
JIS G 5526、5527	φ 150			個	9,930
(押ボルト半数)	φ 200			個	11,100
本体のみ	φ 250			個	15,500
	φ 300			個	16,700
	φ 350			個	27,980
	φ 400			個	37,200
	φ 450			個	42,900
	φ 500			個	49,000
	φ 600			個	59,600
特殊押輪 (K形)	φ 75			個	6,640
JWWA G 113、114	φ 100			個	7,830
JIS G 5526、5527	φ 150			個	11,700
(押ボルト全数)	φ 200			個	14,500
本体のみ	φ 250			個	20,100
	φ 300			個	22,600
	φ 350			個	35,800
	φ 400			個	46,300
	φ 450			個	53,600
	φ 500			個	61,300
	φ 600			個	76,800
特殊押輪 (K形)	φ 75			個	5,110
JWWA G 113、114	φ 100			個	6,020
JIS G 5526、5527	φ 150			個	9,060
(押ボルト半数)	φ 200			個	10,100
	φ 250			個	13,700
押輪、ボルト、ナット	φ 300			個	17,100
およびゴム輪の価格	φ 350			個	25,500
	φ 400			個	33,200
	φ 450			個	37,200
	φ 500			個	42,000

異形管(K)

	φ 600			個	48,900	
特殊押輪 (K形)	φ 75			個	5,960	
JWWA G 113、114	φ 100			個	7,060	
JIS G 5526、5527	φ 150			個	10,400	
(押ボルト全数)	φ 200			個	12,700	
	φ 250			個	17,000	
押輪、ボルト、ナット	φ 300			個	21,500	
およびゴム輪の価格	φ 350			個	31,800	
	φ 400			個	40,300	
	φ 450			個	45,500	
	φ 500			個	51,500	
	φ 600			個	62,300	
耐震補強金具	φ 75			個	47,370	
A,K形 3DKN	φ 100			個	53,000	
	φ 150			個	83,500	
	φ 200			個	121,000	
メカ栓 (K形)	φ 75		5.3	個	10,300	
JWWA G 114	φ 100		7.3	個	12,300	
JIS G 5527	φ 150		11.0	個	16,300	
内面エポキシ樹脂粉体塗装	φ 200		16.2	個	24,500	
JWWA G 112	φ 250		22.2	個	30,800	
JIS G 5528	φ 300		33.2	個	53,900	
	φ 350		43.3	個	64,700	
	φ 400		56.4	個	78,800	
	φ 450		67.0	個	90,100	
	φ 500		79.7	個	106,000	
	φ 600		121.0	個	174,000	
メカ栓 (K形)	φ 75 × φ 50			個	14,170	
JWWA G 114	φ 100 × φ 50			個	18,600	
穴明き	φ 150 × φ 50			個	25,810	
内面エポキシ樹脂粉体塗装	φ 200 × φ 50			個	37,830	
	φ 250 × φ 50			個	単価無	
耐震補強金具	φ 250			個	185,010	
A,K形 3DKN	φ 300			個	260,490	
	φ 350			個	312,290	
	φ 400			個	372,980	
	φ 500			個	577,230	
	φ 600			個	806,630	
割T字管	φ 75 × φ 75			個	166,510	

異形管(K)

ソトシール仕切弁付	φ100×φ75		個	181,570
(鑄鉄管用)	φ100×φ100		個	208,630
分岐接続 フランジ	φ150×φ75		個	202,570
	φ150×φ100		個	245,970
	φ200×φ75		個	249,850
	φ200×φ100		個	288,720
	φ250×φ75		個	263,150
	φ250×φ100		個	293,510
	φ250×φ150		個	380,630
	φ300×φ75		個	277,270
	φ300×φ100		個	307,570
	φ300×φ150		個	388,430
	φ350×φ75		個	326,810
	φ350×φ100		個	358,900
	φ350×φ150		個	435,340
	φ350×φ350		個	1,890,000
	φ400×φ75		個	351,040
	φ400×φ100		個	383,820
	φ400×φ150		個	469,190
	φ400×φ350		個	1,980,000
	φ450×φ75		個	369,660
	φ450×φ100		個	397,290
	φ450×φ150		個	488,460
	φ500×φ75		個	451,750
	φ500×φ100		個	516,180
	φ600×φ75		個	560,550
	φ600×φ100		個	587,770
	φ600×φ150		個	638,560
割T字管	φ75×φ75		個	293,670
ソトシール仕切弁付	φ100×φ75		個	182,600
(石綿管用)	φ100×φ100		個	352,800
分岐接続 フランジ	φ150×φ75		個	204,920
	φ150×φ100		個	250,880
	φ200×φ75		個	255,940
	φ200×φ100		個	294,640
	φ250×φ75		個	271,680
	φ250×φ100		個	301,710
	φ250×φ150		個	384,880
	φ300×φ75		個	301,860

異形管(K)

割T字管	φ75×φ75		個	163,500
ソフトシール仕切弁付	φ100×φ75		個	170,400
(ビニル管用)	φ100×φ100		個	214,020
分岐接続 フランジ	φ150×φ75		個	192,600
	φ150×φ100		個	226,820
割T字管	φ150×φ150		個	325,890
ソフトシール仕切弁付	φ200×φ200		個	470,130
(鋳鉄管用)	φ300×φ300		個	1,140,010
分岐接続 フランジ	φ400×φ400		個	2,390,000
割T字管 (鋳鉄管用)	φ500×φ500		個	1,639,680
仕切弁は別途 分岐接続 フランジ	φ600×φ600		個	2,534,150
割T字管	φ150×φ150		個	325,890
ソフトシール仕切弁付	φ200×φ200		個	470,130
伸縮可とう継手	φ75		個	261,000
ダクタイル鋳鉄製	φ100		個	332,000
ダブル型	φ150		個	491,000
200mm沈下・US	φ200		個	635,000
K形	φ250		個	794,000
	φ300		個	893,000
	φ350		個	1,080,000
	φ400		個	1,410,000
	φ450		個	1,780,000
	φ500		個	2,000,000
	φ600		個	2,540,000
伸縮可とう継手	φ75		個	単価無
ダクタイル鋳鉄製	φ100		個	単価無
スーパーフレキベンダー	φ150		個	単価無
200mm沈下・US	φ200		個	単価無
ダブル型	φ250		個	単価無
	φ300		個	1,893,000
	φ350		個	2,098,000
	φ400		個	2,684,000
	φ450		個	3,237,000
	φ500		個	3,835,000
	φ600		個	4,869,000
伸縮可とう継手	φ75		個	323,000
ダクタイル鋳鉄製	φ100		個	414,000
ニューフレキベンダー	φ150		個	614,000
200mm沈下・US	φ200		個	824,000

異形管(K)

ダブル型	φ 250			個	988,000
	φ 300			個	1,893,000
	φ 350			個	2,098,000
	φ 400			個	2,684,000
	φ 450			個	3,237,000
	φ 500			個	3,835,000
	φ 600			個	4,869,000
伸縮可撓管	φ 75			個	398,000
ダクティル鑄鉄製	φ 100			個	507,000
両フランジ型	φ 150			個	757,000
偏心量200mm	φ 200			個	960,000
	φ 250			個	1,197,000
	φ 300			個	1,364,000
	φ 350			個	1,646,000
	φ 400			個	2,173,000
	φ 450			個	2,720,000
	φ 500			個	3,027,000
	φ 600			個	3,891,000
DIP鑄鉄管用接合材	φ 75			個	2,320
	φ 100			個	2,990
	φ 150			個	4,760
	φ 200			個	5,590
	φ 250			個	7,600
	φ 300			個	10,400
	φ 350			個	13,300
	φ 400			個	15,900
	φ 450			個	17,600
	φ 500			個	19,800
	φ 600			個	22,900
	φ 700			個	34,400
	φ 800			個	41,900
	φ 900			個	55,100
VP離脱防止金具 (ショート)	φ 50			個	11,990
	φ 75			個	12,830
	φ 100			個	14,250
VP離脱防止金具 (ロング)	φ 50			個	13,490
	φ 75			個	13,810
	φ 100			個	15,360
メカ帽(K形) 特殊押輪付 穴空き	φ 400 × φ 75			個	561,000

異形管(K)

JWWA G 114	φ 450 × φ 75			個	620,000
VCソケット	φ 200			個	単価無
メカ帽(K形)JWWA G114特殊押輪付 穴空き	φ 300 × φ 75			個	413,000
JWWA G 114	φ 350 × φ 75			個	403,000
VP用管帽	φ 50			個	14,620
	φ 75			個	19,760
	φ 100			個	28,150
	φ 150			個	40,850
メカ帽(K形)	φ 75 × φ 50			個	29,740
JWWA G 114	φ 100 × φ 75			個	170,000
特殊押輪付 穴空き	φ 150 × φ 75			個	280,000
内面エポキシ樹脂粉体塗装	φ 200 × φ 75			個	380,000
	φ 250 × φ 75			個	428,000
石綿用管帽	φ 50			個	25,500
	φ 75			個	23,090
	φ 100			個	26,800
	φ 150			個	39,270
	φ 200			個	48,620
メカ帽(K形)	φ 500 × φ 75			個	664,000
JWWA G 114	φ 600 × φ 75			個	569,580
特殊押輪付 穴空き	φ 700 × φ 75			個	968,000
内面エポキシ樹脂粉体塗装	φ 800 × φ 75			個	1,210,000
ICジョイント	φ 75			個	26,800
(VCフランジ短管)	φ 100			個	34,850
	φ 150			個	51,910
VCジョイント	φ 75			個	31,780
(IC形)	φ 100			個	41,660
受け受け(UU)	φ 150			個	59,320
VCジョイント	φ 75			個	20,440
(IC形)	φ 100			個	30,560
受け挿し(US)	φ 150			個	43,890
VPTレサージョイント	φ 50			個	12,100
内面エポキシ樹脂粉体塗装	φ 75			個	14,400
ロングタイプ	φ 100			個	22,000
	φ 150			個	33,100
VSジョイント	φ 50			個	24,400
	φ 75			個	28,500
	φ 100			個	42,800
	φ 150			個	62,100

異形管(K)

VATレッサージョイント	φ 50			個	20,200	
内面エポキシ樹脂粉体塗装	φ 75			個	31,400	
切管用	φ 100			個	42,200	
	φ 150			個	61,100	
CATレッサージョイント	φ 50			個	36,800	
内面エポキシ樹脂粉体塗装	φ 75			個	42,700	
切管用	φ 100			個	53,700	
離脱防止付	φ 150			個	76,770	
	φ 200			個	107,820	

異形管(NS)

名 称	規 格		単位	決定価格	摘 要
メカ栓(NS形) 異形管用	φ450		個	234,800	
DCIP 直管(NS形) 乙切管 1種 L=1100	φ450		個	405,730	
DCIP 直管(NS形) 甲切管 1種 L=1500	φ450		個	405,730	
推進伝達リング(NS形)キャスト有 さや管径φ800	φ450		個	57,000	
外面バンド(NS形)キャスト有 さや管径φ800	φ450		個	128,900	
外面バンド(NS形)キャスト有 さや管径φ700	φ450		個	128,900	
先導ソリ(NS形) 4個/組	φ450		個	40,000	
排水T字管	φ200×φ100	78.2	個	98,400	
(NS形)	φ250×φ100	94.0	個	117,000	
JWWA G 114	φ300×φ100	106.0	個	170,000	
JIS G 5527	φ350×φ150	136.0	個	214,000	
内面エポキシ樹脂粉体塗装	φ400×φ150	160.0	個	251,000	
JWWA G 112	φ450×φ200	193.0	個	295,000	
JIS G 5528	φ500×φ200	298.0	個	450,000	
	φ600×φ200	368.0	個	539,000	
三受十字管(NS形)	φ75×φ75	35.0	個	48,900	
JWWA G 114	φ100×φ100	49.3	個	67,300	
JIS G 5527	φ150×φ100	60.7	個	77,600	
	φ150×φ150	73.5	個	90,200	
内面エポキシ樹脂粉体塗装	φ200×φ150	92.2	個	110,000	
JWWA G 112	φ200×φ200	110.0	個	131,000	
JIS G 5528	φ250×φ150	108.0	個	128,000	
	φ250×φ250	139.0	個	166,000	
	φ300×φ200	140.0	個	196,000	
	φ300×φ300	165.0	個	253,000	
	φ350×φ250	175.0	個	244,000	
	φ350×φ350	200.0	個	308,000	
	φ400×φ300	206.0	個	310,000	
	φ400×φ400	253.0	個	384,000	
	φ450×φ300	226.0	個	336,000	
	φ450×φ450	293.0	個	437,000	
	φ500×φ400	445.0	個	630,000	
	φ600×φ400	561.0	個	769,000	
二受T字管(NS形)	φ75×φ75	25.3	個	32,000	

異形管(NS)

JWWA G 114	$\phi 100 \times \phi 75$	31.1	個	38,500
JIS G 5527	$\phi 100 \times \phi 100$	35.6	個	43,900
	$\phi 150 \times \phi 75$	41.1	個	46,800
内面エポキシ樹脂粉体塗装	$\phi 150 \times \phi 100$	47.6	個	53,900
JWWA G 112	$\phi 150 \times \phi 150$	54.0	個	59,500
JIS G 5528	$\phi 200 \times \phi 100$	64.1	個	70,500
	$\phi 200 \times \phi 150$	71.2	個	76,700
	$\phi 200 \times \phi 200$	82.7	個	88,800
	$\phi 250 \times \phi 100$	77.9	個	84,600
	$\phi 250 \times \phi 150$	87.9	個	93,500
	$\phi 250 \times \phi 250$	107.0	個	113,000
	$\phi 300 \times \phi 100$	86.7	個	117,000
	$\phi 300 \times \phi 150$	99.2	個	130,000
	$\phi 300 \times \phi 200$	110.0	個	142,000
	$\phi 300 \times \phi 300$	129.0	個	176,000
	$\phi 350 \times \phi 250$	139.0	個	179,000
	$\phi 350 \times \phi 350$	158.0	個	217,000
	$\phi 400 \times \phi 300$	171.0	個	230,000
	$\phi 400 \times \phi 400$	202.0	個	273,000
	$\phi 450 \times \phi 300$	190.0	個	252,000
	$\phi 450 \times \phi 450$	237.0	個	314,000
	$\phi 500 \times \phi 350$	371.0	個	467,000
	$\phi 500 \times \phi 400$	382.0	個	484,000
	$\phi 500 \times \phi 450$	391.0	個	496,000
	$\phi 500 \times \phi 500$	429.0	個	550,000
	$\phi 600 \times \phi 400$	497.0	個	609,000
	$\phi 600 \times \phi 450$	505.0	個	620,000
	$\phi 600 \times \phi 500$	543.0	個	675,000
	$\phi 600 \times \phi 600$	569.0	個	706,000
片落管(NS形)	$\phi 100 \times \phi 75$	19.1	個	25,100
受挿し	$\phi 150 \times \phi 100$	27.8	個	34,000
JWWA G 114	$\phi 200 \times \phi 100$	40.4	個	47,800
JIS G 5527	$\phi 200 \times \phi 150$	41.2	個	48,600
	$\phi 250 \times \phi 100$	53.0	個	62,100
内面エポキシ樹脂粉体塗装	$\phi 250 \times \phi 150$	53.7	個	62,900
JWWA G 112	$\phi 250 \times \phi 200$	52.1	個	61,200

異形管(NS)

JIS G 5528	$\phi 300 \times \phi 100$	64.5	個	95,400
	$\phi 300 \times \phi 150$	65.4	個	96,400
	$\phi 300 \times \phi 200$	63.7	個	94,500
	$\phi 300 \times \phi 250$	65.9	個	97,000
	$\phi 350 \times \phi 150$	81.2	個	119,000
	$\phi 350 \times \phi 200$	79.3	個	117,000
	$\phi 350 \times \phi 250$	81.7	個	120,000
	$\phi 350 \times \phi 300$	73.0	個	110,000
	$\phi 400 \times \phi 150$	102.0	個	148,000
	$\phi 400 \times \phi 200$	100.0	個	146,000
	$\phi 400 \times \phi 250$	102.0	個	148,000
	$\phi 400 \times \phi 300$	93.6	個	138,000
	$\phi 400 \times \phi 350$	88.6	個	133,000
	$\phi 450 \times \phi 200$	120.0	個	171,000
	$\phi 450 \times \phi 250$	123.0	個	175,000
	$\phi 450 \times \phi 300$	114.0	個	164,000
	$\phi 450 \times \phi 350$	109.0	個	158,000
	$\phi 450 \times \phi 400$	105.0	個	154,000
	$\phi 500 \times \phi 250$	177.0	個	254,000
	$\phi 500 \times \phi 300$	185.0	個	263,000
	$\phi 500 \times \phi 350$	195.0	個	275,000
	$\phi 500 \times \phi 400$	207.0	個	289,000
	$\phi 500 \times \phi 450$	220.0	個	304,000
	$\phi 600 \times \phi 300$	224.0	個	313,000
	$\phi 600 \times \phi 350$	234.0	個	324,000
	$\phi 600 \times \phi 400$	246.0	個	338,000
	$\phi 600 \times \phi 450$	257.0	個	351,000
	$\phi 600 \times \phi 500$	271.0	個	368,000
片落管(NS形)	$\phi 100 \times \phi 75$	17.2	個	22,000
挿し受	$\phi 150 \times \phi 100$	24.3	個	30,000
JWWA G 114	$\phi 200 \times \phi 100$	34.3	個	40,200
JIS G 5527	$\phi 200 \times \phi 150$	38.1	個	43,800
	$\phi 250 \times \phi 100$	48.7	個	54,800
内面エポキシ樹脂粉体塗装	$\phi 250 \times \phi 150$	52.5	個	58,500
JWWA G 112	$\phi 250 \times \phi 200$	54.0	個	61,600
JIS G 5528	$\phi 300 \times \phi 100$	55.6	個	69,600

異形管(NS)

	$\phi 300 \times \phi 150$	59.5	個	73,800
	$\phi 300 \times \phi 200$	60.9	個	77,100
	$\phi 300 \times \phi 250$	61.2	個	79,000
	$\phi 350 \times \phi 150$	74.0	個	90,500
	$\phi 350 \times \phi 200$	75.2	個	93,500
	$\phi 350 \times \phi 250$	75.7	個	95,700
	$\phi 350 \times \phi 300$	71.7	個	103,000
	$\phi 400 \times \phi 150$	94.1	個	113,000
	$\phi 400 \times \phi 200$	95.0	個	116,000
	$\phi 400 \times \phi 250$	95.5	個	118,000
	$\phi 400 \times \phi 300$	91.3	個	126,000
	$\phi 400 \times \phi 350$	87.7	個	127,000
	$\phi 450 \times \phi 200$	114.0	個	138,000
	$\phi 450 \times \phi 250$	115.0	個	141,000
	$\phi 450 \times \phi 300$	111.0	個	149,000
	$\phi 450 \times \phi 350$	107.0	個	149,000
	$\phi 450 \times \phi 400$	104.0	個	150,000
	$\phi 500 \times \phi 250$	130.0	個	160,000
	$\phi 500 \times \phi 300$	145.0	個	190,000
	$\phi 500 \times \phi 350$	156.0	個	208,000
	$\phi 500 \times \phi 400$	174.0	個	234,000
	$\phi 500 \times \phi 450$	189.0	個	254,000
	$\phi 600 \times \phi 300$	170.0	個	220,000
	$\phi 600 \times \phi 350$	181.0	個	237,000
	$\phi 600 \times \phi 400$	197.0	個	261,000
	$\phi 600 \times \phi 450$	212.0	個	281,000
	$\phi 600 \times \phi 500$	256.0	個	346,000
	$\phi 900 \times \phi 700$	533.0	個	736,000
曲管(NS形)	$\phi 75$	15.9	個	20,700
90度	$\phi 100$	22.0	個	28,100
JWWA G 114	$\phi 150$	35.7	個	41,400
JIS G 5527	$\phi 200$	56.2	個	63,800
	$\phi 250$	78.5	個	88,100
内面エポキシ樹脂粉体塗装	$\phi 300$	88.7	個	123,000
JWWA G 112	$\phi 350$	115.0	個	158,000
JIS G 5528	$\phi 400$	153.0	個	207,000

異形管(NS)

	φ 450		192.0	個	254,000
	φ 500		288.0	個	384,000
	φ 600		397.0	個	515,000
	φ 900		1020.0	個	1,380,000
曲管(NS形)両受	φ 300			個	単価無
90度	φ 350			個	単価無
内面エポキシ樹脂粉体塗装	φ 400			個	単価無
	φ 450			個	単価無
	φ 500			個	750,000
	φ 600			個	1,010,000
曲管(NS形)	φ 75		14.7	個	17,900
45度	φ 100		20.7	個	24,600
JWWA G 114	φ 150		31.1	個	33,500
JIS G 5527	φ 200		49.7	個	52,000
	φ 250		67.5	個	69,800
内面エポキシ樹脂粉体塗装	φ 300		72.9	個	97,200
JWWA G 112	φ 350		91.2	個	121,000
JIS G 5528	φ 400		118.0	個	154,000
	φ 450		144.0	個	183,000
	φ 500		223.0	個	284,000
	φ 600		296.0	個	365,000
	φ 700		436.0	個	541,000
	φ 900		751.0	個	972,000
曲管(NS形)両受	φ 75		21.1	個	34,700
45度	φ 100		28.2	個	45,700
内面エポキシ樹脂粉体塗装	φ 150		42.1	個	60,700
	φ 200		62.8	個	88,400
	φ 250		78.7	個	110,000
	φ 300		88.8	個	156,000
	φ 350		108.0	個	191,000
	φ 400		136.0	個	237,000
	φ 450		163.0	個	275,000
	φ 500		264.0	個	517,000
	φ 600		344.0	個	660,000
曲管(NS形)	φ 75		14.0	個	17,200
22度1/2	φ 100		19.8	個	23,800

異形管(NS)

JWWA G 114	φ 150		31.3	個	33,600
JIS G 5527	φ 200		44.9	個	47,600
	φ 250		61.1	個	63,900
内面エポキシ樹脂粉体塗装	φ 300		65.4	個	89,400
JWWA G 112	φ 350		79.7	個	109,000
JIS G 5528	φ 400		101.0	個	136,000
	φ 450		120.0	個	158,000
	φ 500		224.0	個	285,000
	φ 600		288.0	個	356,000
曲管(NS形) 両受	φ 300		19.5	個	147,000
22度 1/2°	φ 350		28.3	個	177,000
内面エポキシ樹脂粉体塗装	φ 400		42.3	個	216,000
	φ 450		58.0	個	245,000
	φ 75		72.3	個	32,800
	Φ 100		81.7	個	45,800
	Φ 150		96.9	個	61,000
	Φ 200		119.0	個	82,800
	φ 250		139.0	個	103,000
	φ 500		231.0	個	518,000
	φ 600		293.0	個	650,000
曲管(NS形)	φ 75		14.0	個	17,200
11度1/4	φ 100		18.7	個	22,700
JWWA G 114	φ 150		28.0	個	30,600
JIS G 5527	φ 200		45.0	個	47,700
	φ 250		57.7	個	60,800
内面エポキシ樹脂粉体塗装	φ 300		61.5	個	85,300
JWWA G 112	φ 350		74.0	個	103,000
JIS G 5528	φ 400		93.0	個	128,000
	φ 450		108.0	個	146,000
	φ 500		225.0	個	286,000
	φ 600		287.0	個	355,000
	φ 700		427.0	個	532,000
曲管(NS形)	Φ 75		14.0	個	17,200
5度5/8	Φ 100		18.7	個	22,700
JWWA G 114	Φ 150		28.0	個	30,600
JIS G 5527	Φ 200		45.0	個	47,700

異形管(NS)

	φ 250		57.7	個	60,800
内面エポキシ樹脂粉体塗装	Φ 300		59.4	個	83,100
JWWA G 112	φ 350		70.8	個	99,900
JIS G 5528	φ 400		88.5	個	123,000
	φ 450		102.0	個	139,000
	φ 500		225.0	個	286,000
	φ 600		287.0	個	355,000
フランジ付きT字管(形式2)	φ 75 × φ 75		21.6	個	30,400
(NS形、空気弁、消火栓用)	φ 100 × φ 75		26.6	個	36,800
JWWA G 114	φ 150 × φ 75		37.4	個	46,900
JIS G 5527	φ 150 × φ 100		42.1	個	51,700
	φ 200 × φ 75		56.2	個	67,700
内面エポキシ樹脂粉体塗装	φ 200 × φ 100		57.5	個	69,000
JWWA G 112	φ 250 × φ 75		71.1	個	84,400
JIS G 5528	φ 250 × φ 100		72.5	個	85,800
	φ 300 × φ 75		75.3	個	111,000
	φ 300 × φ 100		78.8	個	115,000
	φ 350 × φ 75		88.3	個	131,000
	φ 350 × φ 100		92.3	個	136,000
	φ 400 × φ 75		108.0	個	159,000
	φ 400 × φ 100		113.0	個	165,000
	φ 450 × φ 75		122.0	個	177,000
	φ 450 × φ 100		128.0	個	184,000
	φ 500 × φ 75		231.0	個	321,000
	φ 500 × φ 100		233.0	個	324,000
	φ 600 × φ 75		293.0	個	397,000
	φ 600 × φ 100		295.0	個	400,000
	φ 700 × φ 75		400.0	個	550,000
継ぎ輪(NS形)	φ 75		28.2	個	46,700
JWWA G 114	φ 100		34.9	個	57,300
JIS G 5527	φ 150		52.2	個	78,300
	φ 200		65.7	個	95,100
内面エポキシ樹脂粉体塗装	φ 250		78.6	個	116,000
JWWA G 112	φ 300		103.0	個	149,000
JIS G 5528	φ 350		118.0	個	175,000
	φ 400		140.0	個	208,000

異形管(NS)

	φ 450		161.0	個	234,000
	φ 500		212.0	個	320,000
	φ 600		261.0	個	379,000
	φ 700		385.0	個	566,000
特押 NS継輪用 2つ割	φ 75			個	11,350
	φ 100			個	14,440
	φ 150			個	19,370
	φ 200			個	23,160
	φ 250			個	30,580
	φ 300			個	34,990
	φ 350			個	43,050
	φ 400			個	56,960
	φ 450			個	68,380
	φ 500			個	83,630
	φ 600			個	101,090
短管1号(NS形・形式2)	φ 75		14.2	個	21,200
JWWA G 114	φ 100		18.5	個	26,400
JIS G 5527	φ 150		27.2	個	33,700
	φ 200		36.8	個	44,200
内面エポキシ樹脂粉体塗装	φ 250		50.8	個	58,600
JWWA G 112	φ 300		59.1	個	87,000
JIS G 5528	φ 350		71.0	個	104,000
	φ 400		85.6	個	124,000
	φ 450		100.0	個	142,000
	φ 500		147.0	個	209,000
	φ 600		198.0	個	267,000
	φ 700		274.0	個	375,000
	φ 900		411.0	個	598,000
短管2号(NS形・形式2)	φ 75		9.5	個	12,600
JWWA G 114	φ 100		12.1	個	15,000
JIS G 5527	φ 150		19.4	個	21,400
	φ 200		28.9	個	30,300
内面エポキシ樹脂粉体塗装	φ 250		39.6	個	40,000
JWWA G 112	φ 300		49.7	個	56,000
JIS G 5528	φ 350		64.3	個	71,300
	φ 400		81.7	個	89,500

異形管(NS)

	φ 450		98.7	個	107,000
	φ 500		164.0	個	179,000
	φ 600		207.0	個	225,000
メカ帽(NS形)	φ 75		10.9	個	26,500
JWWA G 114	φ 100		13.9	個	32,100
JIS G 5527	φ 150		20.3	個	41,500
	φ 200		27.0	個	53,100
内面エポキシ樹脂粉体塗装	φ 250		34.8	個	66,500
JWWA G 112	φ 300		48.9	個	95,500
JIS G 5528	φ 350		59.6	個	113,000
	φ 400		74.1	個	136,000
	φ 450		87.7	個	154,000
メカ栓(NS形)	φ 500		87.6	個	118,000
	φ 600		129.0	個	186,000
	φ 400			個	333,010
メカ栓(NS形)	φ 450			個	365,570
メカ帽(NS形)	φ 500			個	888,000
JWWA G 114 JIS G 5527	φ 600			個	1,100,000
メカ帽(SⅡ形)	φ 75			個	66,330
	φ 100			個	80,050
内面エポキシ樹脂粉体塗装	φ 150			個	109,390
JWWA G 112	φ 200			個	137,470
	φ 250			個	174,880
	φ 300			個	207,360
押輪	φ 75		3.6	個	2,130
JWWA G 113、114	φ 100		4.6	個	2,600
	φ 150		6.8	個	3,970
φ 75～φ 450(SⅡ形)	φ 200		8.3	個	4,880
φ 500～φ 1000(NS形)	φ 250		10.4	個	6,110
	φ 300		12.9	個	7,720
	φ 350		15.7	個	9,410
	φ 400		18.9	個	11,300
	φ 450		21.5	個	12,900
	φ 500		19.9	個	20,800
	φ 600		24.9	個	22,400
押輪(NS形)	φ 450			個	12,900

異形管(NS)

NS形異形管受口用栓	φ 75			個	50,330	
	φ 100			個	66,610	
内面エポキシ樹脂粉体塗装	φ 150			個	90,290	
JWWA G 112	φ 200			個	108,040	
	φ 250			個	136,170	
ロックリンク	φ 75			個	3,610	
JWWA G 113、114	φ 100			個	4,930	
	φ 150			個	3,880	
	φ 200			個	4,990	
	φ 250			個	6,440	
	φ 300			個	8,310	
	φ 350			個	9,340	
	φ 400			個	10,520	
	φ 450			個	12,170	
	φ 500			個	10,600	
	φ 600			個	12,720	
	φ 700			個	17,800	
	φ 800			個	21,500	
	φ 900			個	23,300	
	φ 1000			個	32,400	
バックアップリンク	φ 75			個	390	
JWWA G 113、114	φ 100			個	500	
	φ 150			個	510	
	φ 200			個	650	
	φ 250			個	670	
	φ 300			個	850	
	φ 350			個	1,000	
	φ 400			個	1,100	
	φ 450			個	1,520	
	φ 500			個	7,090	
	φ 600			個	7,320	
	φ 700			個	7,400	
	φ 800			個	7,900	
	φ 900			個	8,140	
	φ 1000			個	8,700	
ライナ	φ 75			個	3,730	

異形管(NS)

JWWA G 113、114	φ100			個	4,830
	φ150			個	7,770
	φ200			個	10,900
	φ250			個	11,900
	φ300			個	22,700
	φ350			個	25,100
	φ400			個	33,400
	φ450			個	36,900
	φ500			個	39,700
	φ600			個	51,800
	φ700			個	64,000
NS形伸縮可撓管 U×S 偏心量 200mm	φ500			個	2,790,000
	φ600			個	3,500,000
NS形伸縮可撓管 U×U 偏心量 200mm	φ500			個	3,070,000
	φ600			個	3,820,000
切管用挿しロリング	Φ75			個	6,490
(タッピングねじタイプ)	Φ100			個	7,180
JWWA G 113、114	Φ150			個	8,380
	Φ200			個	9,740
	Φ250			個	11,500
	Φ300			個	14,500
	Φ350			個	15,800
	Φ400			個	17,000
	Φ450			個	19,400
切管用挿しロリング	Φ75			個	5,800
(タッピングねじタイプ)	Φ100			個	6,350
継ぎ輪用	Φ150			個	7,400
JWWA G 113、114	Φ200			個	8,450
	Φ250			個	9,760
	Φ300			個	16,900
	Φ350			個	20,000
	Φ400			個	23,000
	Φ450			個	28,300
切管用挿しロリング (リベットタイプ)	Φ500			個	32,200
JWWA G 113、114	Φ600			個	36,200
	φ700			個	43,800

異形管(PN)

名 称	規 格		単位	決定価格	摘 要
DCIP 直管(PN形) 甲切管 1種 L=1500	φ350		個	251,070	
DCIP 直管(PN形) 甲切管 2種 L=1500	φ400		個	315,790	
DCIP 直管(PN形) 乙切管 1種 L=1500	φ350		個	251,070	
DCIP 直管(PN形) 乙切管 2種 L=1500	φ400		個	315,790	
受挿し短管(PN形) PN-NS JDPA G1046 内面エポキシ樹脂粉体塗装	φ350		個	166,440	
	φ400		個	201,480	
DCIP 直管(PN形) 甲切管 L=1000 JDPA G1046 内面エポキシ樹脂粉体塗装	φ250		個	単価無	
DCIP 直管(PN形) 甲切管 L=1500 JDPA G1046 内面エポキシ樹脂粉体塗装	φ250		個	単価無	
DCIP 直管(PN形) 乙切管 L=1000 JDPA G1046 内面エポキシ樹脂粉体塗装	φ250		個	単価無	
DCIP 直管(PN形) 乙切管 L=1500 JDPA G1046 内面エポキシ樹脂粉体塗装	φ250		個	単価無	
受挿し短管(PN形) PN-NS JDPA G1046 内面エポキシ樹脂粉体塗装	φ250		個	単価無	
接合材料(PN形) 直管用 JDPA G1046 押輪、ゴム輪、ボルトのセット	φ250		個	単価無	
接合材料(PN形) 受挿し短管用 JDPA G1046 押輪、ゴム輪、ボルトのセット	φ250		個	単価無	
DCIP 直管(PN形) 乙切管 1種 L=1300	φ300		個	211,420	
DCIP 直管(PN形) 1種 L=4000	φ350		個	164,210	
DCIP 直管(PN形) 2種 L=4000	φ400		個	188,810	
DCIP 直管(PN形) 甲切管 L=1000	φ300		個	211,420	
JDPA G1046 内面エポキシ樹脂粉体塗装	φ350		個	251,070	
DCIP 直管(PN形) 甲切管 L=1500	φ300		個	211,420	
JDPA G1046 内面エポキシ樹脂粉体塗装	φ350		個	251,070	
	φ400		個	315,790	
	φ500		個	424,240	
	φ600		個	568,690	
DCIP 直管(PN形) 乙切管 L=1000	φ300		個	211,420	
JDPA G1046 内面エポキシ樹脂粉体塗装	φ350		個	251,070	
DCIP 直管(PN形) 乙切管 L=1500	φ300		個	211,420	
JDPA G1046 内面エポキシ樹脂粉体塗装	φ350		個	251,070	
	φ400		個	315,790	
	φ500		個	424,240	
	φ600		個	568,690	
受挿し短管(PN形) PN-NS JDPA G1046	φ300		個	132,420	
内面エポキシ樹脂粉体塗装	φ350		個	166,440	
接合材料(PN形) 直管用 JDPA G1046	φ300		個	14,300	
押輪、ゴム輪、ボルトのセット	φ350		個	20,500	
接合材料(PN形) 受挿し短管用 JDPA G1046	φ300		個	14,300	
押輪、ゴム輪、ボルトのセット	φ350		個	20,500	

異形管(PN)

ラチスペーサ F41				個	1,290	
ラチスペーサ用ゴムシート	φ 350			個	1,940	
	φ 400			個	1,940	
キャスターバンド PN形 ST	φ 300			個	64,700	
キャスターバンド PN形 ST	φ 350			個	58,500	
	φ 400			個	70,600	
接合材料(PN形) 直管用	φ 250			個	単価無	
JDPA G1046	φ 400			個	24,550	
押輪、ゴム輪、ボルトのセット	φ 500			個	35,660	
	φ 600			個	42,250	
接合材料(PN形) 受挿し短管用	φ 250			個	単価無	
JDPA G1046	φ 400			個	24,550	
押輪、ゴム輪、ボルトのセット	φ 500			個	35,660	
	φ 600			個	42,250	

筐各種

名 称	規 格			単位	決定価格	摘 要
消火栓筐	H=100mm調整材含む			個	87,730	
空気弁筐	H=100mm調整材含む			個	87,730	
レジンコンクリートボックス 上	H=200mm			個	54,300	
レジンコンクリートボックス 下	H=300mm			個	30,800	
無収縮モルタル	12.5kg			袋	3,200	
底板	H=40mm			個	29,600	
管理ナンバーキャップ	6桁 ゴムリング共			組	1,980	
レジンコンクリートボックス 下	H=200mm			個	24,000	
ねじ式弁筐鉄蓋(受枠含む)	JWWA B110			個	47,100	
レジンコンクリートボックス	JWWA K148			個	13,900	
底板	JWWA K148			個	6,900	
防護ケース				個	10,000	
管径表示材料				個	1,500	
用途表示材料				個	1,500	

消火栓・仕切弁

名 称	規 格		単位	決定価格	摘 要
水道配水用ポリエチレン管挿口付ソフトシール仕切弁 PTC	φ 200		基	540,000	
ソフトシール仕切弁	φ 75		基	40,000	
JWWA B 120	φ 100		基	51,600	
(内ねじ式 7.5K)	φ 150		基	90,000	
エポキシ樹脂	φ 200		基	133,000	
内外面粉体塗装	φ 250		基	203,000	
	φ 300		基	271,000	
	φ 350		基	442,000	
	φ 400		基	628,000	
	φ 450		基	831,000	
	φ 500		基	1,070,000	
ソフトシール仕切弁	φ 75		基	40,000	
JWWA B 120	φ 100		基	51,600	
(内ねじ式 7.5K)	φ 150		基	90,000	
エポキシ樹脂	φ 200		基	133,000	
内外面粉体塗装	φ 250		基	203,000	
(浅層埋設型)◎	φ 300		基	271,000	
ソフトシール仕切弁 (内ねじ式 7.5K)	φ 350		基	835,300	
JWWA B 120	φ 400		基	1,188,200	
(浅層埋設型)◎	φ 450		基	1,570,500	
エポキシ樹脂 内外面粉体塗装	φ 500		基	2,039,900	
ソフトシール仕切弁	φ 75		基	120,800	
K形(受挿し)	φ 100		基	149,200	
(内ねじ式 7.5K)	φ 150		基	244,800	
エポキシ樹脂	φ 200		基	356,000	
内外面粉体塗装	φ 250		基	519,500	
(浅層埋設型)	φ 300		基	689,400	
空気弁(JISB2063)	φ 13		基	78,200	
FCDフランジ型	φ 20		基	88,000	
内面粉体塗装	φ 25		基	131,000	
空気弁(SUS316)	φ 25 80A		基	260,000	
MFA(7.5K) ニューエアリス	φ 50 100A		基	394,000	
上水フランジ 不凍急排型	φ 75 150A		基	523,000	
急速空気弁	φ 13		基	51,800	

消火栓・仕切弁

JIS B 2063 FCD 内外面粉体塗装	φ20			基	59,300
	φ25			基	63,900
	φ75			基	97,400
急速空気弁	φ13			基	71,700
JIS B 137 FCD 黒ワニス塗装	φ20			基	79,200
	φ25			基	86,900
	φ75			基	107,200
水道用補修弁(ボール弁) (レバー式)	φ75×L100			基	98,100
(レバー式)	φ75×L150			基	107,200
JWWA B 126	φ75×L200			基	118,000
	φ75×L250			基	130,200
エポキシ樹脂	φ75×L300			基	133,300
内面粉体塗装	φ75×L400			基	144,100
	φ100×L200			基	150,100
	φ100×L250			基	171,200
	φ100×L300			基	180,400
	φ100×L400			基	197,000
空気弁	φ25 フランジ径75A			基	125,000
カムレバーロック式用	φ75 フランジ径75A			基	185,000
口金内蔵型急速空気弁	φ75			基	197,000
地下式単口消火栓 内外面粉体塗装(JWWA B 103準拠)	φ75			基	142,000
地下式双口消火栓 内外面粉体塗装(JWWA B 103準拠)	φ100			基	297,800
地下式空気弁付き 内外面粉体塗装 消火栓	φ75			基	230,600
地下式単口消火栓 内面粉体塗装(JWWA B 103)	φ75			基	74,300
地下式双口消火栓 内面粉体塗装(JWWA B 103)	φ100			基	155,000
地下式単口消火栓 内外面粉体塗装 (浅層埋設型)	φ75			基	107,200
地下式双口消火栓 内外面粉体塗装 (浅層埋設型)	φ100			基	275,600
地下式排気弁消火栓 内外面粉体塗装 (浅層埋設型)	φ75			基	114,200
地下式空気弁消火栓 内外面粉体塗装 (浅層埋設型)	φ75			基	230,600
地下式単口消火栓 内面粉体塗装 (浅層埋設型)	φ75			基	95,000
地下式双口消火栓 内面粉体塗装 (浅層埋設型)	φ100			基	344,000
水道配水用ポリエチレン管挿口付ソフトシール仕切弁 PTC	φ50			基	136,700
フランジ仕切弁	φ200			基	269,700
	φ250			基	419,700
	φ300			基	566,000
	φ350			基	940,400

消火栓・仕切弁

	φ 400			基	1,309,200
	φ 450			基	1,790,400
	φ 500			基	2,374,500
	φ 600			基	5,964,100
バタフライ弁	φ 200			基	2,920,000
GX形 7.5K (両受)	φ 250			基	3,086,000
	φ 300			基	2,450,000
	φ 350			基	3,068,000
	φ 400			基	3,387,000
水道配水用ポリエチレン管挿口付	Φ 75			基	140,000
ソフトシール仕切弁	Φ 100			基	176,000
PTC	φ 150			基	293,000
ソフトシール仕切弁	φ 75			基	80,600
NS形(両受け)	φ 100			基	98,300
(内ねじ式 7.5K)	φ 150			基	149,000
エポキシ樹脂	φ 200			基	424,000
内外面粉体塗装(浅層埋設型)	φ 250			基	617,000
	φ 300			基	777,000
	φ 350			基	1,140,000
	φ 400			基	1,560,000
ソフトシール仕切弁	φ 75			基	77,100
NS形(受挿し)	φ 100			基	93,500
(内ねじ式 7.5K)	φ 150			基	147,000
エポキシ樹脂	φ 200			基	403,000
内外面粉体塗装(浅層埋設型)	φ 250			基	589,000
	φ 300			基	741,000
バタフライ弁	φ 300			基	1,960,000
NS形 7.5K (両受)	φ 350			基	2,390,000
	φ 400			基	2,840,000
	φ 450			基	3,220,000
	φ 500			基	3,570,000
	φ 600			基	4,370,000
バタフライ弁	φ 300			基	2,020,000
7.5K (フランジ)	φ 350			基	2,370,000
	φ 400			基	2,800,000
	φ 450			基	3,070,000

消火栓・仕切弁

	φ 500			基	3,380,000
	φ 600			基	4,110,000
ソフトシール仕切弁 JDPA G1049 GX形(両受け)	φ 350			基	1,120,000
ソフトシール仕切弁	φ 350			基	単価無
GX形(受挿し)JDPA G 1049	φ 400			基	単価無
不断水仕切弁	φ 100			基	321,000
DIP用	φ 150			基	444,000
	φ 200			基	939,000
	φ 300			基	1,720,000
	φ 350			基	2,835,000
	φ 400			基	3,384,000
	φ 500			基	4,807,000
	φ 600			基	6,958,000
不断水仕切弁 DIP用	φ 250			基	1,465,000
不断水仕切弁(DCIP用) 本バルブ型	φ 200			基	1,120,000
	φ 250			基	1,670,000
	φ 300			基	2,180,000
ソフトシール仕切弁	φ 75			基	107,000
GX形(両受け)	φ 100			基	130,000
JDPA G1049	φ 150			基	199,000
	φ 200			基	290,000
	φ 250			基	422,000
	φ 300			基	688,000
	φ 400			基	1,170,000
ソフトシール仕切弁	φ 75			基	102,000
GX形(受挿し)	φ 100			基	123,000
JDPA G1049	φ 150			基	195,000
	φ 200			基	281,000
	φ 250			基	416,000
	φ 300			基	655,000

切断工具

名 称	規 格		単位	決定価格	摘 要
エンジンカッター(基礎価格)			台	530,000	
グルーバーフルセット(基礎価格)	φ 450以下		組	428,000	
グルーバーガイドリング(基礎価格)	φ 75		個	22,800	
	φ 100		個	25,200	
	φ 150		個	27,600	
	φ 200		個	31,200	
	φ 250		個	33,600	
	φ 300		個	43,000	
	φ 350		個	49,000	
	φ 400		個	59,000	
	φ 450		個	64,000	
グルーバー消耗品 切断刃			枚	16,500	
溝切り刃			枚	41,800	
溝切り刃+切断刃			日	37,400	
キールカッターフルセット(基礎価格)	φ 500以上		組	1,800,000	
キールカッターガイドリング(基礎価格)	φ 500		個	53,100	
	φ 600		個	54,700	
	φ 700		個	68,600	
	φ 800		個	69,300	
	φ 900		個	74,300	
	φ 1000		個	79,300	
キールカッター損耗品 切断刃			枚	89,300	
溝切り刃			枚	138,000	
溝切り刃+切断刃			日	158,300	
パイプ切削切断機(切断のみ)	φ 450		組	1,440,320	
	φ 500		組	1,779,280	
	φ 600		組	1,780,880	
	φ 700		組	1,794,780	
	φ 800		組	1,795,480	
	φ 900		組	1,800,480	
	φ 1000		組	1,805,480	
パイプ切削切断機(溝切りのみ)	φ 450		組	1,440,320	
	φ 500		組	1,779,280	
	φ 600		組	1,780,880	
	φ 700		組	1,794,780	
	φ 800		組	1,795,480	
	φ 900		組	1,800,480	

切断工具

	φ 1000			組	1,805,480	
パイプ切削切断機(切断・溝切り2工程)	φ 450			組	1,440,320	
	φ 500			組	1,779,280	
	φ 600			組	1,780,880	
	φ 700			組	1,794,780	
	φ 800			組	1,795,480	
	φ 900			組	1,800,480	
	φ 1000			組	1,805,480	
パイプ切削切断機(切断・溝切り同時)	φ 450			組	1,440,320	

直管(GX)

名 称	規 格			単位	決定価格	摘 要
DCIP	φ 75 × 4000	1種	66.2	本	28,400	
直管(GX形)	φ 100 × 4000	1種	85.8	本	36,700	
JDPA G1049	φ 150 × 5000	1種	153.0	本	66,700	
内面エポキシ樹脂粉体塗装	φ 200 × 5000	1種	202.0	本	87,500	
	φ 250 × 5000	1種	250.0	本	108,000	
	φ 300 × 6000	1種	366.0	本	209,000	
	φ 400 × 6000	1種	543.0	本	286,000	
	φ 75 × 4000	S種	55.7	本	23,100	
	φ 100 × 4000	S種	71.9	本	34,700	
	φ 150 × 5000	S種	136.0	本	60,200	
	φ 200 × 5000	S種	179.0	本	78,700	
	φ 250 × 5000	S種	222.0	本	96,900	
	φ 300 × 6000	S種	346.0	本	194,000	
	φ 400 × 6000	S種	461.0	本	254,000	
DCIP	φ 350 × 6000	1種		本	227,000	
JDPA G1049内面エポキシ樹脂粉体塗装	φ 350 × 6000	S種		本	211,000	

直管(K)

名 称	規 格			単位	決定価格	摘 要
DCIP	φ 75 × 4000	1種	71.6	本	22,600	
直管(K形)	φ 100 × 4000	1種	93.1	本	29,200	
JWWA G 113	φ 150 × 5000	1種	168.6	本	55,200	
JIS G 5526	φ 200 × 5000	1種	222.3	本	72,500	
	φ 250 × 5000	1種	276.1	本	89,900	
内面モルタルライニング	φ 300 × 6000	1種	424.9	本	130,000	
JWWA A 113	φ 350 × 6000	1種	494.8	本	151,000	
JIS A 5314	φ 400 × 6000	2種	566.0	本	173,000	
	φ 450 × 6000	2種	668.0	本	202,000	
	φ 500 × 6000	2種	778.0	本	238,000	
	φ 600 × 6000	2種	1058.0	本	332,000	
DCIP	φ 75 × 4000	3種	61.0	本	20,700	
直管(K形)	φ 100 × 4000	3種	78.9	本	26,600	
JWWA G 113	φ 150 × 5000	3種	141.6	本	49,900	
JIS G 5526	φ 200 × 5000	3種	187.3	本	65,800	
	φ 250 × 5000	3種	233.1	本	81,800	
内面モルタルライニング	φ 300 × 6000	3種	382.9	本	119,000	
JWWA A 113	φ 350 × 6000	3種	446.8	本	139,000	
JIS A 5314	φ 400 × 6000	3種	538.0	本	170,000	
	φ 450 × 6000	3種	637.0	本	200,000	
	φ 500 × 6000	3種	743.0	本	236,000	
	φ 600 × 6000	3種	976.0	本	317,000	

直管(NS)

名 称	規 格			単位	決定価格	摘 要
DCIP	φ 75 × 4000	1種	69.6	本	28,900	
直管(NS形)	φ 100 × 4000	1種	89.6	本	37,300	
JWWA G 113	φ 150 × 5000	1種	159.0	本	66,200	
JIS G 5526	φ 200 × 5000	1種	208.0	本	86,700	
	φ 250 × 5000	1種	257.0	本	106,000	
内面エポキシ樹脂粉体塗装	φ 300 × 6000	1種	373.0	本	195,000	
JWWA G 112	φ 350 × 6000	1種	434.0	本	227,000	
JIS G 5528	φ 400 × 6000	1種	547.0	本	285,000	
	φ 450 × 6000	1種	645.0	本	337,000	
	φ 500 × 6000	S種	699.0	本	411,000	
	φ 600 × 6000	S種	959.0	本	532,000	
	φ 700 × 6000	S種	1240.0	本	672,000	
直管(NS形) 内面エポキシ樹脂粉体塗装	φ 75 × 4000	3種	59.0	本	25,500	
	φ 100 × 4000	3種	75.7	本	32,700	
	φ 150 × 5000	3種	133.0	本	57,100	
	φ 200 × 5000	3種	174.0	本	74,700	
	φ 250 × 5000	3種	214.0	本	91,900	
	φ 300 × 6000	3種	331.0	本	180,000	
	φ 350 × 6000	3種	386.0	本	210,000	
	φ 400 × 6000	3種	465.0	本	253,000	
	φ 450 × 6000	3種	553.0	本	300,000	

不断水

名 称	規 格		単位	決定価格	摘 要
切替弁 鋳鉄管用 三方向通水	φ400×φ400		個	5,200,000	
切替弁 鋳鉄管用	φ400×φ400		個	5,000,000	
不断水分岐(割T字管 バルブ無) 鋳鉄管用 7.5K GF	φ400×φ400		個	1,223,920	
不断水分岐(割T字管 バルブ付) 鋳鉄管用 7.5K GF	φ400×φ150		個	491,190	
	φ300×φ200		個	562,430	
	φ250×φ200		個	513,460	
	φ200×φ200		個	529,130	
	φ200×φ150		個	398,270	
不断水割T字管(ソフトシール仕切弁付き)GFフランジ	φ300×φ75		基	294,270	
	φ300×φ300		基	1,292,250	
	φ150×φ150		基	347,890	
	φ200×φ150		基	398,270	
不断水割T字管K形挿し口(ソフトシール仕切弁付き)	φ250×φ250		基	1,307,690	
不断水分岐(割T字管 バルブ無) 鋳鉄管用 7.5K GF	φ500×450		個	1,697,580	
不断水分岐(割T字管 バルブ付) 鋳鉄管用 7.5K GF	φ300×100		個	325,570	
不断水分岐(割T字管 バルブ付) 鋳鉄管用 7.5K GF	φ250×250		個	828,320	
不断水割T字管 ソフトシール仕切弁付(鋳鉄管用)	φ200×φ200		基	470,130	
分岐接続 フランジ					
不断水穿孔機	φ75×φ75		台	1,922,000	
(基礎価格)	φ100×φ75		台	1,922,000	
	φ100×φ100		台	2,549,000	
	φ150×φ75		台	1,922,000	
	φ150×φ100		台	2,549,000	
	φ150×φ150		台	2,549,000	
	φ200×φ75		台	1,922,000	
	φ200×φ100		台	2,549,000	
	φ200×φ150		台	2,549,000	
	φ200×φ200		台	4,070,000	
	φ250×φ75		台	1,922,000	
	φ250×φ100		台	2,549,000	
	φ250×φ150		台	2,549,000	
	φ250×φ200		台	4,070,000	
	φ300×φ75		台	1,922,000	
	φ300×φ100		台	2,549,000	

不断水

	$\phi 300 \times \phi 150$			台	2,549,000	
	$\phi 300 \times \phi 200$			台	4,070,000	

ボルト類

名 称	規 格		単位	決定価格	摘 要
フッ素樹脂塗装合金ボルトナット	M16×75		本	720	
六角	M16×80		本	760	
JWWA G 114	M20×80		本	1,030	
JIS G 5527	M20×85		本	1,060	
	M20×90		本	1,110	
	M22×90		本	単価無	
	M22×95		本	1,720	
	M24×100		本	2,370	
	M24×110		本	2,320	
	M24×120		本	2,490	
	M30×120		本	4,330	
フッ素樹脂塗装合金ボルトナット	M16×85		本	590	
T頭	M20×90		本	760	
JWWA G 114	M20×100		本	880	
JIS G 5527	M20×110		本	970	
	M20×120		本	1,020	
	M30×130		本	2,410	
高耐食複合ボルト	M16×85		本	480	
T頭	M20×90		本	640	
JWWA G 114	M20×100		本	650	
JIS G 5527	M20×110		本	680	
	M20×120		本	700	
	M24×120		本	1,640	
	M30×130		本	2,290	
防食T頭ボルトナット	M16×85		本	550	
T頭	M20×90		本	720	
JWWA G 114	M20×100		本	730	
JIS G 5527	M20×110		本	780	
	M20×120		本	800	
	M24×120		本	1,900	
	M30×130		本	2,700	
軽量T頭ボルトナット	M16×100		本	1,180	
(NS型)	M20×100		本	1,600	
	M20×110		本	1,700	
	M20×125		本	1,950	
	M24×145		本	2,710	
	M30×155		本	4,360	

ボルト類

SUS 六角ボルトナット	M16×75			本	876	
SUS 304	M16×80			本	944	
JIS G 4303	M16×85			本	937	
	M20×80			本	1,670	
	M20×85			本	1,750	
	M20×90			本	1,830	
	M22×90			本	2,470	
	M22×95			本	2,530	
	M24×100			本	3,250	
	M24×110			本	3,520	
	M24×120			本	3,700	
フッ素樹脂塗装合金六角ボルトナット	M30×110			本	4,210	
ボルトナット	M16×90			本	949	
(SUS304)	M16×100			本	1,020	
	M16×110			本	1,190	
※水道配水用ポリエチレン管用	M16×120			本	1,310	
	M16×140			本	1,440	