

令和7年度 配水管資材単価表

DC付属品

名 称	規 格		単位	決定価格	摘 要
ダクタイル鋳鉄管	φ 75		枚	1,070	
ポリエチレンスリーブ	φ 100		枚	1,180	
	φ 150		枚	1,720	
JWWA K 158-2005	φ 200		枚	2,270	
	φ 250		枚	2,560	
	φ 300		枚	3,040	
	φ 350		枚	3,310	
	φ 400		枚	3,340	
	φ 450		枚	3,820	
	φ 500		枚	4,750	
	φ 600		枚	5,420	
水道配水用ポリエチレン管	φ 75		枚	4,110	
外装スリーブ	φ 100		枚	5,020	
	φ 150		枚	7,070	
水道配水用ポリエチレン管	φ 75		本	262	
固定用ゴムバンド	φ 100		本	320	
	φ 150		本	336	
ダクタイル鋳鉄管	φ 75		本	98	
固定用ゴムバンド	φ 100		本	140	
	φ 150		本	154	
	φ 200		本	160	
	φ 250		本	181	
	φ 300		本	181	
	φ 350		本	210	
	φ 400		本	233	
	φ 450		本	263	
	φ 500		本	278	
	φ 600		本	330	
DCIP	φ 75		個	1,610	
ゴム輪 (K形)	φ 100		個	1,820	
JWWA G 114	φ 150		個	2,490	
JIS G 5527	φ 200		個	2,950	
	φ 250		個	3,970	
	φ 300		個	7,010	

DC付属品

	φ350			個	8,510	
	φ400			個	9,590	
	φ450			個	10,200	
	φ500			個	10,700	
	φ600			個	11,400	
フランジ補強金具	φ75			個	166,000	
DCIP	φ75			個	1,840	
ゴム輪(A形)	φ100			個	2,100	
JWWA G 114	φ150			個	2,880	
JIS G 5527	φ200			個	3,530	
	φ250			個	4,560	
	φ300			個	7,980	
	φ350			個	9,690	
フランジパッキン	φ75			個	1,690	
JWWA G 114	φ100			個	2,110	
JIS G 5527	φ150			個	3,670	
(RF形ガスケット)	φ200			個	4,450	
	φ250			個	6,290	
	φ300			個	8,640	
	φ350			個	11,590	
	φ400			個	14,730	
	φ450			個	17,070	
	φ500			個	19,130	
	φ600			個	19,510	
フランジパッキン	φ75			個	1,250	
JWWA G 114	φ100			個	1,580	
JIS G 5527	φ150			個	2,200	
(GF形ガスケット1号)	φ200			個	2,720	
	φ250			個	3,070	
	φ300			個	3,240	
	φ350			個	4,890	
	φ400			個	6,800	
	φ450			個	8,290	
	φ500			個	20,830	
	φ600			個	22,970	
フランジパッキン (GF形ガスケット1号)	φ700			個	26,800	

DC付属品

JWWA G 114 JIS G 5527	φ 900			個	34,370	
フランジ接合部固定金具	φ 75			個	25,180	
3DKN	φ 100			個	25,180	
	φ 150			個	47,740	
	φ 200			個	70,700	
	φ 250			個	177,320	
	φ 300			個	235,200	
	φ 350			個	239,100	
	φ 400			個	297,760	
	φ 500			個	352,480	
	φ 600			個	490,800	
フランジ部補強金具 3DKN 補修弁用	φ 75			個	51,600	
フランジ接合部固定金具	φ 450			個	352,480	
DCIP	φ 300			個	4,570	
ゴム輪 (NS形)	φ 350			個	5,580	
JWWA G 114	φ 400			個	6,270	
異形管用	φ 450			個	6,720	
	φ 500			個	4,490	
	φ 600			個	4,920	

HIVP

名 称	規 格		単位	決定価格	摘 要
RHIVP	φ50×5000		本	5,400	
JWWA K 129	φ75×5000		本	10,600	
	φ100×5000		本	15,900	
	φ150×5000		本	31,300	
HIVP	φ75×4000		m	1,560	
JIS K 6742	φ100×4000		m	2,330	
	φ150×4000		m	4,550	
VCソケット	φ75		個	1,940	
	φ100		個	3,050	
	φ150		個	10,700	
HIL 90°	φ75		個	1,000	
JIS K 6743	φ100		個	1,990	
	φ150		個	6,520	
HIT	φ75		個	1,590	
JIS K 6743	φ100		個	3,310	
	φ150		個	10,400	
HIT(異径)	φ75×φ50		個	1,420	
JIS K 6743	φ100×φ75		個	2,910	
	φ150×φ75		個	9,570	
	φ150×φ100		個	9,570	
HIS	φ75		個	667	
JIS K 6743	φ100		個	1,330	
	φ150		個	3,850	
HIS(異径)	φ75×50		個	665	
JIS K 6743	φ100×φ75		個	1,620	
	φ150×φ100		個	5,010	
HIキャップ	φ75		個	714	
JIS K 6743	φ100		個	1,250	
	φ150		個	2,850	
滑材	1kg		缶	2,560	
	2kg		缶	3,890	
HIVP JIS K 6742	φ200×4000		m	17,900	
HIL JIS K 6743	φ200		個	39,400	
HIS JIS K 6743	φ200		個	21,300	

HIVP

HIフランジ(TS継手)	φ75			個	4,480	
	φ100			個	7,060	
	φ150			個	13,500	
	φ200			個	15,000	
埋設シート 1巻50m巾150mm	ダブル			m	179	
	シングル			m	89	
表示テープ	幅50mm20m年号無			m	160	
	幅30mm20m年号入			m	115	
HIL 45°	φ75			個	3,580	
JIS K 6743	φ100			個	5,890	
	φ150			個	23,700	

PEP

名 称	規 格		単位	決定価格	摘 要
水道配水用ポリエチレン管継手 EFソケット	φ200		個	23,000	
JWWA K 145、PTC K 13					
水道配水用ポリエチレン挿口付 ダクタイル鋳鉄異形管	φ200×φ75		個	299,000	
PE挿し口付鋳鉄製T字管（空気弁、消火栓用） PTC	φ200×φ100		個	328,000	
水道配水用ポリエチレン管継手 EFチース	φ200×φ75		個	170,000	
（両受型）PTC	φ200×φ100		個	170,000	
	φ200×φ150		個	171,000	
	φ200×φ200		個	171,000	
水道配水用ポリエチレン管継手 EF片受チース	φ200×φ75		個	148,000	
	φ200×φ100		個	148,000	
	φ200×φ150		個	149,000	
	φ200×φ200		個	149,000	
水道配水用ポリエチレン管継手 EFキャップ PTC	φ200		個	52,300	
水道配水用ポリエチレン管継手	φ200×φ75		個	59,900	
レデューサ	φ200×φ100		個	59,900	
（両挿型）PTC スピゴット継手	φ200×φ150		個	60,100	
水道配水用ポリエチレン挿口付 ダクタイル鋳鉄異形管 PTC	φ200		個	182,000	
DCIP（GX形）鋳鉄用異種管継手					
水道配水用ポリエチレン挿口付 ダクタイル鋳鉄異形管 PTC	φ200		個	155,310	
DCIP（K形）鋳鉄用異種管継手					
水道配水用ポリエチレン挿口付 ダクタイル鋳鉄異形管 PTC	φ200		個	157,590	
DCIP（NS形）鋳鉄用異種管継手					
水道配水用ポリエチレン管継手 EF90° ベンド（両受型） PTC	φ200		個	96,100	
水道配水用ポリエチレン管継手 EF45° ベンド（両受型） PTC	φ200		個	92,700	
水道配水用ポリエチレン管継手 EF22° 1/2ベンド（両受型） PTC	φ200		個	92,800	
水道配水用ポリエチレン管継手 EFベンド 11° 1/4（両受型） PTC	φ200		個	86,200	
水道配水用ポリエチレン管継手	φ200×300H		個	252,750	
EF Sベンド	φ200×450H		個	254,940	
（両受型）PTC	φ200×600H		個	263,210	
水道配水用ポリエチレン管継手 90° ベンド（両挿型）PTC スピゴット継手	φ200		個	83,630	
水道配水用ポリエチレン管継手45° ベンド（両挿型）PTC スピゴット継手	φ200		個	78,430	
水道配水用ポリエチレン管継手22° 1/2ベンド（両挿型）PTC スピゴット継手	φ200		個	71,980	
水道配水用ポリエチレン管継手11° 1/4ベンド（両挿型）PTC スピゴット継手	φ200		個	71,980	
水道配水用ポリエチレン管継手 Sベンド	φ200×300H		個	177,310	

PEP

(両挿型)PTC	φ200×450H		個	179,500
スピゴット継手	φ200×600H		個	187,770
水道配水用ポリエチレン管継手 EF片受90° ベンド(片受型) PTC	φ200		個	73,900
水道配水用ポリエチレン管継手 EF片受45° ベンド(片受型) PTC	φ200		個	70,500
水道配水用ポリエチレン管継手 EF片受22° 1/2ベンド(片受型) PTC	φ200		個	70,700
水道配水用ポリエチレン管継手 EF片受11° 1/4ベンド(片受型) PTC	φ200		個	64,000
水道配水用ポリエチレン管継手	φ200×300H		個	215,030
EF 片受Sベンド	φ200×450H		個	217,220
(片受型) PTC	φ200×600H		個	225,480
水道配水用ポリエチレンメカポリPPキャップ PTC	φ200		個	177,770
水道配水用ポリエチレンメカポリPPジョイント (PEP×PEP) PTC	φ200		個	298,960
水道配水用ポリエチレンメカポリPCジョイント (PEP×DCIP) PTC	φ200		個	222,180
水道配水用ポリエチレンメカポリPVジョイント (PEP×VP) PTC	φ200		個	206,920
水道配水用ポリエチレン管継手 キャップ(SGキャップ) PTC	φ200		個	29,900
水道配水用ポリエチレン PVC管用異種管継手 (PEP×VP)	φ200		個	204,690
水道配水用ポリエチレン メカフランジ	φ200		個	184,000
EFフランジ FCD RF型	φ200		個	129,600
EFフランジ FCD GF型	φ200		個	129,600
水道配水用ポリエチレン管継手	φ200×φ75		個	82,000
EF片受レデューサ (片受型) PTC	φ200×φ100		個	82,000
	φ200×φ150		個	82,300
水道配水用ポリエチレン管	φ50×5000		本	4,320
プレーンエンド	φ75×5000		本	8,920
JWWA K 144、PTC K 03	φ100×5000		本	13,900
	φ150×5000		本	25,200
	φ200×5000		本	44,200
水道配水用ポリエチレン管継手	φ50		個	2,010
EFソケット	φ75		個	3,350
JWWA K 145、PTC K 13	φ100		個	5,650
	φ150		個	11,200
水道配水用ポリエチレン管継手	φ50×φ50		個	21,040
EFチーz	φ75×φ50		個	24,490
(両受型)	φ75×φ75		個	24,490
PTC	φ100×φ50		個	39,620
	φ100×φ75		個	39,620
	φ100×φ100		個	39,620

PEP

	φ 150 × φ 75			個	123,660	
	φ 150 × φ 100			個	123,660	
	φ 150 × φ 150			個	123,660	
水道配水用ポリエチレン管継手	φ 150 × φ 75			個	62,900	
EF片受チース	φ 150 × φ 100			個	64,000	
	φ 150 × φ 150			個	65,600	
水道配水用ポリエチレン挿口付	φ 75 × φ 75			個	65,480	
ダクタイル鋳鉄異形管	φ 100 × φ 75			個	95,410	
PE挿し口付鋳鉄製T字管	φ 150 × φ 75			個	148,770	
(空気弁、消火栓用) PTC	φ 150 × φ 100			個	159,230	
水道配水用ポリエチレン管継手	φ 75 × φ 50			個	5,780	
レデューサ	φ 100 × φ 50			個	8,330	
(両挿型) PTC スピゴット継手	φ 100 × φ 75			個	8,330	
	φ 150 × φ 100			個	16,900	
水道配水用ポリエチレン管継手 EFオネジソケット	φ 50			個	22,630	
水道配水用ポリエチレン管継手 EFメネジソケット	φ 50			個	14,800	
水道配水用ポリエチレン管継手 EFユニオンソケット	φ 50			個	29,280	
水道配水用ポリエチレン管継手	φ 50			個	5,000	
EFキャップ	φ 75			個	8,540	
PTC	φ 100			個	12,800	
	φ 150			個	22,400	
水道配水用ポリエチレン挿口付	φ 75			個	28,830	
ダクタイル鋳鉄異形管 PTC	φ 100			個	45,610	
DCIP(K形)鋳鉄用異種管継手	φ 150			個	75,100	
水道配水用ポリエチレン挿口付	φ 75			個	33,600	
ダクタイル鋳鉄異形管 PTC	φ 100			個	50,200	
PE挿し口付フランジ短管	φ 150			個	86,600	
	φ 200			個	169,000	
水道配水用ポリエチレン挿口付	φ 75			個	30,540	
ダクタイル鋳鉄異形管 PTC	φ 100			個	48,120	
DCIP(NS形)鋳鉄用異種管継手	φ 150			個	84,650	
水道配水用ポリエチレン挿口付	φ 75			個	36,500	
ダクタイル鋳鉄異形管 PTC	φ 100			個	56,730	
DCIP(GX形)鋳鉄用異種管継手	φ 150			個	93,180	
水道配水用ポリエチレン管継手	φ 50			個	10,100	
EF90° ベンド	φ 75			個	14,400	

PEP

(両受型) PTC	φ 100			個	24,500
	φ 150			個	51,000
水道配水用ポリエチレン管継手	φ 50			個	9,870
EF45° ベンド	φ 75			個	13,400
(両受型) PTC	φ 100			個	21,300
	φ 150			個	45,400
水道配水用ポリエチレン管継手	φ 50			個	9,320
EF22° 1/2ベンド	φ 75			個	12,800
(両受型) PTC	φ 100			個	20,200
	φ 150			個	39,400
水道配水用ポリエチレン管継手	φ 50			個	8,940
EFベンド 11° 1/4	φ 75			個	12,400
(両受型) PTC	φ 100			個	20,000
	φ 150			個	38,000
水道配水用ポリエチレン管継手	φ 50×300H			個	15,200
EF Sベンド	φ 50×450H			個	15,800
(両受型)	φ 50×600H			個	15,900
PTC	φ 75×300H			個	18,600
	φ 75×450H			個	19,100
	φ 75×600H			個	20,400
	φ 100×300H			個	28,500
	φ 100×450H			個	31,200
	φ 100×600H			個	33,400
	φ 150×300H			個	57,100
	φ 150×450H			個	58,800
	φ 150×600H			個	63,300
水道配水用ポリエチレン管継手	φ 50			個	5,900
水道配水用ポリエチレン管継手90° ベンド	φ 75			個	13,800
(両挿型) PTC スピゴット継手	φ 100			個	21,600
	φ 150			個	45,100
水道配水用ポリエチレン管継手	φ 50			個	5,620
水道配水用ポリエチレン管継手45° ベンド	φ 75			個	12,300
(両挿型) PTC スピゴット継手	φ 100			個	18,100
	φ 150			個	36,700
水道配水用ポリエチレン管継手	φ 50			個	5,080
水道配水用ポリエチレン管継手22° 1/2ベンド	φ 75			個	11,300

PEP

(両挿型) PTC スピゴット継手	φ100			個	16,800
	φ150			個	26,400
水道配水用ポリエチレン管継手	φ50			個	4,690
水道配水用ポリエチレン管継手11° 1/4ベンド	φ75			個	11,000
(両挿型) PTC スピゴット継手	φ100			個	16,700
	φ150			個	26,500
水道配水用ポリエチレン管継手	φ50			個	8,030
EF片受90° ベンド	φ75			個	10,800
(片受型) PTC	φ100			個	18,500
	φ150			個	40,200
水道配水用ポリエチレン管継手	φ50×300H			個	10,900
Sベンド	φ50×450H			個	11,500
(両挿型)	φ50×600H			個	11,700
PTC	φ75×300H			個	11,500
スピゴット継手	φ75×450H			個	12,000
	φ75×600H			個	13,200
	φ100×300H			個	16,500
	φ100×450H			個	19,200
	φ100×600H			個	21,400
	φ150×300H			個	35,200
	φ150×450H			個	36,900
	φ150×600H			個	41,400
水道配水用ポリエチレン管継手	φ50			個	7,750
EF片受45° ベンド	φ75			個	9,930
(片受型) PTC	φ100			個	15,400
	φ150			個	34,700
水道配水用ポリエチレン管継手	φ50			個	7,200
EF片受22° 1/2ベンド	φ75			個	9,290
(片受型) PTC	φ100			個	14,300
	φ150			個	28,600
水道配水用ポリエチレン管継手	φ50			個	6,810
EF片受11° 1/4ベンド	φ75			個	8,950
(片受型) PTC	φ100			個	14,100
	φ150			個	27,200
水道配水用ポリエチレン管継手	φ50×300H			個	13,100
EF 片受Sベンド	φ50×450H			個	13,700

PEP

(片受型) PTC	φ 50×600H			個	13,800
	φ 75×300H			個	15,100
	φ 75×450H			個	15,600
	φ 75×600H			個	16,800
	φ 100×300H			個	22,500
	φ 100×450H			個	25,300
	φ 100×600H			個	27,500
	φ 150×300H			個	46,300
	φ 150×450H			個	48,000
	φ 150×600H			個	52,500
水道配水用ポリエチレン	φ 50			個	30,130
メカポリPPキャップ	φ 75			個	35,430
PTC	φ 100			個	51,440
	φ 150			個	80,990
水道配水用ポリエチレン	φ 50			個	49,360
メカポリPPジョイント	φ 75			個	57,550
(PEP×PEP) PTC	φ 100			個	88,000
	φ 150			個	129,550
水道配水用ポリエチレン	φ 75			個	52,980
メカポリPCジョイント	φ 100			個	73,070
(PEP×DCIP) PTC	φ 150			個	110,810
水道配水用ポリエチレン	φ 50			個	37,370
メカポリPVジョイント	φ 75			個	44,130
(PEP×VP) PTC	φ 100			個	63,280
	φ 150			個	103,080
水道配水用ポリエチレン管継手	φ 50			個	2,900
キャップ(SGキャップ)	φ 75			個	5,040
PTC	φ 100			個	6,970
	φ 150			個	11,700
水道配水用ポリエチレン	φ 50			個	30,000
PVC管用異種管継手	φ 75			個	43,300
(PEP×VP)	φ 100			個	58,700
	φ 150			個	95,500
水道配水用ポリエチレン	φ 50			個	37,610
メカフランジ	φ 75			個	44,170
	φ 100			個	61,340

PEP

	φ 150			個	100,670	
EFフランジ FCD RF型	φ 75			個	22,210	
	φ 100			個	32,640	
	φ 150			個	54,940	
EFフランジ FCD GF型	φ 75			個	22,210	
	φ 100			個	32,640	
	φ 150			個	54,940	
水道配水用ポリエチレン管継手	φ 75 × φ 50			個	9,350	
EF片受レデューサ	φ 100 × φ 50			個	14,300	
(片受型) PTC	φ 100 × φ 75			個	14,300	
	φ 150 × φ 100			個	27,800	

異形管(GX)

名 称	規 格		単位	決定価格	摘 要
穴あき栓(GX形)直管用	φ250×50		個	137,000	
穴あき栓(GX形)異形用	φ250×50		個	103,000	
穴あき栓(GX形)	φ200×50		個	111,300	
直管用接合材料(GX形)ゴム輪、ロックリング、ロックリングホルダ	φ200		個	8,240	
	φ250		個	10,300	
	φ300		個	15,100	
外面バンド(GX形) キャスター有 さや管径φ600	φ350		個	124,200	
	φ400		個	126,400	
推力伝達リング(GX形) キャスター有 さや管径φ800	φ400		個	65,300	
推力伝達リング(GX形) キャスター有 さや管径φ450	φ250		個	45,600	
推力伝達リング(GX形) キャスター有 さや管径φ600	φ350		個	51,300	
先導そり(GX形) 4個/組	φ350		個	40,000	
	φ400		個	46,000	
継ぎ輪用特殊押輪(GX形)	φ250		個	31,300	
ダクタイル鋳鉄管用異形管継手(GX形)	φ100		個	56,730	
GX × PEP	φ150		個	93,180	
切管用挿し口リング JDP A G1049(GX形、タッピンねじ)	φ350		個	15,800	
接合材料(GX形) JDP A G1049 押輪、ゴム輪、ボルトのセット	φ350		個	18,300	
ロックリング(GX形)JDP A G1049	φ350		個	8,410	
ライナ(GX形)JDP A G1049	φ350		個	26,400	
短管1号(GX形) 7. 5K	φ75		個	19,300	
	φ100		個	24,100	
	φ250		個	52,800	
	φ300		個	81,700	
	φ350		個	100,000	
	φ400		個	102,000	
両受短管(GX形) JDP A G1049内面エポキシ樹脂粉体塗装	φ350		個	108,000	
メカ帽(GX形) JDP A G1049内面エポキシ樹脂粉体塗装	φ350		個	110,000	
押輪(GX形) JDP A G1049押輪のみ	φ350		個	11,600	
短管2号(GX形) 7. 5K	φ75		個	13,700	
	φ100		個	16,500	
	φ250		個	43,300	
	φ300		個	61,100	

異形管(GX)

	φ350			個	83,900
	φ400			個	88,800
GX形鑄鉄管用管栓(直管用)	φ350			個	240,570
GX形鑄鉄管用管栓(異形管用)	φ350			個	186,910
伸縮可とう管 GX形挿し口×ベベルエンド	φ150			個	1,380,000
ダクタイル鑄鉄管、ダブル型、偏心長200mm、タイロッド付	φ250			個	2,170,000
伸縮可とう管 GX形受け口×ベベルエンド	φ150			個	1,440,000
ダクタイル鑄鉄管、ダブル型、偏心長200mm、タイロッド付	φ250			個	2,230,000
曲管(GX形)	φ75			個	15,500
5度5/8	φ100			個	20,700
JDPA G1049	φ150			個	27,700
内面エポキシ樹脂粉体塗装	φ200			個	44,000
	φ250			個	55,900
	φ300			個	77,500
	φ350			個	96,600
	φ400			個	100,000
排水用T字管(GX形)	φ300×φ100			個	172,000
JDPA G1049	φ350×φ150			個	207,000
内面エポキシ樹脂粉体塗装	φ400×φ150			個	222,000
継ぎ輪(GX形)JDPA G1049内面エポキシ樹脂粉体塗装	φ350			個	160,000
うず巻き式フランジ付きT字管(形式2)(GX形、空気弁、消火栓用)JDPA G1049 内面エポキシ樹脂粉体塗装	φ350×φ75			個	224,000
DCIP直管(GX形)甲切管1種 L=940	φ250			個	133,000
DCIP直管(GX形)甲切管1種 L=1000	φ250			個	133,000
DCIP直管(GX形)甲切管1種 L=1500	φ250			個	133,000
二受T字管(GX形)JDPA G1049	φ350×φ250			個	173,000
内面エポキシ樹脂粉体塗装	φ350×φ350			個	209,000
片落管(GX形)	φ350×φ150			個	115,000
受挿し	φ350×φ200			個	113,000
JDPA G1049	φ350×φ250			個	116,000
内面エポキシ樹脂粉体塗装	φ350×φ300			個	106,000
	φ400×φ350			個	129,000
片落管(GX形)	φ350×φ150			個	87,600
挿し受	φ350×φ200			個	90,500
JDPA G1049	φ350×φ250			個	92,700
内面エポキシ樹脂粉体塗装	φ350×φ300			個	100,000
	φ400×φ350			個	122,000

異形管(GX)

曲管(GX形) JDP A G1049 90度 内面エポキシ樹脂粉体塗装	φ 350		個	153,000
曲管(GX形) JDP A G1049 45度 内面エポキシ樹脂粉体塗装	φ 350		個	117,000
曲管(GX形) JDP A G1049 22度1/2 内面エポキシ樹脂粉体塗装	φ 350		個	105,000
曲管(GX形) JDP A G1049 11度1/4 内面エポキシ樹脂粉体塗装	φ 350		個	99,800
曲管(GX形)両受 JDP A G1049 45度 内面エポキシ樹脂粉体塗装	φ 350		個	145,000
曲管(GX形)両受 JDP A G1049 22度1/2 内面エポキシ樹脂粉体塗装	φ 350		個	132,000
二受T字管(GX形)	φ 75 × φ 75	21.3	個	28,100
JDP A G1049	φ 100 × φ 75	25.1	個	34,300
内面エポキシ樹脂粉体塗装	φ 100 × φ 100	27.7	個	39,100
	φ 150 × φ 75	35.0	個	41,800
	φ 150 × φ 100	37.8	個	48,300
	φ 150 × φ 150	45.7	個	53,100
	φ 200 × φ 100	49.2	個	64,000
	φ 200 × φ 150	57.0	個	69,400
	φ 200 × φ 200	64.6	個	80,400
	φ 250 × φ 100	61.3	個	76,900
	φ 250 × φ 150	70.3	個	84,800
	φ 250 × φ 250	84.8	個	103,000
	φ 300 × φ 100	79.4	個	110,000
	φ 300 × φ 150	88.6	個	122,000
	φ 300 × φ 200	100.0	個	135,000
	φ 300 × φ 300	128.0	個	166,000
	φ 400 × φ 300	172.0	個	194,000
	φ 400 × φ 400	202.0	個	227,000
片落管(GX形)	φ 100 × φ 75	15.4	個	23,100
受挿し	φ 150 × φ 100	22.4	個	30,100
JDP A G1049	φ 200 × φ 150	31.3	個	44,400
内面エポキシ樹脂粉体塗装	φ 250 × φ 200	42.4	個	55,900
	φ 300 × φ 100	59.8	個	91,000
	φ 300 × φ 150	60.3	個	92,100
	φ 300 × φ 200	60.9	個	93,400
	φ 300 × φ 250	60.6	個	92,800
	φ 400 × φ 200	94.3	個	123,000
	φ 400 × φ 300	90.6	個	116,000
片落管(GX形)	φ 100 × φ 75	14.7	個	20,900
挿し受	φ 150 × φ 100	20.6	個	28,300

異形管(GX)

JDPA G1049	φ200×φ150	31.9	個	41,300
内面エポキシ樹脂粉体塗装	φ250×φ200	42.8	個	58,100
	φ300×φ100	48.2	個	71,700
	φ300×φ150	50.6	個	74,600
	φ300×φ200	50.8	個	76,400
	φ300×φ250	50.1	個	75,200
	φ400×φ200	81.0	個	109,000
	φ400×φ300	87.1	個	117,000
曲管(GX形)	φ75	14.0	個	19,400
90度	φ100	18.4	個	26,600
JDPA G1049	φ150	31.2	個	39,100
内面エポキシ樹脂粉体塗装	φ200	47.4	個	61,300
	φ250	67.4	個	85,300
	φ300	86.7	個	121,000
	φ400	146.0	個	184,000
曲管(GX形)	φ75	13.2	個	16,300
45度	φ100	17.1	個	22,700
JDPA G1049	φ150	28.0	個	33,300
内面エポキシ樹脂粉体塗装	φ200	40.9	個	48,900
	φ250	55.9	個	65,700
	φ300	75.2	個	92,900
	φ400	118.0	個	131,000
曲管(GX形)	φ75	12.6	個	16,000
22度1/2	φ100	16.4	個	21,800
JDPA G1049	φ150	26.3	個	30,900
内面エポキシ樹脂粉体塗装	φ200	37.6	個	44,100
	φ250	49.6	個	59,300
	φ300	68.5	個	84,300
	φ400	102.0	個	113,000
曲管(GX形)	φ75	12.3	個	15,500
11度1/4	φ100	16.0	個	20,700
JDPA G1049	φ150	25.1	個	27,700
内面エポキシ樹脂粉体塗装	φ200	35.9	個	44,000
	φ250	46.6	個	55,900
	φ300	63.4	個	79,900
	φ400	93.4	個	105,000

異形管(GX)

曲管(GX形)両受	φ 75		15.9	個	25,900
45度	φ 100		20.4	個	36,200
JDPA G1049	φ 150		32.5	個	48,100
内面エポキシ樹脂粉体塗装	φ 200		44.6	個	67,000
	φ 250		58.6	個	83,500
	φ 300		85.6	個	126,000
	φ 400		130.0	個	166,000
曲管(GX形)両受	φ 75		15.4	個	24,100
22度 1/2°	φ 100		19.7	個	34,700
JDPA G1049	φ 150		30.9	個	45,100
内面エポキシ樹脂粉体塗装	φ 200		41.3	個	61,700
	φ 250		51.8	個	76,300
	φ 300		79.6	個	117,000
	φ 400		116.0	個	148,000
フランジ付きT字管(形式2)	φ 75 × φ 75		19.6	個	29,900
(GX形、空気弁、消火栓用)	φ 100 × φ 75		23.5	個	35,800
JDPA G1049	φ 150 × φ 75		33.6	個	45,000
内面エポキシ樹脂粉体塗装	φ 200 × φ 75		44.3	個	64,700
	φ 250 × φ 75		56.7	個	80,300
	φ 300 × φ 75		73.5	個	108,000
	φ 300 × φ 100		76.6	個	113,000
	φ 400 × φ 75		104.0	個	136,000
	φ 400 × φ 100		108.0	個	142,000
浅層埋設形	φ 75 × φ 75		19.3	個	29,900
フランジ付きT字管(形式2)	φ 100 × φ 75		23.7	個	36,800
(GX形、空気弁、消火栓用) JDPA G1049	φ 150 × φ 75		34.6	個	47,200
内面エポキシ樹脂粉体塗装	φ 200 × φ 75		47.0	個	66,900
	φ 250 × φ 75		60.3	個	83,100
うず巻き式	φ 75 × φ 75		24.9	個	48,600
フランジ付きT字管(形式2)	φ 100 × φ 75		30.2	個	57,300
(GX形、空気弁、消火栓用)	φ 150 × φ 75		41.9	個	75,400
JDPA G1049	φ 200 × φ 75		54.6	個	108,000
内面エポキシ樹脂粉体塗装	φ 250 × φ 75		69.0	個	134,000
	φ 300 × φ 75		89.8	個	190,000
	φ 300 × φ 100		95.2	個	198,000
継ぎ輪(GX形)	φ 75		20.8	個	42,900

異形管(GX)

JDPA G1049	φ 100	26.0	個	52,300
内面エポキシ樹脂粉体塗装	φ 150	41.7	個	71,500
	φ 200	52.5	個	85,900
	φ 250	63.5	個	103,000
	φ 300	102.0	個	136,000
	φ 400	140.0	個	163,000
短管1号(GX形) 7.5K	φ 150		個	30,500
	φ 200		個	39,600
短管2号(GX形) 7.5K	φ 150		個	23,500
	φ 200		個	32,900
両受短管(GX形)	φ 75	14.2	個	31,500
JDPA G1049	φ 100	17.7	個	40,100
内面エポキシ樹脂粉体塗装	φ 150	27.6	個	52,200
	φ 200	35.0	個	65,800
	φ 250	43.1	個	81,100
	φ 300	67.0	個	98,800
	φ 400	92.0	個	118,000
乙字管(GX形)	φ 75×300H	19.9	個	32,700
JDPA G1049	φ 75×450H	22.5	個	36,800
内面エポキシ樹脂粉体塗装	φ 100×300H	26.1	個	44,200
	φ 100×450H	29.4	個	49,400
	φ 150×300H	42.5	個	65,400
	φ 150×450H	47.8	個	72,500
	φ 200×300H	62.9	個	94,000
	φ 200×450H	71.3	個	106,000
	φ 250×300H	86.3	個	125,000
	φ 250×450H	97.7	個	142,000
	φ 300×300H	118.0	個	187,000
	φ 300×450H	132.0	個	211,000
メカ帽(GX形)	φ 75	7.9	個	24,100
JDPA G1049	φ 100	10.2	個	28,900
内面エポキシ樹脂粉体塗装	φ 150	16.7	個	37,400
	φ 200	22.3	個	47,800
	φ 250	29.6	個	59,800
	φ 300	48.1	個	92,000
	φ 400	72.9	個	114,000

異形管(GX)

押輪(GX形)	φ 75		1.8	個	1,920
JDPA G1049	φ 100		2.2	個	2,210
押輪のみ	φ 150		3.4	個	2,730
	φ 200		4.8	個	4,260
	φ 250		6.3	個	5,130
	φ 300			個	7,250
	φ 400			個	14,020
P-Link(GX形)	Φ 75		8.2	個	17,300
JDPA G1049	Φ 100		10.7	個	20,200
	Φ 150		16.8	個	29,000
	Φ 200		25.0	個	38,100
	Φ 250		32.0	個	49,700
	φ 300			個	78,600
G-Link(GX形)	Φ 75		4.0	個	16,000
JDPA G1049	Φ 100		5.0	個	18,000
	Φ 150		6.9	個	22,100
	Φ 200		9.4	個	29,900
	Φ 250		12.5	個	34,600
	φ 300			個	51,700
ロックリング(GX形)	Φ 75		0.2	個	3,590
JDPA G1049	Φ 100		0.2	個	4,940
	Φ 150		0.4	個	3,880
	Φ 200		0.5	個	4,960
	Φ 250		0.6	個	6,360
	φ 300			個	8,310
	φ 400			個	10,520
ライナ(GX形)	φ 75		0.8	個	3,610
JDPA G1049	φ 100		1.0	個	4,590
	φ 150		2.2	個	7,010
	φ 200		2.9	個	9,650
	φ 250		3.7	個	10,200
	φ 300		9.9	個	23,900
	φ 400		13.5	個	35,000
切管用挿しロリング	φ 75		0.1	個	5,080
(GX形、タッピンねじ)	φ 100		0.2	個	5,470
JDPA G1049	φ 150		0.3	個	6,410

異形管(GX)

	φ 200		0.4	個	7,210
	φ 250		0.5	個	8,410
	φ 300			個	14,500
	φ 400			個	17,000
接合材料(GX形)	φ 75			個	3,370
JDPA G1049	φ 100			個	4,310
押輪、ゴム輪、ボルトのセット	φ 150			個	6,120
	φ 200			個	7,730
	φ 250			個	9,610
	φ 300			個	13,200
	φ 400			個	21,700
GX形鑄鉄管用管栓	φ 75			個	45,140
(直管用)	φ 100			個	67,650
	φ 150			個	86,740
	φ 200			個	111,300
	φ 250			個	142,090
	φ 300			個	202,760
	φ 400			個	349,290
GX形鑄鉄管用管栓	φ 75			個	30,650
(異形管用)	φ 100			個	46,330
	φ 150			個	59,360
	φ 200			個	80,520
	φ 250			個	104,190
	φ 300			個	158,690
	φ 400			個	220,830
フランジ付きT字管(形式2)(GX形、空気弁、消火栓用)JDPA G1049	φ 350 × φ 75			個	127,000
内面エポキシ樹脂粉体塗装	φ 350 × φ 100			個	132,000

異形管(K)

名 称	規 格			単位	決定価格	摘 要
特殊割押輪(K形)押しボルト半数、本体のみ	φ 400			個	79,400	
特殊割押輪(K形)押しボルト全数、本体のみ	φ 400			個	47,000	
特殊割押輪(K形)押しボルト半数・押輪、ボルト、ナットおよびゴム輪の価格	φ 400			個	94,800	
特殊割押輪(K形)押しボルト全数・押輪、ボルト、ナットおよびゴム輪の価格	φ 400			個	68,000	
メカ帽(K形)	φ 100×φ 50			個	37,510	
JWWA G 114	φ 150×φ 50			個	56,430	
特殊押輪付 穴空き	φ 200×φ 50			個	75,170	
内面エポキシ樹脂粉体塗装	φ 250×φ 50			個	99,210	
	φ 300×φ 50			個	127,130	
	φ 350×φ 50			個	180,990	
	φ 400×φ 50			個	287,610	
	φ 450×φ 50			個	379,610	
	φ 500×φ 50			個	472,810	
曲管(K形)	φ 75	Ⅱ 類	14.5	個	14,300	
90度	φ 100	Ⅱ 類	18.8	個	18,600	
JWWA G 114	φ 150	Ⅱ 類	32.5	個	32,200	
JIS G 5527	φ 200	Ⅱ 類	57.1	個	56,600	
	φ 250	Ⅱ 類	79.7	個	79,000	
内面エポキシ樹脂粉体塗装	φ 300	Ⅱ 類	125.0	個	130,000	
JWWA G 112	φ 350	Ⅱ 類	151.0	個	157,000	
JIS G 5528	φ 400	Ⅱ 類	195.0	個	202,000	
	φ 450	Ⅱ 類	228.0	個	237,000	
	φ 500	Ⅱ 類	289.0	個	306,000	
	φ 600	Ⅱ 類	414.0	個	438,000	
曲管(K形)	φ 75	I 類	13.2	個	11,700	
45度	φ 100	I 類	17.1	個	15,200	
JWWA G 114	φ 150	I 類	30.0	個	26,700	
JIS G 5527	φ 200	I 類	49.0	個	43,700	
	φ 250	I 類	65.2	個	58,100	
内面エポキシ樹脂粉体塗装	φ 300	I 類	93.0	個	86,500	
JWWA G 112	φ 350	I 類	121.0	個	112,000	
JIS G 5528	φ 400	I 類	158.0	個	146,000	
	φ 450	I 類	196.0	個	182,000	
	φ 500	I 類	239.0	個	226,000	

異形管(K)

	φ 600	I 類	340.0	個	322,000
曲管(K形)	φ 75	I 類	13.2	個	11,700
22度1/2	φ 100	I 類	17.1	個	15,200
JWWA G 114	φ 150	I 類	28.3	個	25,200
JIS G 5527	φ 200	I 類	46.4	個	41,300
	φ 250	I 類	61.7	個	55,000
内面エポキシ樹脂粉体塗装	φ 300	I 類	88.6	個	82,400
JWWA G 112	φ 350	I 類	115.0	個	106,000
JIS G 5528	φ 400	I 類	158.0	個	146,000
	φ 450	I 類	196.0	個	182,000
	φ 500	I 類	239.0	個	226,000
	φ 600	I 類	340.0	個	322,000
曲管(K形)	φ 75	I 類	17.7	個	15,700
11度1/4	φ 100	I 類	22.9	個	20,400
JWWA G 114	φ 150	I 類	34.7	個	30,900
JIS G 5527	φ 200	I 類	62.6	個	55,800
	φ 250	I 類	83.7	個	74,600
内面エポキシ樹脂粉体塗装	φ 300	I 類	109.0	個	101,000
JWWA G 112	φ 350	I 類	153.0	個	142,000
JIS G 5528	φ 400	I 類	193.0	個	179,000
	φ 450	I 類	226.0	個	210,000
	φ 500	I 類	294.0	個	278,000
	φ 600	I 類	375.0	個	355,000
曲管(K形)	φ 300	I 類	126.0	個	116,000
5度5/8	φ 350	I 類	153.0	個	142,000
JWWA G 114 JIS G 5527	φ 400	I 類	193.0	個	179,000
内面エポキシ樹脂粉体塗装	φ 450	I 類	226.0	個	210,000
	φ 500	I 類	294.0	個	278,000
	φ 600	I 類	375.0	個	355,000
継ぎ輪(K形)	φ 75	I 類	14.2	個	12,600
JWWA G 114	φ 100	I 類	17.9	個	15,900
JIS G 5527	φ 150	I 類	25.1	個	22,300
	φ 200	I 類	32.7	個	29,100
内面エポキシ樹脂粉体塗装	φ 250	I 類	40.5	個	36,100
JWWA G 112	φ 300	I 類	57.5	個	53,400
JIS G 5528	φ 350	I 類	68.0	個	63,200

異形管(K)

	φ400	I 類	81.2	個	75,500
	φ450	I 類	93.7	個	87,100
	φ500	I 類	107.0	個	101,000
	φ600	I 類	146.0	個	138,000
短管1号(K形・型式1)	φ75	I 類	10.8	個	9,630
JWWA G 114	φ100	I 類	13.6	個	12,100
JIS G 5527	φ150	I 類	19.6	個	17,400
	φ200	I 類	26.4	個	23,500
内面エポキシ樹脂粉体塗装	φ250	I 類	38.5	個	34,300
JWWA G 112	φ300	I 類	52.6	個	48,900
JIS G 5528	φ350	I 類	64.9	個	60,300
	φ400	I 類	77.6	個	72,100
物価資料単位:トン	φ450	I 類	94.1	個	87,500
	φ500	I 類	108.0	個	102,000
	φ600	I 類	152.0	個	144,000
短管2号(K形・形式1)	φ75	I 類	15.1	個	13,400
JWWA G 114	φ100	I 類	19.2	個	17,000
JIS G 5527	φ150	I 類	28.9	個	25,700
	φ200	I 類	44.2	個	39,400
内面エポキシ樹脂粉体塗装	φ250	I 類	60.5	個	53,900
JWWA G 112	φ300	I 類	75.2	個	69,900
JIS G 5528	φ350	I 類	92.6	個	86,100
	φ400	I 類	119.0	個	110,000
	φ450	I 類	141.0	個	130,000
	φ500	I 類	162.0	個	153,000
	φ600	I 類	205.0	個	194,000
フランジ短管(形式1)	φ75×100	II 類	9.15	個	9,010
	φ75×150	II 類	9.96	個	9,810
JWWA G 114	φ75×200	II 類	10.8	個	10,600
JIS G 5527	φ75×250	II 類	11.6	個	11,400
	φ75×300	II 類	12.4	個	12,200
内面エポキシ樹脂粉体塗装	φ75×400	II 類	14.0	個	13,700
JWWA G 112	φ75×500	II 類	15.6	個	15,300
JIS G 5528	φ100×100	II 類	11.2	個	11,000
	φ100×150	II 類	12.2	個	12,000
物価資料単位:トン	φ100×250	II 類	14.3	個	14,000

異形管(K)

	φ100×300	Ⅱ類	15.4	個	15,100
	φ100×400	Ⅱ類	17.5	個	17,200
	φ100×500	Ⅱ類	19.6	個	19,300
フランジ短管(形式2)	φ75×100	Ⅱ類	9.04	個	14,700
	φ75×150	Ⅱ類	9.85	個	15,630
	φ75×200	Ⅱ類	10.70	個	16,610
	φ75×250	Ⅱ類	11.50	個	17,530
	φ75×300	Ⅱ類	12.30	個	18,450
	φ75×400	Ⅱ類	13.90	個	20,290
三受十字管(K形)	φ75×φ75	Ⅱ類	28.3	個	28,000
JWWA G 114	φ100×φ100	Ⅱ類	38.3	個	37,900
JIS G 5527	φ150×φ100	Ⅱ類	51.9	個	51,400
	φ150×φ150	Ⅱ類	59.7	個	59,200
内面エポキシ樹脂粉体塗装	φ200×φ150	Ⅱ類	85.9	個	85,200
JWWA G 112	φ200×φ200	Ⅱ類	94.0	個	93,200
JIS G 5528	φ250×φ150	Ⅱ類	98.9	個	98,100
	φ250×φ250	Ⅱ類	125.0	個	123,000
	φ300×φ200	Ⅱ類	148.0	個	153,000
	φ300×φ300	Ⅱ類	179.0	個	186,000
	φ350×φ250	Ⅱ類	191.0	個	198,000
	φ350×φ350	Ⅱ類	225.0	個	234,000
	φ400×φ300	Ⅱ類	257.0	個	267,000
	φ400×φ400	Ⅱ類	289.0	個	300,000
	φ450×φ300	Ⅱ類	298.0	個	309,000
	φ450×φ450	Ⅱ類	349.0	個	362,000
	φ500×φ400	Ⅱ類	378.0	個	400,000
	φ600×φ400	Ⅱ類	486.0	個	515,000
フランジ短管(形式2)	φ75×500	Ⅱ類		個	22,130
二受T字管(K形)	φ75×φ75	I類	21.9	個	19,500
JWWA G 114	φ100×φ75	I類	28.0	個	24,900
JIS G 5527	φ100×φ100	I類	29.9	個	26,600
	φ150×φ75	I類	41.6	個	37,100
内面エポキシ樹脂粉体塗装	φ150×φ100	I類	43.4	個	38,700
JWWA G 112	φ150×φ150	I類	47.3	個	42,100
JIS G 5528	φ200×φ100	I類	60.4	個	53,800
	φ200×φ150	I類	71.7	個	63,900

異形管(K)

	φ200×φ200	I 類	75.8	個	67,600
	φ250×φ100	I 類	82.0	個	73,100
	φ250×φ150	I 類	86.1	個	76,700
	φ250×φ250	I 類	103.0	個	91,900
	φ300×φ100	I 類	106.0	個	98,600
	φ300×φ150	I 類	110.0	個	101,000
	φ300×φ200	I 類	131.0	個	121,000
	φ300×φ300	I 類	146.0	個	135,000
	φ350×φ250	I 類	168.0	個	156,000
	φ350×φ350	I 類	185.0	個	172,000
	φ400×φ300	I 類	222.0	個	206,000
	φ400×φ400	I 類	238.0	個	221,000
	φ450×φ300	I 類	264.0	個	245,000
	φ450×φ450	I 類	289.0	個	268,000
	φ500×φ300	I 類	311.0	個	294,000
	φ500×φ350	I 類	318.0	個	301,000
	φ500×φ500	I 類	346.0	個	328,000
	φ600×φ400	I 類	434.0	個	412,000
	φ600×φ500	I 類	452.0	個	429,000
	φ600×φ600	I 類	472.0	個	448,000
片落管(K形)	φ100×φ75	II 類	16.2	個	16,000
受挿し	φ150×φ100	II 類	22.9	個	22,600
JWWA G 114	φ200×φ100	II 類	30.5	個	30,200
JIS G 5527	φ200×φ150	II 類	36.1	個	35,700
	φ250×φ100	II 類	41.4	個	41,000
内面エポキシ樹脂粉体塗装	φ250×φ150	II 類	48.1	個	47,600
JWWA G 112	φ250×φ200	II 類	53.8	個	53,300
JIS G 5528	φ300×φ100	II 類	55.0	個	57,200
	φ300×φ150	II 類	61.5	個	63,900
	φ300×φ200	II 類	67.1	個	69,700
	φ300×φ250	II 類	75.2	個	78,200
	φ350×φ150	II 類	71.0	個	73,800
	φ350×φ200	II 類	76.4	個	79,400
	φ350×φ250	II 類	84.3	個	87,600
	φ350×φ300	II 類	91.7	個	95,300
	φ400×φ150	II 類	90.8	個	94,400

異形管(K)

	φ400×φ200	Ⅱ類	97.1	個	100,000
	φ400×φ250	Ⅱ類	106.0	個	110,000
	φ400×φ300	Ⅱ類	115.0	個	119,000
	φ400×φ350	Ⅱ類	126.0	個	131,000
	φ450×φ200	Ⅱ類	112.0	個	116,000
	φ450×φ250	Ⅱ類	121.0	個	125,000
	φ450×φ300	Ⅱ類	129.0	個	134,000
	φ450×φ350	Ⅱ類	140.0	個	145,000
	φ450×φ400	Ⅱ類	153.0	個	159,000
	φ500×φ250	Ⅱ類	136.0	個	144,000
	φ500×φ300	Ⅱ類	144.0	個	152,000
	φ500×φ350	Ⅱ類	155.0	個	164,000
	φ500×φ400	Ⅱ類	167.0	個	177,000
	φ500×φ450	Ⅱ類	179.0	個	189,000
	φ600×φ300	Ⅱ類	177.0	個	187,000
	φ600×φ350	Ⅱ類	187.0	個	198,000
	φ600×φ400	Ⅱ類	198.0	個	209,000
	φ600×φ450	Ⅱ類	210.0	個	222,000
	φ600×φ500	Ⅱ類	221.0	個	234,000
片落管(K形)	φ100×φ75	Ⅱ類	15.4	個	15,200
挿し受	φ150×φ100	Ⅱ類	21.6	個	21,300
JWWA G 114	φ200×φ100	Ⅱ類	28.5	個	28,200
JIS G 5527	φ200×φ150	Ⅱ類	35.0	個	34,600
	φ250×φ100	Ⅱ類	38.3	個	37,900
内面エポキシ樹脂粉体塗装	φ250×φ150	Ⅱ類	45.8	個	45,400
JWWA G 112	φ250×φ200	Ⅱ類	52.7	個	52,200
JIS G 5528	φ300×φ100	Ⅱ類	44.7	個	46,400
	φ300×φ150	Ⅱ類	52.2	個	54,200
	φ300×φ200	Ⅱ類	58.8	個	61,100
	φ300×φ250	Ⅱ類	68.0	個	70,700
	φ350×φ150	Ⅱ類	59.2	個	61,500
	φ350×φ200	Ⅱ類	65.7	個	68,300
	φ350×φ250	Ⅱ類	74.7	個	77,600
	φ350×φ300	Ⅱ類	89.3	個	92,800
	φ400×φ150	Ⅱ類	77.7	個	80,800
	φ400×φ200	Ⅱ類	85.1	個	88,500

異形管(K)

	$\phi 400 \times \phi 250$	Ⅱ類	95.3	個	99,100
	$\phi 400 \times \phi 300$	Ⅱ類	111.0	個	115,000
	$\phi 400 \times \phi 350$	Ⅱ類	123.0	個	127,000
	$\phi 450 \times \phi 200$	Ⅱ類	96.2	個	100,000
	$\phi 450 \times \phi 250$	Ⅱ類	106.0	個	110,000
	$\phi 450 \times \phi 300$	Ⅱ類	122.0	個	126,000
	$\phi 450 \times \phi 350$	Ⅱ類	133.0	個	138,000
	$\phi 450 \times \phi 400$	Ⅱ類	149.0	個	154,000
	$\phi 500 \times \phi 250$	Ⅱ類	117.0	個	124,000
	$\phi 500 \times \phi 300$	Ⅱ類	132.0	個	139,000
	$\phi 500 \times \phi 350$	Ⅱ類	143.0	個	151,000
	$\phi 500 \times \phi 400$	Ⅱ類	159.0	個	168,000
	$\phi 500 \times \phi 450$	Ⅱ類	175.0	個	185,000
	$\phi 600 \times \phi 300$	Ⅱ類	157.0	個	166,000
	$\phi 600 \times \phi 350$	Ⅱ類	167.0	個	177,000
	$\phi 600 \times \phi 400$	Ⅱ類	182.0	個	192,000
	$\phi 600 \times \phi 450$	Ⅱ類	197.0	個	208,000
	$\phi 600 \times \phi 500$	Ⅱ類	213.0	個	225,000
フランジ付きT字管	$\phi 75 \times \phi 75$	Ⅱ類	22.2	個	21,900
(K形・形式1)	$\phi 100 \times \phi 75$	Ⅱ類	27.1	個	26,800
JWWA G 114	$\phi 150 \times \phi 75$	Ⅱ類	38.5	個	38,100
JIS G 5527	$\phi 150 \times \phi 100$	Ⅱ類	41.1	個	40,700
	$\phi 200 \times \phi 75$	Ⅱ類	55.8	個	55,300
内面エポキシ樹脂粉体塗装	$\phi 200 \times \phi 100$	Ⅱ類	58.5	個	58,000
JWWA G 112	$\phi 250 \times \phi 75$	Ⅱ類	73.3	個	72,700
JIS G 5528	$\phi 250 \times \phi 100$	Ⅱ類	76.3	個	75,600
	$\phi 300 \times \phi 75$	Ⅱ類	95.0	個	98,800
	$\phi 300 \times \phi 100$	Ⅱ類	98.4	個	102,000
	$\phi 350 \times \phi 75$	Ⅱ類	115.0	個	119,000
	$\phi 350 \times \phi 100$	Ⅱ類	118.0	個	122,000
	$\phi 400 \times \phi 75$	Ⅱ類	139.0	個	144,000
	$\phi 400 \times \phi 100$	Ⅱ類	142.0	個	147,000
	$\phi 450 \times \phi 75$	Ⅱ類	163.0	個	169,000
	$\phi 450 \times \phi 100$	Ⅱ類	165.0	個	171,000
	$\phi 500 \times \phi 75$	Ⅱ類	188.0	個	199,000
	$\phi 500 \times \phi 100$	Ⅱ類	190.0	個	201,000

異形管(K)

	$\phi 600 \times \phi 75$	Ⅱ類	242.0	個	256,000
	$\phi 600 \times \phi 100$	Ⅱ類	244.0	個	258,000
排水T字管(K形)	$\phi 200 \times \phi 100$	Ⅱ類	50.8	個	50,300
JWWA G 114	$\phi 250 \times \phi 100$	Ⅱ類	64.9	個	64,300
JIS G 5527	$\phi 300 \times \phi 100$	Ⅱ類	90.0	個	93,600
内面エポキシ樹脂粉体塗装	$\phi 350 \times \phi 150$	Ⅱ類	123.0	個	127,000
JWWA G 112	$\phi 400 \times \phi 150$	Ⅱ類	149.0	個	154,000
JIS G 5528	$\phi 450 \times \phi 200$	Ⅱ類	180.0	個	187,000
	$\phi 500 \times \phi 200$	Ⅱ類	208.0	個	220,000
	$\phi 600 \times \phi 200$	Ⅱ類	265.0	個	280,000
鋳鉄製	$\phi 75$			個	15,060
上水フランジ	$\phi 100$			個	17,710
	$\phi 150$			個	23,780
鋳鉄製	$\phi 75$			個	15,060
フランジ蓋	$\phi 100$			個	17,710
($\phi 50$ 穴明)	$\phi 150$			個	27,580
	$\phi 200$			個	38,840
普通押輪(K形)	$\phi 75$		1.9	個	1,700
JWWA G 113、114	$\phi 100$		2.5	個	2,270
JIS G 5526、5527	$\phi 150$		4.3	個	4,000
本体のみ	$\phi 200$		5.3	個	4,990
	$\phi 250$		7.5	個	7,080
	$\phi 300$		8.9	個	8,590
	$\phi 350$		11.9	個	12,000
	$\phi 400$		14.6	個	14,800
	$\phi 450$		17.2	個	17,500
	$\phi 500$		19.9	個	20,200
	$\phi 600$		24.9	個	25,400
鋳鉄製フランジ蓋($\phi 50$ 穴空)	$\phi 300$			個	78,310
特殊押輪(K形)	$\phi 75$			個	5,810
JWWA G 113、114	$\phi 100$			個	6,770
JIS G 5526、5527	$\phi 150$			個	10,400
(押ボルト半数)	$\phi 200$			個	11,700
本体のみ	$\phi 250$			個	16,600
	$\phi 300$			個	17,500
	$\phi 350$			個	28,900

異形管(K)

	φ 400			個	39,200	
	φ 450			個	45,100	
	φ 500			個	51,600	
	φ 600			個	62,900	
特殊押輪 (K形)	φ 75			個	6,910	
JWWA G 113、114	φ 100			個	8,150	
JIS G 5526、5527	φ 150			個	12,200	
(押ボルト全数)	φ 200			個	15,100	
本体のみ	φ 250			個	20,900	
	φ 300			個	23,500	
	φ 350			個	37,300	
	φ 400			個	48,200	
	φ 450			個	55,800	
	φ 500			個	63,800	
	φ 600			個	80,000	
特殊押輪 (K形)	φ 75			個	5,110	
JWWA G 113、114	φ 100			個	6,020	
JIS G 5526、5527	φ 150			個	9,060	
(押ボルト半数)	φ 200			個	10,100	
	φ 250			個	13,700	
押輪、ボルト、ナット	φ 300			個	17,100	
およびゴム輪の価格	φ 350			個	25,500	
	φ 400			個	33,200	
	φ 450			個	37,200	
	φ 500			個	42,000	
	φ 600			個	48,900	
特殊押輪 (K形)	φ 75			個	5,960	
JWWA G 113、114	φ 100			個	7,060	
JIS G 5526、5527	φ 150			個	10,400	
(押ボルト全数)	φ 200			個	12,700	
	φ 250			個	17,000	
押輪、ボルト、ナット	φ 300			個	21,500	
およびゴム輪の価格	φ 350			個	31,800	
	φ 400			個	40,300	
	φ 450			個	45,500	
	φ 500			個	51,500	

異形管(K)

	φ 600			個	62,300
耐震補強金具	φ 75			個	47,370
A,K形 3DKN	φ 100			個	56,240
	φ 150			個	96,210
	φ 200			個	145,050
メカ栓(K形)	φ 75		5.3	個	10,300
JWWA G 114	φ 100		7.3	個	12,300
JIS G 5527	φ 150		11.0	個	16,300
内面エポキシ樹脂粉体塗装	φ 200		16.2	個	24,500
JWWA G 112	φ 250		22.2	個	30,800
JIS G 5528	φ 300		33.2	個	53,900
	φ 350		43.3	個	64,700
	φ 400		56.4	個	78,800
	φ 450		67.0	個	90,100
	φ 500		79.7	個	106,000
	φ 600		121.0	個	174,000
メカ栓(K形)	φ 75 × φ 50			個	14,170
JWWA G 114	φ 100 × φ 50			個	18,600
穴明き	φ 150 × φ 50			個	25,810
内面エポキシ樹脂粉体塗装	φ 200 × φ 50			個	37,830
	φ 250 × φ 50			個	単価無
耐震補強金具	φ 250			個	185,010
A,K形 3DKN	φ 300			個	260,490
	φ 350			個	312,290
	φ 400			個	372,980
	φ 500			個	515,000
	φ 600			個	701,000
割T字管	φ 75 × φ 75			個	166,510
ソフトシール仕切弁付	φ 100 × φ 75			個	181,570
(鑄鉄管用)	φ 100 × φ 100			個	208,630
分岐接続 フランジ	φ 150 × φ 75			個	202,570
	φ 150 × φ 100			個	245,970
	φ 200 × φ 75			個	249,850
	φ 200 × φ 100			個	288,720
	φ 250 × φ 75			個	263,150
	φ 250 × φ 100			個	293,510

異形管(K)

	$\phi 250 \times \phi 150$		個	380,630
	$\phi 300 \times \phi 75$		個	277,270
	$\phi 300 \times \phi 100$		個	307,570
	$\phi 300 \times \phi 150$		個	388,430
	$\phi 350 \times \phi 75$		個	326,810
	$\phi 350 \times \phi 100$		個	358,900
	$\phi 350 \times \phi 150$		個	435,340
	$\phi 350 \times \phi 350$		個	1,936,790
	$\phi 400 \times \phi 75$		個	351,040
	$\phi 400 \times \phi 100$		個	383,820
	$\phi 400 \times \phi 150$		個	469,190
	$\phi 400 \times \phi 350$		個	2,031,940
	$\phi 450 \times \phi 75$		個	369,660
	$\phi 450 \times \phi 100$		個	397,290
	$\phi 450 \times \phi 150$		個	488,460
	$\phi 500 \times \phi 75$		個	451,750
	$\phi 500 \times \phi 100$		個	516,180
	$\phi 600 \times \phi 75$		個	560,550
	$\phi 600 \times \phi 100$		個	587,770
	$\phi 600 \times \phi 150$		個	638,560
割T字管	$\phi 75 \times \phi 75$		個	293,670
ソフトシール仕切弁付 (石綿管用)	$\phi 100 \times \phi 75$		個	182,600
分岐接続 フランジ	$\phi 100 \times \phi 100$		個	352,800
	$\phi 150 \times \phi 75$		個	204,920
	$\phi 150 \times \phi 100$		個	250,880
	$\phi 200 \times \phi 75$		個	255,940
	$\phi 200 \times \phi 100$		個	294,640
	$\phi 250 \times \phi 75$		個	271,680
	$\phi 250 \times \phi 100$		個	301,710
	$\phi 250 \times \phi 150$		個	384,880
	$\phi 300 \times \phi 75$		個	301,860
割T字管	$\phi 75 \times \phi 75$		個	163,500
ソフトシール仕切弁付 (ビニル管用)	$\phi 100 \times \phi 75$		個	170,400
分岐接続 フランジ	$\phi 100 \times \phi 100$		個	214,020
	$\phi 150 \times \phi 75$		個	192,600
	$\phi 150 \times \phi 100$		個	226,820

異形管(K)

割T字管	φ150×φ150		個	325,890
ソフトシール仕切弁付	φ200×φ200		個	470,130
(鑄鉄管用)	φ300×φ300		個	1,140,010
分岐接続 フランジ	φ400×φ400		個	2,449,020
割T字管 (鑄鉄管用)	φ500×φ500		個	1,639,680
仕切弁は別途 分岐接続 フランジ	φ600×φ600		個	2,534,150
割T字管	φ150×φ150		個	414,000
ソフトシール仕切弁付	φ200×φ200		個	692,000
伸縮可とう継手	φ75		個	261,000
ダクティル鑄鉄製	φ100		個	332,000
ダブル型	φ150		個	491,000
200mm沈下・US	φ200		個	635,000
K形	φ250		個	794,000
	φ300		個	893,000
	φ350		個	1,080,000
	φ400		個	1,410,000
	φ450		個	1,780,000
	φ500		個	2,000,000
	φ600		個	2,540,000
伸縮可とう継手	φ75		個	単価無
ダクティル鑄鉄製	φ100		個	単価無
スーパーフレキベンダー	φ150		個	単価無
200mm沈下・US	φ200		個	単価無
ダブル型	φ250		個	単価無
	φ300		個	1,890,000
	φ350		個	2,199,000
	φ400		個	2,813,000
	φ450		個	3,394,000
	φ500		個	4,020,000
	φ600		個	5,103,000
伸縮可とう継手	φ75		個	単価無
ダクティル鑄鉄製	φ100		個	単価無
ニューフレキベンダー	φ150		個	単価無
200mm沈下・US	φ200		個	単価無
ダブル型	φ250		個	単価無
	φ300		個	単価無

異形管(K)

	φ350			個	2,199,000	
	φ400			個	2,813,000	
	φ450			個	3,394,000	
	φ500			個	4,020,000	
	φ600			個	5,103,000	
伸縮可撓管	φ75			個	398,000	
ダクタイル鋳鉄製	φ100			個	507,000	
両フランジ型	φ150			個	757,000	
偏心量200mm	φ200			個	960,000	
	φ250			個	1,197,000	
	φ300			個	1,364,000	
	φ350			個	1,646,000	
	φ400			個	2,173,000	
	φ450			個	2,720,000	
	φ500			個	3,027,000	
	φ600			個	3,891,000	
DIP鋳鉄管用接合材	φ75			個	2,320	
	φ100			個	2,990	
	φ150			個	4,760	
	φ200			個	5,590	
	φ250			個	7,600	
	φ300			個	10,400	
	φ350			個	13,300	
	φ400			個	15,900	
	φ450			個	17,600	
	φ500			個	19,800	
	φ600			個	22,900	
	φ700			個	34,400	
	φ800			個	41,900	
	φ900			個	55,100	
VP離脱防止金具	φ50			個	11,500	
(ショート)	φ75			個	12,300	
	φ100			個	13,800	
VP離脱防止金具	φ50			個	13,300	
(ロング)	φ75			個	13,900	
	φ100			個	15,400	

異形管(K)

メカ帽(K形) 特殊押輪付 穴空き	φ400×φ75			個	561,000
JWWA G 114	φ450×φ75			個	620,000
VCソケット	φ200			個	69,800
メカ帽(K形)JWWA G114特殊押輪付 穴空き	φ300×φ75			個	477,000
JWWA G 114	φ350×φ75			個	510,000
VP用管帽	φ50			個	14,620
	φ75			個	19,760
	φ100			個	28,150
	φ150			個	40,850
メカ帽(K形)	φ75×φ50			個	29,740
JWWA G 114	φ100×φ75			個	280,000
特殊押輪付 穴空き	φ150×φ75			個	330,000
内面エポキシ樹脂粉体塗装	φ200×φ75			個	380,000
	φ250×φ75			個	428,000
石綿用管帽	φ50			個	23,900
	φ75			個	23,090
	φ100			個	26,800
	φ150			個	39,270
	φ200			個	48,620
メカ帽(K形)	φ500×φ75			個	664,000
JWWA G 114	φ600×φ75			個	569,580
特殊押輪付 穴空き	φ700×φ75			個	968,000
内面エポキシ樹脂粉体塗装	φ800×φ75			個	1,210,000
ICジョイント	φ75			個	26,800
(VCフランジ短管)	φ100			個	34,850
	φ150			個	51,910
VCジョイント	φ75			個	31,780
(IC形)	φ100			個	41,660
受け受け(UU)	φ150			個	59,320
VCジョイント	φ75			個	20,440
(IC形)	φ100			個	30,560
受け挿し(US)	φ150			個	43,890
VPドレサージョイント	φ50			個	13,600
内面エポキシ樹脂粉体塗装	φ75			個	17,100
ロングタイプ	φ100			個	26,700
	φ150			個	39,400

異形管(K)

VSジョイント	φ 50			個	20,240	
	φ 75			個	25,370	
	φ 100			個	39,670	
	φ 150			個	59,160	
VATレッサ-ジョイント	φ 50			個	23,700	
内面エポキシ樹脂粉体塗装	φ 75			個	26,600	
切管用	φ 100			個	42,700	
	φ 150			個	62,700	
CATレッサ-ジョイント	φ 50			個	36,800	
内面エポキシ樹脂粉体塗装	φ 75			個	42,700	
切管用	φ 100			個	53,700	
離脱防止付	φ 150			個	76,770	
	φ 200			個	107,820	

異形管(PN)

名 称	規 格		単位	決定価格	摘 要
DCIP 直管(PN形) 甲切管 1種 L=1500	φ350		個	276,180	
DCIP 直管(PN形) 甲切管 2種 L=1500	φ400		個	347,370	
DCIP 直管(PN形) 乙切管 1種 L=1500	φ350		個	276,180	
DCIP 直管(PN形) 乙切管 2種 L=1500	φ400		個	347,370	
受挿し短管(PN形) PN-NS JDPA G1046 内面エポキシ樹脂粉体塗装	φ350		個	183,080	
	φ400		個	214,000	
DCIP 直管(PN形) 甲切管 L=1000 JDPA G1046 内面エポキシ樹脂粉体塗装	φ250		個	単価無	
DCIP 直管(PN形) 甲切管 L=1500 JDPA G1046 内面エポキシ樹脂粉体塗装	φ250		個	単価無	
DCIP 直管(PN形) 乙切管 L=1000 JDPA G1046 内面エポキシ樹脂粉体塗装	φ250		個	単価無	
DCIP 直管(PN形) 乙切管 L=1500 JDPA G1046 内面エポキシ樹脂粉体塗装	φ250		個	単価無	
受挿し短管(PN形) PN-NS JDPA G1046 内面エポキシ樹脂粉体塗装	φ250		個	単価無	
接合材料(PN形) 直管用 JDPA G1046 押輪、ゴム輪、ボルトのセット	φ250		個	単価無	
接合材料(PN形) 受挿し短管用 JDPA G1046 押輪、ゴム輪、ボルトのセット	φ250		個	単価無	
DCIP 直管(PN形) 乙切管 1種 L=1300	φ300		個	232,560	
DCIP 直管(PN形) 1種 L=4000	φ350		個	180,630	
DCIP 直管(PN形) 2種 L=4000	φ400		個	207,690	
DCIP 直管(PN形) 甲切管 2種 L=940	φ400		個	347,370	
DCIP 直管(PN形) 甲切管 2種 L=1300	φ400		個	347,370	
DCIP 直管(PN形) 甲切管 2種 L=1600	φ400		個	347,370	
DCIP 直管(PN形) 乙切管 2種 L=1000	φ400		個	347,370	
DCIP 直管(PN形) 甲切管 L=1000	φ300		個	232,560	
JDPA G1046 内面エポキシ樹脂粉体塗装	φ350		個	276,180	
DCIP 直管(PN形) 甲切管 L=1500	φ300		個	232,560	
JDPA G1046 内面エポキシ樹脂粉体塗装	φ350		個	276,180	
	φ400		個	347,370	
	φ500		個	466,660	
	φ600		個	625,560	
DCIP 直管(PN形) 乙切管 L=1000	φ300		個	232,560	
JDPA G1046 内面エポキシ樹脂粉体塗装	φ350		個	276,180	
DCIP 直管(PN形) 乙切管 L=1500	φ300		個	232,560	
JDPA G1046 内面エポキシ樹脂粉体塗装	φ350		個	276,180	
	φ400		個	347,370	
	φ500		個	466,660	

異形管(PN)

	φ 600			個	625,560	
受挿し短管(PN形) PN-NS JDP A G1046	φ 300			個	145,660	
内面エポキシ樹脂粉体塗装	φ 350			個	183,080	
接合材料(PN形) 直管用 JDP A G1046	φ 300			個	15,650	
押輪、ゴム輪、ボルトのセット	φ 350			個	22,300	
接合材料(PN形) 受挿し短管用 JDP A G1046	φ 300			個	15,650	
押輪、ゴム輪、ボルトのセット	φ 350			個	22,300	
ラチスペーサ F41				個	1,290	
ラチスペーサ用ゴムシート	φ 350			個	1,940	
	φ 400			個	1,940	
キャスターバンド PN形 ST	φ 300			個	64,700	
キャスターバンド PN形 ST	φ 350			個	70,600	
	φ 400			個	70,600	
接合材料(PN形) 直管用	φ 250			個	単価無	
JDP A G1046	φ 400			個	25,100	
押輪、ゴム輪、ボルトのセット	φ 500			個	36,400	
	φ 600			個	43,100	
接合材料(PN形) 受挿し短管用	φ 250			個	単価無	
JDP A G1046	φ 400			個	25,100	
押輪、ゴム輪、ボルトのセット	φ 500			個	36,400	
	φ 600			個	43,100	

筐各種

名 称	規 格			単位	決定価格	摘 要
消火栓筐	H=100mm調整材含む			個	88,140	
空気弁筐	H=100mm調整材含む			個	88,140	
レジンコンクリートボックス 上	H=200mm			個	62,500	
レジンコンクリートボックス 下	H=300mm			個	35,500	
無収縮モルタル	12.5kg			袋	3,700	
底板	H=40mm			個	34,100	
管理ナンバーキャップ	6桁 ゴムリング共			組	2,280	
レジンコンクリートボックス 下	H=200mm			個	27,600	
ねじ式弁筐鉄蓋(受枠含む)	JWWA B110			個	48,500	
レジンコンクリートボックス	JWWA K148			個	14,600	
底板	JWWA K148			個	7,200	
防護ケース				個	10,000	
管径表示材料				個	1,600	
用途表示材料				個	1,600	

消火栓・仕切弁

名 称	規 格		単位	決定価格	摘 要
水道配水用ポリエチレン管挿口付ソフトシール仕切弁 PTC	φ 200		基	598,520	
ソフトシール仕切弁	φ 75		基	75,400	
JWWA B 120	φ 100		基	96,900	
(内ねじ式 7.5K)	φ 150		基	168,000	
エポキシ樹脂	φ 200		基	250,000	
内外面粉体塗装	φ 250		基	381,000	
	φ 300		基	510,000	
	φ 350		基	842,000	
	φ 400		基	1,190,000	
	φ 450		基	1,580,000	
	φ 500		基	2,040,000	
ソフトシール仕切弁	φ 75		基	77,800	
JWWA B 120	φ 100		基	100,000	
(内ねじ式 7.5K)	φ 150		基	174,000	
エポキシ樹脂	φ 200		基	258,000	
内外面粉体塗装	φ 250		基	395,000	
(浅層埋設型)◎	φ 300		基	526,000	
ソフトシール仕切弁 (内ねじ式 7.5K)	φ 350		基	835,300	
JWWA B 120	φ 400		基	1,188,200	
(浅層埋設型)◎	φ 450		基	1,570,500	
エポキシ樹脂 内外面粉体塗装	φ 500		基	2,039,900	
ソフトシール仕切弁	φ 75		基	114,000	
K形(受挿し)	φ 100		基	141,000	
(内ねじ式 7.5K)	φ 150		基	233,000	
エポキシ樹脂	φ 200		基	339,000	
内外面粉体塗装	φ 250		基	499,000	
(浅層埋設型)	φ 300		基	658,000	
空気弁(JISB2063)	φ 13		基	78,200	
FCDフランジ型	φ 20		基	88,000	
内面粉体塗装	φ 25		基	131,000	
空気弁(SUS316)	φ 25 80A		基	320,000	
MFA(7. 5K) ニューエアリス	φ 50 100A		基	450,000	
上水フランジ 不凍急排型	φ 75 150A		基	600,000	
急速空気弁	φ 13		基	51,800	

消火栓・仕切弁

JWWA B 137 FCD 内外面粉体塗装	φ20			基	59,300	
	φ25			基	63,900	
	φ75			基	97,400	
急速空気弁	φ13			基	77,200	
JIS B 137 FCD 黒ワニス塗装	φ20			基	81,600	
	φ25			基	86,100	
	φ75			基	105,000	
水道用補修弁(ボール弁) (レバー式)	φ75×L100			基	98,100	
(レバー式)	φ75×L150			基	107,200	
JWWA B 126	φ75×L200			基	118,000	
	φ75×L250			基	130,200	
エポキシ樹脂	φ75×L300			基	133,300	
内面粉体塗装	φ75×L400			基	144,100	
	φ100×L200			基	150,100	
	φ100×L250			基	171,200	
	φ100×L300			基	180,400	
	φ100×L400			基	197,000	
空気弁	φ25 フランジ径75A			基	125,000	
カムレバーロック式用	φ75 フランジ径75A			基	185,000	
口金内蔵型急速空気弁	φ75			基	191,000	
地下式単口消火栓 内外面粉体塗装(JWWA B 103準拠)	φ75			基	138,000	
地下式双口消火栓 内外面粉体塗装(JWWA B 103準拠)	φ100			基	298,000	
地下式空気弁付き 内外面粉体塗装 消火栓	φ75			基	240,400	
地下式単口消火栓 内面粉体塗装(JWWA B 103)	φ75			基	74,300	
地下式双口消火栓 内面粉体塗装(JWWA B 103)	φ100			基	155,000	
地下式単口消火栓 内外面粉体塗装 (浅層埋設型)	φ75			基	100,000	
地下式双口消火栓 内外面粉体塗装 (浅層埋設型)	φ100			基	268,000	
地下式排気弁消火栓 内外面粉体塗装 (浅層埋設型)	φ75			基	114,200	
地下式空気弁消火栓 内外面粉体塗装 (浅層埋設型)	φ75			基	229,000	
地下式単口消火栓 内面粉体塗装 (浅層埋設型)	φ75			基	121,000	
地下式双口消火栓 内面粉体塗装 (浅層埋設型)	φ100			基	268,000	
水道配水用ポリエチレン管挿口付ソフトシール仕切弁 PTC	φ50			基	134,000	
フランジ仕切弁	φ200			基	269,700	
	φ250			基	419,700	
	φ300			基	566,000	
	φ350			基	940,400	

消火栓・仕切弁

	φ400			基	1,309,200
	φ450			基	1,790,400
	φ500			基	2,374,500
	φ600			基	5,051,500
バタフライ弁	φ200			基	単価無し
GX形 7.5K (両受)	φ250			基	単価無し
	φ300			基	2,880,000
	φ350			基	3,290,000
	φ400			基	3,590,000
水道配水用ポリエチレン管挿口付	Φ75			基	147,000
ソフトシール仕切弁	Φ100			基	185,000
PTC	φ150			基	308,000
ソフトシール仕切弁 JDPA G1049 GX形(両受け)	φ350			基	1,090,000
ソフトシール仕切弁	φ350			基	単価無し
GX形(受挿し)JDPA G 1049	φ400			基	単価無し
不断水仕切弁	φ100			基	321,000
DIP用	φ150			基	444,000
	φ200			基	939,000
	φ300			基	1,720,000
	φ350			基	2,835,000
	φ400			基	3,384,000
	φ500			基	4,807,000
	φ600			基	6,958,000
不断水仕切弁 DIP用	φ250			基	1,465,000
不断水仕切弁(DCIP用) 本バルブ型	φ200			基	1,250,000
	φ250			基	1,840,000
	φ300			基	2,510,000
ソフトシール仕切弁	φ75			基	107,000
GX形(両受け)	φ100			基	130,000
JDPA G1049	φ150			基	199,000
	φ200			基	290,000
	φ250			基	422,000
	φ300			基	688,000
	φ400			基	1,170,000
ソフトシール仕切弁	φ75			基	102,000
GX形(受挿し)	φ100			基	123,000

消火栓・仕切弁

JDPA G1049	φ 150			基	195,000	
	φ 200			基	281,000	
	φ 250			基	412,000	
	φ 300			基	655,000	

切断工具

名 称	規 格		単位	決定価格	摘 要
エンジンカッター(基礎価格)			台	592,000	
グルーバーフルセット(基礎価格)	φ 450以下		組	624,030	
グルーバーガイドリング(基礎価格)	φ 75		個	26,300	
	φ 100		個	29,700	
	φ 150		個	33,000	
	φ 200		個	36,800	
	φ 250		個	40,300	
	φ 300		個	49,700	
	φ 350		個	65,400	
	φ 400		個	67,000	
	φ 450		個	73,800	
グルーバー消耗品 溝切り刃 損耗費	φ 500以下		日	55,500	
溝切り・切断刃 損耗費	φ 500以下		日	65,000	
キールカッターフルセット(基礎価格)	φ 500以上		組	1,860,000	
キールカッターガイドリング(基礎価格)	φ 500		個	53,100	
	φ 600		個	54,700	
	φ 700		個	73,700	
	φ 800		個	75,500	
	φ 900		個	79,700	
	φ 1000		個	84,300	
キールカッター損耗品 切断刃 (基礎価格)			枚	82,400	
溝切り刃			枚	154,000	
溝切り刃+切断刃			日	159,400	
パイプ切削切断機(切断のみ)	φ 450		組	1,740,000	
	φ 500		組	1,880,000	
	φ 600		組	1,880,000	
	φ 700		組	1,900,000	
	φ 800		組	1,920,000	
	φ 900		組	1,920,000	
	φ 1000		組	1,930,000	
パイプ切削切断機(溝切りのみ)	φ 450		組	1,730,000	
	φ 500		組	1,880,000	
	φ 600		組	1,880,000	

切断工具

	φ 700			組	1,920,000	
	φ 800			組	1,930,000	
	φ 900			組	1,940,000	
	φ 1000			組	1,980,000	
パイプ切削切断機(切断・溝切り2工程)	φ 450			組	1,780,000	
	φ 500			組	1,930,000	
	φ 600			組	1,930,000	
	φ 700			組	1,970,000	
	φ 800			組	1,990,000	
	φ 900			組	1,990,000	
	φ 1000			組	2,040,000	
パイプ切削切断機(切断・溝切り同時)	φ 450			組	1,540,000	

直管(GX)

名 称	規 格			単位	決定価格	摘 要
DCIP	φ 75 × 4000	1種	66.2	本	28,400	
直管(GX形)	φ 100 × 4000	1種	85.8	本	36,700	
JDPA G1049	φ 150 × 5000	1種	153.0	本	66,700	
内面エポキシ樹脂粉体塗装	φ 200 × 5000	1種	202.0	本	87,500	
	φ 250 × 5000	1種	250.0	本	108,000	
	φ 300 × 6000	1種	366.0	本	209,000	
	φ 400 × 6000	1種	543.0	本	286,000	
	φ 75 × 4000	S種	55.7	本	23,100	
	φ 100 × 4000	S種	71.9	本	34,700	
	φ 150 × 5000	S種	136.0	本	60,200	
	φ 200 × 5000	S種	179.0	本	78,700	
	φ 250 × 5000	S種	222.0	本	96,900	
	φ 300 × 6000	S種	346.0	本	194,000	
	φ 400 × 6000	S種	461.0	本	254,000	
DCIP	φ 350 × 6000	1種	428.0	本	227,000	
JDPA G1049内面エポキシ樹脂粉体塗装	φ 350 × 6000	S種	404.0	本	211,000	

直管(K)

名 称	規 格			単位	決定価格	摘 要
DCIP	φ 75 × 4000	1種	71.6	本	22,600	
直管(K形)	φ 100 × 4000	1種	93.1	本	29,200	
JWWA G 113	φ 150 × 5000	1種	168.6	本	55,200	
JIS G 5526	φ 200 × 5000	1種	222.3	本	72,500	
	φ 250 × 5000	1種	276.1	本	89,900	
内面モルタルライニング	φ 300 × 6000	1種	424.9	本	141,000	
JWWA A 113	φ 350 × 6000	1種	494.8	本	164,000	
JIS A 5314	φ 400 × 6000	2種	566.0	本	173,000	
	φ 450 × 6000	2種	668.0	本	202,000	
	φ 500 × 6000	2種	778.0	本	238,000	
	φ 600 × 6000	2種	1058.0	本	332,000	
DCIP	φ 75 × 4000	3種	61.0	本	20,700	
直管(K形)	φ 100 × 4000	3種	78.9	本	26,600	
JWWA G 113	φ 150 × 5000	3種	141.6	本	49,900	
JIS G 5526	φ 200 × 5000	3種	187.3	本	65,800	
	φ 250 × 5000	3種	233.1	本	81,800	
内面モルタルライニング	φ 300 × 6000	3種	382.9	本	130,000	
JWWA A 113	φ 350 × 6000	3種	446.8	本	152,000	
JIS A 5314	φ 400 × 6000	3種	538.0	本	186,000	
	φ 450 × 6000	3種	637.0	本	219,000	
	φ 500 × 6000	3種	743.0	本	258,000	
	φ 600 × 6000	3種	976.0	本	347,000	

不断水

名 称	規 格		単位	決定価格	摘 要
切替弁 鋳鉄管用 三方向通水	φ 400 × φ 400		基	9,480,000	
切替弁 鋳鉄管用	φ 400 × φ 400		基	8,618,000	
不断水浅層埋設型 切替弁 Rバルブ	φ 250 × φ 250		基	2,860,000	
不断水分岐(割T字管 バルブ無) 鋳鉄管用 7.5K GF	φ 400 × φ 400		個	1,223,920	
不断水分岐(割T字管 バルブ付) 鋳鉄管用 7.5K GF	φ 400 × φ 150		個	491,190	
	φ 300 × φ 200		個	562,430	
	φ 250 × φ 200		個	513,460	
	φ 200 × φ 200		個	529,130	
	φ 200 × φ 150		個	398,270	
不断水割T字管(ソフトシール仕切弁付き) GFフランジ	φ 300 × φ 75		基	294,270	
	φ 300 × φ 300		基	1,210,010	
	φ 150 × φ 150		基	347,890	
	φ 200 × φ 150		基	398,270	
不断水割T字管K形挿し口(ソフトシール仕切弁付き)	φ 250 × φ 250		基	1,307,690	
不断水割T字管ソフトシール仕切弁付き(鋳鉄管用)分水接続フランジ	φ 300 × φ 250		基	886,790	
	φ 300 × φ 300		基	1,210,010	
不断水分岐(割T字管 バルブ無) 鋳鉄管用 7.5K GF	φ 500 × 450		個	1,697,580	
不断水分岐(割T字管 バルブ付) 鋳鉄管用 7.5K GF	φ 300 × 100		個	325,570	
不断水分岐(割T字管 バルブ付) 鋳鉄管用 7.5K GF	φ 250 × 250		個	828,320	
不断水割T字管 ソフトシール仕切弁付(鋳鉄管用)	φ 200 × φ 200		基	470,000	
分岐接続 フランジ					
不断水穿孔機	φ 75 × φ 75		台	2,549,000	
(基礎価格)	φ 100 × φ 75		台	2,549,000	
	φ 100 × φ 100		台	2,549,000	
	φ 150 × φ 75		台	2,549,000	
	φ 150 × φ 100		台	2,549,000	
	φ 150 × φ 150		台	2,549,000	
	φ 200 × φ 75		台	2,549,000	
	φ 200 × φ 100		台	2,549,000	
	φ 200 × φ 150		台	2,549,000	
	φ 200 × φ 200		台	4,070,000	
	φ 250 × φ 75		台	2,549,000	
	φ 250 × φ 100		台	2,549,000	
	φ 250 × φ 150		台	2,549,000	

不断水

	$\phi 250 \times \phi 200$			台	4,070,000	
	$\phi 300 \times \phi 75$			台	2,549,000	
	$\phi 300 \times \phi 100$			台	2,549,000	
	$\phi 300 \times \phi 150$			台	2,549,000	
	$\phi 300 \times \phi 200$			台	4,070,000	

ボルト類

名 称	規 格		単位	決定価格	摘 要
フッ素樹脂塗装合金ボルトナット	M16×75		本	860	
六角	M16×80		本	910	
JWWA G 114	M20×80		本	1,240	
JIS G 5527	M20×85		本	1,270	
	M20×90		本	1,330	
	M22×90		本	単価無	
	M22×95		本	2,060	
	M24×100		本	2,760	
	M24×110		本	2,780	
	M24×120		本	2,990	
	M30×120		本	5,200	
フッ素樹脂塗装合金ボルトナット	M16×85		本	710	
T頭	M20×90		本	910	
JWWA G 114	M20×100		本	1,060	
JIS G 5527	M20×110		本	1,160	
	M20×120		本	1,220	
	M30×130		本	2,890	
高耐食複合ボルト	M16×85		本	480	
T頭	M20×90		本	単価無	
JWWA G 114	M20×100		本	650	
JIS G 5527	M20×110		本	単価無	
	M20×120		本	700	
	M24×120		本	1,640	
	M30×130		本	2,290	
防食T頭ボルトナット	M16×85		本	単価無	
T頭	M20×90		本	単価無	
JWWA G 114	M20×100		本	単価無	
JIS G 5527	M20×110		本	単価無	
	M20×120		本	単価無	
	M24×120		本	単価無	
	M30×130		本	単価無	
軽量T頭ボルトナット	M16×100		本	1,130	
(NS型)	M20×100		本	1,600	
	M20×110		本	1,630	

ボルト類

	M20×125			本	1,880	
	M24×145			本	2,960	
	M30×155			本	4,670	
SUS 六角ボルトナット	M16×75			本	958	
SUS 304	M16×80			本	1,020	
JIS G 4303	M16×85			本	1,040	
	M20×80			本	1,870	
	M20×85			本	1,940	
	M20×90			本	2,000	
	M22×90			本	2,750	
	M22×95			本	2,820	
	M24×100			本	3,700	
	M24×110			本	3,920	
	M24×120			本	4,050	
フッ素樹脂塗装合金六角ボルトナット	M30×110			本	4,470	
ボルトナット	M16×90			本	1,080	
(SUS304)	M16×100			本	1,180	
	M16×110			本	1,250	
※水道配水用ポリエチレン管用	M16×120			本	1,560	
	M16×140			本	1,620	

レジンコンクリート管

名 称	規 格		単位	決定価格	摘 要
推進工法用レジンコンクリート管 JSWAS K-12-2016	RSJS RS φ400 標準管カー有	266kg	本	66,800	
	RSJS RS φ600 標準管カー有	525kg	本	118,000	
	RSJS RM φ540 標準管カー有	503kg	本	105,000	
	RSJS RM φ650 標準管カー有	652kg	本	124,000	
	RJC RM φ1060 標準管カー有	1340kg	本	221,000	
	RSJS RT φ600 標準管カー有	934kg	本	181,000	
	RJC RT φ1000 標準管カー有	1860kg	本	316,000	
推進工法用レジンコンクリート管 JSWAS K-12-2016	RSJS RS φ400 半管カー有	133kg	本	36,700	
	RSJS RS φ600 半管カー有	263kg	本	71,000	
	RSJS RM φ540 半管カー有	252kg	本	63,600	
	RSJS RM φ650 半管カー有	326kg	本	74,600	
	RJC RM φ1060 半管カー有	670kg	本	154,000	
	RSJS RT φ600 半管カー有	467kg	本	127,000	
	RJC RT φ1000 半管カー有	930kg	本	221,000	
推進工法用レジンコンクリート管 JSWAS K-12-2016	RSJS RS φ400 標準管カー無	266kg	本	63,500	
	RSJS RS φ600 標準管カー無	525kg	本	112,000	
	RSJS RM φ540 標準管カー無	503kg	本	100,000	
	RSJS RM φ650 標準管カー無	652kg	本	118,000	
	RJC RM φ1060 標準管カー無	1340kg	本	210,000	
	RSJS RT φ600 標準管カー無	934kg	本	172,000	
	RJC RT φ1000 標準管カー無	1860kg	本	300,000	
推進工法用レジンコンクリート管 JSWAS K-12-2016	RSJS RS φ400 半管カー無	133kg	本	34,900	
	RSJS RS φ600 半管カー無	263kg	本	67,400	
	RSJS RM φ540 半管カー無	252kg	本	60,400	
	RSJS RM φ650 半管カー無	326kg	本	70,900	
	RJC RM φ1060 半管カー無	670kg	本	147,000	
	RSJS RT φ600 半管カー無	467kg	本	120,000	
	RJC RT φ1000 半管カー無	930kg	本	210,000	