

令和7年度 給水管資材単価表

MCユニオン類

名 称	規 格		単位	決定価格	摘 要
MCユニオンソケット (ビニル管用)	φ13		個	552	
	φ16		個	641	
	φ20		個	860	
	φ25		個	1,070	
	φ30		個	1,670	
	φ40		個	2,200	
	φ50		個	2,400	
MCユニオンソケット (ビニル管用) ギボルト式	φ30		個	2,560	
	φ40		個	2,750	
	φ50		個	3,030	
	φ75		個	8,720	
MCユニオンソケット (鉛管用)	φ100		個	11,500	
	φ13		個	1,460	
	φ20		個	1,940	
MCユニオンソケット (ホリ管GP共用)	φ25		個	2,560	
	φ13		個	634	
	φ20		個	1,010	
	φ25		個	1,300	
	φ30		個	2,200	
MCユニオンチース (ビニル管用)	φ40		個	2,290	
	φ50		個	2,710	
	φ13×φ13		個	1,750	
	φ16×φ13		個	1,870	
	φ16×φ16		個	2,130	
	φ20×φ13		個	2,220	
	φ20×φ16		個	2,390	
	φ20×φ20		個	2,750	
	φ25×φ13		個	2,510	
	φ25×φ20		個	3,400	
	φ25×φ25		個	3,440	
	φ30×φ13		個	3,680	
	φ30×φ16		個	3,760	
	φ30×φ20		個	4,580	
	φ30×φ25		個	4,780	

MCユニオン類

	$\phi 30 \times \phi 30$		個	4,830
	$\phi 40 \times \phi 13$		個	4,320
	$\phi 40 \times \phi 16$		個	4,470
	$\phi 40 \times \phi 20$		個	5,260
	$\phi 40 \times \phi 25$		個	5,440
	$\phi 40 \times \phi 30$		個	5,620
	$\phi 40 \times \phi 40$		個	6,600
	$\phi 50 \times \phi 13$		個	5,010
	$\phi 50 \times \phi 16$		個	5,170
	$\phi 50 \times \phi 20$		個	6,150
	$\phi 50 \times \phi 25$		個	6,330
	$\phi 50 \times \phi 30$		個	7,150
	$\phi 50 \times \phi 40$		個	7,530
	$\phi 50 \times \phi 50$		個	7,890
MCユニオン	$\phi 13 * \phi 13 (15A)$		個	1,240
異種管用	$\phi 20 * \phi 20 (20A)$		個	1,790
塩ビ管+ (鋼管、ホリ管)	$\phi 25 * \phi 25 (25A)$		個	2,450
MCユニオン	$\phi 13 \times \phi 13$		個	1,740
異種管用	$\phi 20 \times \phi 20$		個	2,150
塩ビ管+鉛管	$\phi 25 \times \phi 25$		個	2,940
MCユニオン 異種管用 塩ビ管+ (鋼管、ホリ管)	$\phi 30 * \phi 30 (32A)$		個	3,850
MCユニオン	$\phi 13 \times \phi 13$		個	1,540
異種管用	$\phi 20 \times \phi 20$		個	2,040
ホリ管+鉛管	$\phi 25 \times \phi 25$		個	2,690

PEP管・継手類

名 称	規 格		単位	決定価格	摘 要
水道配水用ポリエチレン管	φ20×5000		本	2,190	
(直管)	φ25×5000		本	2,960	
	φ30×5000		本	4,180	
	φ40×5000		本	5,780	

PE継手類

名 称	規 格		単位	決定価格	摘 要
水道配水用ポリエチレン管変換ソケット(HPPE×PP)	φ50		個	18,160	
PE90° ユニオンベンド	φ20		個	4,660	
	φ25		個	6,410	
	φ30		個	12,800	
	φ40		個	16,100	
	φ50		個	22,400	
インサートリング (分水栓用) (防錆スリーブ)	φ13		個	1,060	
	φ20		個	1,430	
	φ25		個	1,760	
	φ30		個	2,200	
	φ40		個	2,770	
	φ50		個	3,880	
ガスケット・パッキン 金属入り (分水栓および 止水栓に使用)	φ13		個	334	
	φ20		個	414	
	φ25		個	574	
	φ30		個	1,200	
	φ40		個	1,420	
	φ50		個	1,910	
砲金キャップ (分水栓用)	φ13		個	560	
	φ20		個	950	
	φ25		個	1,230	
クリモト式	φ30		個	1,790	
	φ40		個	2,700	
	φ50		個	4,030	
砲金ナット (ガイドナット)	φ13		個	794	
	φ20		個	1,230	
	φ25		個	1,970	
	φ30		個	2,680	
	φ40		個	4,150	
	φ50		個	5,290	
袋ナット	φ13		個	584	
	φ20		個	914	
	φ25		個	1,420	
	φ30		個	2,240	

PE継手類

	φ40			個	3,510
	φ50			個	4,600
砲金ニップル	φ13			個	966
	φ20			個	1,550
	φ25			個	2,480
	φ30			個	3,570
	φ40			個	4,900
	φ50			個	6,980
砲金シモク (鉛管用)	φ13			個	2,160
	φ20			個	3,280
	φ25			個	4,690
砲金ユニオン (鉛管用)	φ13			個	1,160
	φ20			個	2,130
	φ25			個	3,050
砲金ネジ付ユニオン (鉛管用)	φ13			個	1,010
	φ20			個	1,770
	φ25			個	2,520
	φ30			個	3,930
	φ40			個	6,680
	φ50			個	8,680
パイプエンド (耐震型)	φ13			個	2,190
	φ20			個	2,870
	φ25			個	3,810
	φ30			個	6,840
	φ40			個	8,880
	φ50			個	13,100
PEベンド45° (耐震型)	φ13			個	3,660
	φ20			個	4,920
	φ25			個	6,670
	φ30			個	12,200
	φ40			個	16,400
	φ50			個	24,000
PEメーター用 (耐震型)	φ13			個	2,580
	φ20			個	3,660
	φ25			個	4,940
	φ30			個	10,000

PE継手類

	φ40			個	13,400
	φ50			個	20,300
PE異径メーター用	φ20×13			個	3,340
(耐震型)	φ25×13			個	4,220
PEオス・メス	φ13			個	1,780
(耐震型)	φ20			個	2,560
	φ25			個	3,350
	φ30			個	6,390
	φ40			個	8,330
	φ50			個	13,100
PEエルボ	φ13			個	3,180
(耐震型)	φ20			個	4,660
	φ25			個	6,650
	φ30			個	12,100
	φ40			個	15,900
	φ50			個	24,600
PEソケット	φ13			個	2,790
(耐震型)	φ20			個	4,050
	φ25			個	5,120
	φ30			個	10,000
	φ40			個	13,500
	φ50			個	20,000
PEチーズ	φ13			個	4,880
(耐震型)	φ20			個	7,380
	φ25			個	9,770
	φ30			個	19,000
	φ40			個	26,400
	φ50			個	36,200
PE銅・鉛管用ソケット	φ13			個	2,470
(耐震型)	φ20			個	3,300
	φ25			個	4,390
PEロングバンド60°	φ13			個	4,510
(耐震型)	φ20			個	6,450
	φ25			個	8,810
PEバンド90°	φ13			個	3,220
(耐震型)	φ20			個	4,740

PE継手類

	φ25			個	6,470
PE異径ソケット	φ20×13			個	3,510
(耐震型)	φ25×13			個	4,440
	φ25×20			個	4,810
	φ30×20			個	8,260
	φ30×25			個	8,910
	φ40×25			個	11,300
	φ40×30			個	12,800
	φ50×30			個	16,700
	φ50×40			個	17,900
PE異径チーズ	φ20×13			個	6,210
(耐震型)	φ25×13			個	8,020
	φ25×20			個	8,730
	φ30×13			個	15,500
	φ30×20			個	17,000
	φ30×25			個	17,500
	φ40×13			個	19,800
	φ40×20			個	21,200
	φ40×25			個	22,000
	φ40×30			個	24,800
	φ50×13			個	27,600
	φ50×20			個	28,700
	φ50×25			個	29,500
	φ50×30			個	32,600
	φ50×40			個	34,400

塩ビ管・継手類

名 称	規 格		単位	決定価格	摘 要
VU管(シールパイプ)JIS K 6741	φ200×4000		m	2,062	
HIVP(直管) JIS K 6742	φ13×4000		m	130	
	φ16×4000		m	188	
	φ20×4000		m	227	
	φ25×4000		m	326	
	φ30×4000		m	393	
	φ40×4000		m	566	
	φ50×4000		m	800	
HIVP用・エルボ ^{90°} (TS継手)	φ13		個	41	
	φ16		個	48	
	φ20		個	67	
	φ25		個	98	
	φ30		個	132	
	φ40		個	233	
	φ50		個	378	
	φ65		個	672	
HIVP用・ソケット (TS継手)	φ13		個	41	
	φ16		個	45	
	φ20		個	53	
	φ25		個	76	
	φ30		個	99	
	φ40		個	173	
	φ50		個	264	
	φ65		個	458	
HIVP用・チーズ (TS継手)	φ13		個	45	
	φ16		個	72	
	φ20		個	95	
	φ25		個	147	
	φ30		個	197	
	φ40		個	340	
	φ50		個	557	
	φ65		個	997	
HIVP用・ハルブソケット (TS継手)	φ13		個	42	
	φ16		個	45	

塩ビ管・継手類

	φ20			個	48
	φ25			個	72
	φ30			個	100
	φ40			個	138
	φ50			個	218
	φ65			個	331
	φ75			個	470
	φ100			個	887
HIVP用・エラスジョイント	φ13			個	3,420
(伸縮継手)	φ20			個	4,770
VP×PP	φ25			個	5,990
	φ30			個	11,800
	φ40			個	14,100
	φ50			個	20,900
HIVP用・キャップ	φ13			個	41
(TS継手)	φ16			個	45
	φ20			個	48
	φ25			個	61
	φ30			個	73
	φ40			個	131
	φ50			個	212
HIVP用・ユニオンソケット	φ13			個	40
	φ16			個	51
	φ20			個	52
	φ25			個	79
	φ30			個	109
	φ40			個	162
	φ50			個	257
VU用ソケット(TS継手)	φ200			個	単価無し
HIVP用・異径ソケット	φ16×φ13			個	45
(TS継手)	φ20×φ13			個	53
	φ20×φ16			個	53
	φ25×φ13			個	76
	φ30×φ13			個	99
	φ40×φ20			個	171
	φ40×φ25			個	171

塩ビ管・継手類

	$\phi 50 \times \phi 25$		個	262
	$\phi 50 \times \phi 30$		個	262
	$\phi 65 \times \phi 50$		個	458
	$\phi 30 \times \phi 20$		個	99
HIVP用・異径チーズ	$\phi 16 \times \phi 13$		個	72
(TS継手)	$\phi 20 \times \phi 13$		個	91
	$\phi 25 \times \phi 13$		個	144
	$\phi 30 \times \phi 13$		個	191
	$\phi 40 \times \phi 13$		個	302
	$\phi 50 \times \phi 13$		個	493
	$\phi 65 \times \phi 50$		個	905
	$\phi 75 \times \phi 25$		個	1,420
	$\phi 75 \times \phi 65$		個	1,420
	$\phi 100 \times \phi 50$		個	2,910

鋼管

名 称	規 格		単位	決定価格	摘 要
水配管用鋼管	φ 15 * 4000		m	775	
(亜鉛めっき・ねじ無)	φ 20 * 4000		m	950	
JIS G 3442	φ 25 * 4000		m	1,320	
	φ 32 * 4000		m	1,740	
	φ 40 * 4000		m	2,000	
	φ 50 * 4000		m	2,700	
	φ 65 * 4000		m	3,820	
	φ 80 * 4000		m	4,500	
	φ 100 * 4000		m	6,250	
水道用ライニング鋼管	φ 15 * 4000		m	937	
SGP-VB	φ 20 * 4000		m	1,040	
	φ 25 * 4000		m	1,440	
内面=塩ビ粉体	φ 32 * 4000		m	1,930	
	φ 40 * 4000		m	2,220	
	φ 50 * 4000		m	3,010	
	φ 65 * 4000		m	4,250	
	φ 80 * 4000		m	5,000	
	φ 100 * 4000		m	6,950	
水道用ライニング鋼管	φ 15 * 4000		m	1,110	
SGP-VD	φ 20 * 4000		m	1,320	
	φ 25 * 4000		m	1,670	
内外面=塩ビ粉体	φ 32 * 4000		m	2,160	
	φ 40 * 4000		m	2,430	
	φ 50 * 4000		m	3,200	
水配管用鋼管	φ 15 * 4000		m	785	
(亜鉛めっき・ねじ付)	φ 20 * 4000		m	963	
JIS G 3442	φ 25 * 4000		m	1,340	
	φ 32 * 4000		m	1,780	
	φ 40 * 4000		m	2,040	
	φ 50 * 4000		m	2,800	
	φ 65 * 4000		m	4,010	
	φ 80 * 4000		m	4,780	
	φ 100 * 4000		m	6,900	

鋼管継手類

名 称	規 格		単位	決定価格	摘 要
鋼管用・エルボ ^{90°} (水道用ねじ込み式) JIS B 2301	φ 15		個	78	
	φ 20		個	110	
	φ 25		個	191	
	φ 32		個	342	
	φ 40		個	407	
	φ 50		個	598	
	φ 65		個	1,270	
	φ 80		個	1,880	
	φ 100		個	3,160	
	鋼管用・エルボ ^{45°} (水道用ねじ込み式) JIS B 2301	φ 15		個	226
φ 20			個	240	
φ 25			個	324	
φ 32			個	500	
φ 40			個	662	
φ 50			個	980	
φ 65			個	1,970	
φ 80			個	2,830	
φ 100			個	4,850	
鋼管用・チーズ (水道用ねじ込み式) JIS B 2301		φ 15		個	145
	φ 20		個	174	
	φ 25		個	277	
	φ 32		個	474	
	φ 40		個	584	
	φ 50		個	903	
	φ 65		個	1,980	
	φ 80		個	2,880	
	φ 100		個	4,850	
	鋼管用・ソケット (水道用ねじ込み式) JIS B 2301	φ 15		個	118
φ 20			個	142	
φ 25			個	196	
φ 32			個	277	
φ 40			個	350	
φ 50			個	528	
φ 65			個	1,060	

鋼管継手類

	φ80			個	1,570
	φ100			個	2,630
鋼管用・ニップル	φ15			個	102
(水道用ねじ込み式)	φ20			個	118
JIS B 2301	φ25			個	171
	φ32			個	252
	φ40			個	329
	φ50			個	477
	φ65			個	949
	φ80			個	1,470
	φ100			個	2,510
鋼管用・プラグ	φ15			個	102
(水道用ねじ込み式)	φ20			個	128
JIS B 2301	φ25			個	150
	φ32			個	228
	φ40			個	277
	φ50			個	404
	φ65			個	696
	φ80			個	1,060
	φ100			個	1,920
鋼管用・ユニオン	φ15			個	431
(水道用ねじ込み式)	φ20			個	523
JIS B 2301	φ25			個	705
	φ32			個	1,000
	φ40			個	1,340
	φ50			個	1,990
	φ65			個	4,340
	φ80			個	5,530
	φ100			個	10,800
鋼管用・異径エルボ°90°	φ15×～			個	240
普通品	φ20×～			個	171
(水道用ねじ込み式)	φ25×～			個	296
JIS B 2301	φ32×～			個	566
	φ40×～			個	679
	φ50×～			個	1,100
	φ65×～			個	2,880

鋼管継手類

	φ80×～		個	3,890
	φ100×～		個	6,810
鋼管用・異径チーズ	φ15×～		個	1,330
1段落し	φ20×～		個	1,170
(水道用ねじ込み式)	φ25×～		個	1,520
JIS B 2301	φ32×～		個	2,750
	φ40×～		個	3,700
	φ50×～		個	5,570
	φ65×～		個	13,300
	φ80×～		個	17,800
	φ100×～		個	30,000
鋼管用・異径ソケット	φ15×～		個	865
1段落し	φ20×～		個	952
(水道用ねじ込み式)	φ25×～		個	1,180
JIS B 2301	φ32×～		個	1,720
	φ40×～		個	2,250
	φ50×～		個	3,040
	φ65×～		個	6,360
	φ80×～		個	9,000
	φ100×～		個	15,100
鋼管用・ブッシング	φ15		個	185
(水道用ねじ込み式)	φ20		個	181
JIS B 2301	φ25		個	240
	φ32		個	417
	φ40		個	500
	φ50		個	690
	φ65		個	1,180
	φ80		個	1,610
	φ100		個	3,110
鋼管用・組フランジ	φ15		個	1,180
(水道用ねじ込み式)	φ20		個	1,250
JIS B 2301	φ25		個	1,340
	φ32		個	1,970
	φ40		個	2,120
	φ50		個	2,480
	φ65		個	4,530

鋼管継手類

	φ80			個	5,040
	φ100			個	7,350

サドル分水

名 称	規 格		単位	決定価格	摘 要
サドル分水栓 (VP用)	φ40×φ13		個	9,820	
	φ40×φ20		個	11,400	
	φ50×φ13		個	9,860	
	φ50×φ20		個	11,600	
	φ50×φ25		個	26,160	
	φ75×φ13		個	19,530	
	φ75×φ20		個	12,100	
	φ75×φ25		個	13,900	
	φ75×φ30		個	27,800	
	φ75×φ40		個	32,500	
	φ75×φ50		個	78,410	
	φ100×φ13		個	21,190	
	φ100×φ20		個	13,000	
	φ100×φ25		個	14,900	
	φ100×φ30		個	29,100	
	φ100×φ40		個	34,300	
	φ100×φ50		個	42,400	
	φ150×φ13		個	23,210	
	φ150×φ20		個	14,100	
	φ150×φ25		個	15,900	
	φ150×φ30		個	34,500	
	φ150×φ40		個	40,500	
	φ150×φ50		個	49,600	
サドル分水栓 (DCIP用)	φ75×φ13		個	10,700	
(DCIP用)	φ75×φ20		個	12,600	
	φ75×φ25		個	14,400	
	φ75×φ30		個	27,400	
	φ75×φ40		個	32,800	
	φ75×φ50		個	41,700	
	φ100×φ13		個	11,200	
	φ100×φ20		個	13,200	
	φ100×φ25		個	14,900	
	φ100×φ30		個	28,900	
	φ100×φ40		個	34,300	

サドル分水

	φ 100 × φ 50		個	42,600
	φ 150 × φ 13		個	12,700
	φ 150 × φ 20		個	14,700
	φ 150 × φ 25		個	16,500
	φ 150 × φ 30		個	33,400
	φ 150 × φ 40		個	38,600
	φ 150 × φ 50		個	46,700
	φ 200 × φ 13		個	19,800
	φ 200 × φ 20		個	21,900
	φ 200 × φ 25		個	23,900
	φ 200 × φ 30		個	38,600
	φ 200 × φ 40		個	43,800
	φ 200 × φ 50		個	51,100
	φ 250 × φ 13		個	22,300
	φ 250 × φ 20		個	24,400
	φ 250 × φ 25		個	26,300
	φ 250 × φ 30		個	45,900
	φ 250 × φ 40		個	51,100
	φ 250 × φ 50		個	58,200
	φ 300 × φ 13		個	24,800
	φ 300 × φ 20		個	26,900
	φ 300 × φ 25		個	28,900
	φ 300 × φ 30		個	53,400
	φ 300 × φ 40		個	58,700
	φ 300 × φ 50		個	65,800
サドル分水栓	φ 75 × φ 13		個	19,600
(ACP用)	φ 75 × φ 20		個	22,800
	φ 75 × φ 25		個	25,200
	φ 75 × φ 30		個	51,600
	φ 75 × φ 40		個	61,400
	φ 75 × φ 50		個	76,300
	φ 100 × φ 13		個	20,500
	φ 100 × φ 20		個	23,800
	φ 100 × φ 25		個	26,500
	φ 100 × φ 30		個	54,000
	φ 100 × φ 40		個	63,500

サドル分水

	φ100×φ50		個	73,400
	φ150×φ13		個	23,400
	φ150×φ20		個	26,700
	φ150×φ25		個	31,200
	φ150×φ30		個	61,900
	φ150×φ40		個	70,900
	φ150×φ50		個	79,900
	φ200×φ13		個	35,900
	φ200×φ20		個	39,300
	φ200×φ25		個	43,400
	φ200×φ30		個	69,200
	φ200×φ40		個	78,400
	φ200×φ50		個	92,500
EFサドル	φ50×φ25		個	41,200
(ポリ管用)	φ75×φ25		個	51,100
	φ75×φ50		個	54,200
	φ100×φ25		個	18,600
	φ100×φ50		個	56,000
	φ150×φ25		個	29,300
	φ150×φ50		個	56,600
	φ200×φ25		個	単価無
	φ200×φ50		個	単価無
EFサドル付	φ75×φ20		個	37,200
分水栓	φ75×φ25		個	38,600
(ポリ管用)	φ75×φ30		個	55,600
	φ75×φ40		個	65,700
	φ75×φ50		個	73,700
	φ100×φ20		個	40,000
	φ100×φ25		個	41,800
	φ100×φ30		個	60,800
	φ100×φ40		個	69,100
	φ100×φ50		個	77,000
鋳鉄製サドル	φ75×φ20		個	25,100
付分水栓 (ポリ管用)	φ75×φ25		個	27,000
	φ75×φ30		個	52,600
	φ75×φ40		個	59,900

サドル分水

	φ 75 × φ 50		個	72,400
	φ 100 × φ 20		個	26,900
	φ 100 × φ 25		個	29,100
	φ 100 × φ 30		個	54,800
	φ 100 × φ 40		個	62,200
	φ 100 × φ 50		個	74,500
	φ 150 × φ 20		個	31,600
	φ 150 × φ 25		個	34,200
	φ 150 × φ 30		個	60,600
	φ 150 × φ 40		個	70,600
	φ 150 × φ 50		個	82,100
鑄鉄製サドル	φ 50 × φ 20		個	23,400
付分水栓 (ポリ管用)	φ 50 × φ 25		個	25,500
鑄鉄製サドル	φ 50 × φ 20		個	21,900
付分水栓 (ポリ2層管用)	φ 50 × φ 25		個	25,700
EFサドル付	φ 150 × φ 20		個	44,500
分水栓	φ 150 × φ 25		個	46,100
(ポリ管用)	φ 150 × φ 30		個	66,100
	φ 150 × φ 40		個	73,600
	φ 150 × φ 50		個	80,900

止水栓・バルブ

名 称	規 格		単位	決定価格	摘 要
ホール止水栓	φ13		個	15,500	
(逆止弁付)	φ20		個	23,000	
伸縮型	φ25		個	31,600	
ホール止水栓	φ30		個	40,100	
(メーター用)	φ40		個	54,500	
伸縮型	φ50(フランジタイプ)		個	104,700	
	φ50(フランジ無)		個	85,600	
ホリ管用止水栓	φ13		個	8,100	
(シーリング止水)	φ20		個	11,000	
	φ25		個	14,300	
青銅製・バルブ	φ30		個	41,800	
(外ネジ式)	φ40		個	50,000	
	φ50		個	73,000	
青銅製・バルブ	φ30		個	40,400	
(内ネジ式)	φ40		個	47,500	
	φ50		個	73,000	
スリース・バルブ	φ15		個	3,430	
(ゲート・バルブ)	φ20		個	4,810	
JIS-10K	φ25		個	6,840	
(建設物価掲載	φ32		個	10,300	
青銅製バルブ)	φ40		個	14,400	
	φ50		個	20,300	
	φ65		個	40,700	
	φ80		個	65,800	
スリース・バルブ	φ15		個	4,540	
(ゲート・バルブ)	φ20		個	5,680	
125	φ25		個	7,750	
	φ32		個	10,800	
	φ40		個	13,700	
	φ50		個	20,600	
	φ80		個	57,000	
	φ100		個	116,000	
ストップ・バルブ	φ15		個	3,780	
(クローブバルブ)	φ20		個	4,360	

止水栓・バルブ

玉形弁)	φ25			個	6,270
100	φ32			個	9,690
	φ40			個	14,200
	φ50			個	20,400
	φ80			個	65,800
	φ100			個	146,000
ストップ・バルブ	φ15			個	7,860
(ディスク入り	φ20			個	11,200
グローブバルブ)	φ25			個	14,600
125	φ32			個	22,500
	φ40			個	30,600
	φ50			個	47,600
	φ80			個	109,000
チャッキ・バルブ	φ15			個	2,940
(スイング式)	φ20			個	3,690
JIS-10K	φ25			個	5,390
(建設物価掲載	φ32			個	9,500
青銅製バルブ)	φ40			個	11,400
	φ50			個	18,500
	φ65			個	40,700
	φ80			個	52,100
チャッキ・バルブ	φ15			個	3,680
(スイング式)	φ20			個	4,690
JIS-10K	φ25			個	6,800
(建設物価掲載	φ32			個	11,700
給水用青銅バルブ)	φ40			個	14,300
	φ50			個	23,000
チャッキ・バルブ	φ15			個	5,960
(リフト式)	φ20			個	8,250
150	φ25			個	12,500
	φ32			個	17,000
	φ40			個	23,500
	φ50			個	36,600
	φ80			個	81,000
フランジ付伸縮チャッキ・バルブ (リフト式)伸縮×めねじ	φ50			個	92,600

止水栓筐・量水器筐

名 称	規 格		単位	決定価格	摘 要
止水栓筐(H450)	φ13~φ25		個	9,560	
止水栓筐(H600)	φ13~φ25		個	10,200	
止水栓筐(H800)	φ13~φ25		個	11,100	
止水栓筐(H800~)	φ13~φ25		個	14,300	
ハルブ筐(AH-20C)	φ30~φ50		個	13,300	
止水弁鉄蓋	T-25 φ200		個	22,400	
止水弁筐受台	コンクリート受台		個	3,100	
止水弁鉄蓋	T-25 φ100		個	17,900	
量水器筐	φ13		個	6,540	
(FRP製	φ20		個	11,000	
・沈下防止型)	φ25		個	11,000	
量水器筐 (鋼板製 H=300)	φ30~φ40		個	49,900	
量水器筐 (鋼板製 H=450)	φ30~φ40		個	55,500	
量水器筐 (鋼板製 H=600)	φ30~φ40		個	60,000	
	φ50~φ100		個	117,000	
土留板(2枚1組) (鋼板製・H=600)	φ50~φ100		組	5,000	

その他部材

名 称	規 格		単位	決定価格	摘 要
フラップゲート アンカー取付タイプ 丸形樹脂製	φ150		個	13,900	
フラップゲート アンカー取付タイプ 丸形樹脂製	φ100		個	12,800	
溶剤浸透防護スリーブ水道用	φ13		m	565	
	φ20		m	565	
	φ25		m	565	
	φ30		m	565	
	φ40		m	565	
	φ50		m	685	
溶剤浸透防護用固定バンド水道用	φ50		個	290	
高圧ホース	φ13		m	670	
	φ20		m	1,973	
	φ25		m	2,607	
	φ30		m	3,850	
	φ40		m	1,950	
	φ50		m	2,290	
ホースニップル	φ13		個	573	
	φ20		個	1,050	
	φ25		個	2,260	
	φ30		個	4,050	
	φ40		個	5,040	
	φ50		個	9,090	
保温パイプカバー	φ13×2m		本	330	
t=10mm	φ20×2m		本	374	
	φ25×2m		本	445	
	φ30×2m		本	544	
	φ40×2m		本	643	
	φ50×2m		本	720	
ホース・バンド	φ13		個	291	
	φ20		個	760	
	φ25		個	800	
	φ30		個	970	
	φ40		個	1,020	
	φ50		個	1,150	
保温パイプカート	φ15		m	860	

その他部材

ポリスチレンフォーム	φ20			m	930
t=20mm	φ25			m	1,010
JIS A 9511	φ32			m	890
	φ40			m	1,020
	φ50			m	1,130

二層管

名 称	規 格			単位	決定価格	摘 要
ポリエチレン二層管	φ13	1種	0.184	m	112	
JIS K 6762	φ20	1種	0.269	m	162	
	φ25	1種	0.423	m	251	
	φ30	1種	0.595	m	362	
	φ40	1種	0.788	m	482	
	φ50	1種	1.216	m	738	

防食フィルム

名 称	規 格		単位	決定価格	摘 要
防食フィルム 800×1000	φ50×φ13		個	580	
	φ50×φ20		個	580	
	φ50×φ25		個	580	
800×1100	φ50×φ30		個	830	
800×1000	φ75×φ13		個	580	
	φ75×φ20		個	580	
	φ75×φ25		個	580	
800×1100	φ75×φ30		個	830	
	φ75×φ40		個	830	
	φ75×φ50		個	830	
800×1000	φ100×φ13		個	680	
	φ100×φ20		個	680	
	φ100×φ25		個	680	
800×1100	φ100×φ30		個	910	
	φ100×φ40		個	910	
	φ100×φ50		個	910	
800×1200	φ150×φ13		個	680	
	φ150×φ20		個	680	
	φ150×φ25		個	680	
800×1500	φ150×φ30		個	1,030	
	φ150×φ40		個	1,030	
	φ150×φ50		個	1,030	
800×1200	φ200×φ13		個	840	
	φ200×φ20		個	840	
	φ200×φ25		個	840	
800×1500	φ200×φ30		個	1,030	
	φ200×φ40		個	1,030	
	φ200×φ50		個	1,030	
800×1500	φ250×φ13		個	840	
	φ250×φ20		個	840	
	φ250×φ25		個	840	
800×1800	φ250×φ30		個	1,120	
	φ250×φ40		個	1,120	
	φ250×φ50		個	1,120	

防食フィルム

800 × 1500	φ 300 × φ 13		個	1,120
	φ 300 × φ 20		個	1,120
	φ 300 × φ 25		個	1,120
800 × 1800	φ 300 × φ 30		個	1,430
	φ 300 × φ 40		個	1,430
	φ 300 × φ 50		個	1,430