

# 令和8年度 配水管資材単価表

# DC付属品

名 称	規 格		単位	決定価格	摘 要
ダクタイトル鑄鉄管	φ 75		袋	1,180	
ポリエチレンスリーブ	φ 100		袋	1,300	
	φ 150		袋	1,890	
JWWA K 158-2005	φ 200		袋	2,490	
	φ 250		袋	2,810	
	φ 300		袋	3,350	
	φ 350		袋	3,640	
	φ 400		袋	3,680	
	φ 450		袋	4,200	
	φ 500		袋	5,220	
	φ 600		袋	5,960	
水道配水用ポリエチレン管	φ 75		枚	4,420	
外装スリーブ	φ 100		枚	5,260	
	φ 150		枚	7,480	
水道配水用ポリエチレン管	φ 75		本	320	
固定用ゴムバンド	φ 100		本	390	
	φ 150		本	400	
ダクタイトル鑄鉄管	φ 75		本	105	
固定用ゴムバンド	φ 100		本	154	
	φ 150		本	168	
	φ 200		本	174	
	φ 250		本	203	
	φ 300		本	203	
	φ 350		本	232	
	φ 400		本	255	
	φ 450		本	292	
	φ 500		本	307	
	φ 600		本	360	
DCIP	φ 75		個	1,680	
ゴム輪(K形)	φ 100		個	1,910	
JWWA G 114	φ 150		個	2,620	
JIS G 5527	φ 200		個	3,120	
	φ 250		個	4,190	
	φ 300		個	7,390	

# DC付属品

名 称	規 格	単 位	決定価格	摘 要
	φ 350	個	8,980	
	φ 400	個	9,990	
	φ 450	個	10,700	
	φ 500	個	11,100	
	φ 600	個	12,570	
フランジ補強金具	φ 75	個	183,000	
DCIP	φ 75	個	2,050	
ゴム輪(A形)	φ 100	個	2,340	
JWWA G 114	φ 150	個	3,200	
JIS G 5527	φ 200	個	3,930	
	φ 250	個	5,070	
	φ 300	個	8,870	
	φ 350	個	10,770	
フランジパッキン	φ 75	個	1,780	
JWWA G 114	φ 100	個	2,230	
JIS G 5527	φ 150	個	3,740	
(RF形ガasket)	φ 200	個	4,690	
	φ 250	個	6,630	
	φ 300	個	9,100	
	φ 350	個	12,200	
	φ 400	個	15,510	
	φ 450	個	17,970	
	φ 500	個	20,140	
	φ 600	個	20,540	
フランジパッキン	φ 75	個	1,320	
JWWA G 114	φ 100	個	1,670	
JIS G 5527	φ 150	個	2,320	
(GF形ガasket1号)	φ 200	個	2,870	
	φ 250	個	3,240	
	φ 300	個	3,420	
	φ 350	個	5,150	
	φ 400	個	7,160	
	φ 450	個	8,730	
	φ 500	個	21,930	

# DC付属品

名 称	規 格		単位	決定価格	摘 要
	φ 600		個	24,180	
フランジパッキン (GF形ガasket1号)	φ 700		個	26,700	
JWWA G 114 JIS G 5527	φ 900		個	34,800	
フランジ接合部固定金具	φ 75		個	27,700	
3DKN	φ 100		個	27,700	
	φ 150		個	52,520	
	φ 200		個	77,820	
	φ 250		個	193,000	
	φ 300		個	258,680	
	φ 350		個	263,080	
	φ 400		個	305,000	
	φ 500		個	387,640	
	φ 600		個	539,760	
フランジ部補強金具 3DKN 補修弁用	φ 75		個	56,800	
フランジ接合部固定金具	φ 450		個	387,640	
DCIP	φ 300		個	5,500	
ゴム輪(NS形)	φ 350		個	6,710	
JWWA G 114	φ 400		個	6,860	
異形管用	φ 450		個	7,530	
	φ 500		個	4,930	
	φ 600		個	5,410	

# HIVP

名 称	規 格	単 位	決定価格	摘 要
RHIVP	φ 50 × 5000	本	5,270	
JWWA K 129	φ 75 × 5000	本	10,300	
	φ 100 × 5000	本	15,600	
	φ 150 × 5000	本	30,600	
HIVP	φ 75 × 4000	m	1,510	
JIS K 6742	φ 100 × 4000	m	2,260	
	φ 150 × 4000	m	4,420	
HIL 90°	φ 75	個	847	
JIS K 6743	φ 100	個	1,660	
	φ 150	個	5,410	
HIT	φ 75	個	1,290	
JIS K 6743	φ 100	個	2,670	
	φ 150	個	8,670	
HIT(異径)	φ 75 × φ 50	個	1,290	
JIS K 6743	φ 100 × φ 75	個	2,570	
	φ 150 × φ 75	個	7,710	
	φ 150 × φ 100	個	7,710	
HIS	φ 75	個	561	
JIS K 6743	φ 100	個	1,120	
	φ 150	個	3,240	
HIS(異径)	φ 75 × 50	個	561	
JIS K 6743	φ 100 × φ 75	個	1,040	
	φ 150 × φ 100	個	3,090	
HIキャップ	φ 75	個	588	
JIS K 6743	φ 100	個	1,060	
	φ 150	個	2,680	
滑材	1kg	缶	2,740	
	2kg	缶	3,620	
HIVP JIS K 6742	φ 200 × 4000	m	17,500	
HIL JIS K 6743	φ 200	個	23,400	
HIS JIS K 6743	φ 200	個	5,100	
HIフランジ(TS継手)	φ 75	個	5,620	
	φ 100	個	7,600	
	φ 150	個	15,900	

# HIVP

名 称	規 格	単 位	決定価格	摘 要
	φ 200	個	19,600	
埋設シート 1巻50m巾150mm	ダブル	m	188	
	シングル	m	94	
表示テープ	幅50mm20m年号無	m	185	
	幅30mm20m年号入	m	130	
HIL 45°	φ 75	個	3,480	
JIS K 6743	φ 100	個	6,270	
	φ 150	個	24,900	

# PEP

名 称	規 格	単 位	決定価格	摘 要
水道配水用ポリエチレン管継手 EFソケット JWVA K 145、PTC K 13	φ 200	個	23,000	
水道配水用ポリエチレン挿口付 ダクタイル鋳鉄異形管	φ 200 × φ 75	個	325,000	
PE挿し口付鋳鉄製T字管 (空気弁、消火栓用) PTC	φ 200 × φ 100	個	377,000	
水道配水用ポリエチレン管継手 EFチース <sup>®</sup>	φ 200 × φ 75	個	170,000	
(両受型)PTC	φ 200 × φ 100	個	170,000	
	φ 200 × φ 150	個	171,000	
	φ 200 × φ 200	個	171,000	
水道配水用ポリエチレン管継手 EF片受チース <sup>®</sup>	φ 200 × φ 75	個	148,000	
	φ 200 × φ 100	個	148,000	
	φ 200 × φ 150	個	149,000	
	φ 200 × φ 200	個	149,000	
水道配水用ポリエチレン管継手 EFキャップ <sup>®</sup> PTC	φ 200	個	52,300	
水道配水用ポリエチレン管継手	φ 200 × φ 75	個	59,900	
レデューサ	φ 200 × φ 100	個	59,900	
(両挿型) PTC スピゴット継手	φ 200 × φ 150	個	60,000	
水道配水用ポリエチレン挿口付 ダクタイル鋳鉄異形管 PTC DCIP(GX形)鋳鉄用異種管継手	φ 200	個	208,430	
水道配水用ポリエチレン挿口付 ダクタイル鋳鉄異形管 PTC DCIP(K形)鋳鉄用異種管継手	φ 200	個	178,610	
水道配水用ポリエチレン挿口付 ダクタイル鋳鉄異形管 PTC DCIP(NS形)鋳鉄用異種管継手	φ 200	個	181,230	
水道配水用ポリエチレン管継手 EF90° ベンド (両受型) PTC	φ 200	個	96,100	
水道配水用ポリエチレン管継手 EF45° ベンド (両受型) PTC	φ 200	個	92,700	
水道配水用ポリエチレン管継手 EF22° 1/2ベンド (両受型) PTC	φ 200	個	92,800	
水道配水用ポリエチレン管継手 EFベンド 11° 1/4 (両受型) PTC	φ 200	個	86,200	
水道配水用ポリエチレン管継手	φ 200 × 300H	個	290,660	
EF Sベンド	φ 200 × 450H	個	293,180	
(両受型)PTC	φ 200 × 600H	個	302,690	
水道配水用ポリエチレン管継手 90° ベンド(両挿型)PTC スピゴット継手	φ 200	個	83,630	
水道配水用ポリエチレン管継手45° ベンド(両挿型)PTC スピゴット継手	φ 200	個	78,430	
水道配水用ポリエチレン管継手22° 1/2ベンド(両挿型)PTC スピゴット継手	φ 200	個	71,980	
水道配水用ポリエチレン管継手11° 1/4ベンド(両挿型)PTC スピゴット継手	φ 200	個	71,980	
水道配水用ポリエチレン管継手 Sベンド	φ 200 × 300H	個	186,180	
(両挿型)PTC	φ 200 × 450H	個	188,480	
スピゴット継手	φ 200 × 600H	個	197,160	
水道配水用ポリエチレン管継手 EF片受90° ベンド(片受型) PTC	φ 200	個	73,900	

# PEP

名 称	規 格		単 位	決定価格	摘 要
水道配水用ポリエチレン管継手 EF片受45° ベンド(片受型) PTC	φ 200		個	70,500	
水道配水用ポリエチレン管継手 EF片受22° 1/2ベンド(片受型) PTC	φ 200		個	70,700	
水道配水用ポリエチレン管継手 EF片受11° 1/4ベンド(片受型) PTC	φ 200		個	64,000	
水道配水用ポリエチレン管継手	φ 200×300H		個	220,000	
EF 片受Sベンド	φ 200×450H		個	223,000	
(片受型) PTC	φ 200×600H		個	231,000	
水道配水用ポリエチレンメカポリPPキャップ PTC	φ 200		個	195,550	
水道配水用ポリエチレンメカポリPPジョイント (PEP×PEP) PTC	φ 200		個	328,860	
水道配水用ポリエチレンメカポリPCジョイント (PEP×DCIP) PTC	φ 200		個	244,400	
水道配水用ポリエチレンメカポリPVジョイント (PEP×VP) PTC	φ 200		個	227,610	
水道配水用ポリエチレン PVC管用異種管継手 (PEP×VP)	φ 200		個	220,000	
水道配水用ポリエチレン メカフランジ	φ 200		個	201,860	
EFフランジ FCD RF型	φ 200		個	149,040	
EFフランジ FCD GF型	φ 200		個	149,040	
水道配水用ポリエチレン管継手	φ 200×φ 75		個	82,000	
EF片受レデューサ (片受型) PTC	φ 200×φ 100		個	82,000	
	φ 200×φ 150		個	82,300	
水道配水用ポリエチレン管	φ 50×5000		本	4,320	
ブレーンエンド	φ 75×5000		本	8,920	
JWWA K 144、PTC K 03	φ 100×5000		本	13,900	
	φ 150×5000		本	25,200	
	φ 200×5000		本	44,200	
水道配水用ポリエチレン管継手	φ 50		個	2,010	
EFソケット	φ 75		個	3,350	
JWWA K 145、PTC K 13	φ 100		個	5,650	
	φ 150		個	11,200	
水道配水用ポリエチレン管継手	φ 50×φ 50		個	11,100	
EFチース	φ 75×φ 50		個	14,400	
(両受型)	φ 75×φ 75		個	14,400	
PTC	φ 100×φ 50		個	23,100	
	φ 100×φ 75		個	23,100	
	φ 100×φ 100		個	23,700	
	φ 150×φ 75		個	73,700	
	φ 150×φ 100		個	74,900	

# PEP

名 称	規 格	単 位	決定価格	摘 要
	φ150×φ150	個	76,400	
水道配水用ポリエチレン管継手	φ150×φ75	個	62,900	
EF片受チース	φ150×φ100	個	64,000	
	φ150×φ150	個	65,600	
水道配水用ポリエチレン挿口付	φ75×φ75	個	62,700	
ダクタイトル鑄鉄異形管	φ100×φ75	個	104,950	
PE挿し口付鑄鉄製T字管（空気弁、消火栓用） PTC	φ150×φ75	個	165,000	
水道配水用ポリエチレン管継手	φ75×φ50	個	5,820	
レデューサ	φ100×φ50	個	8,390	
(両挿型) PTC スピゴット継手	φ100×φ75	個	8,390	
	φ150×φ100	個	17,000	
水道配水用ポリエチレン管継手 EFオネジソケット	φ50	個	20,800	
水道配水用ポリエチレン管継手 EFメネジソケット	φ50	個	16,700	
水道配水用ポリエチレン管継手 EFユニオンソケット	φ50	個	26,800	
水道配水用ポリエチレン管継手	φ50	個	5,040	
EFキャップ	φ75	個	8,610	
PTC	φ100	個	12,900	
	φ150	個	22,600	
水道配水用ポリエチレン挿口付	φ75	個	33,100	
ダクタイトル鑄鉄異形管 PTC	φ100	個	56,600	
DCIP(K形)鑄鉄用異種管継手	φ150	個	93,100	
水道配水用ポリエチレン挿口付	φ75	個	40,030	
ダクタイトル鑄鉄異形管 PTC	φ100	個	57,090	
PE挿し口付フランジ短管	φ150	個	94,730	
	φ200	個	189,390	
水道配水用ポリエチレン挿口付	φ75	個	35,120	
ダクタイトル鑄鉄異形管 PTC	φ100	個	55,340	
DCIP(NS形)鑄鉄用異種管継手	φ150	個	97,350	
水道配水用ポリエチレン挿口付	φ75	個	41,980	
ダクタイトル鑄鉄異形管 PTC	φ100	個	65,240	
DCIP(GX形)鑄鉄用異種管継手	φ150	個	107,160	
水道配水用ポリエチレン管継手	φ50	個	10,100	
EF90° ベンド	φ75	個	14,400	
(両受型) PTC	φ100	個	24,500	

# PEP

名 称	規 格	単 位	決定価格	摘 要
	φ 150	個	51,000	
水道配水用ポリエチレン管継手	φ 50	個	9,870	
EF45° ベンド	φ 75	個	13,400	
(両受型) PTC	φ 100	個	21,300	
	φ 150	個	45,400	
水道配水用ポリエチレン管継手	φ 50	個	9,320	
EF22° 1/2ベンド	φ 75	個	12,800	
(両受型) PTC	φ 100	個	20,200	
	φ 150	個	39,400	
水道配水用ポリエチレン管継手	φ 50	個	8,940	
EFベンド 11° 1/4	φ 75	個	12,400	
(両受型) PTC	φ 100	個	20,000	
	φ 150	個	38,000	
水道配水用ポリエチレン管継手	φ 50 × 300H	個	15,200	
EF Sベンド	φ 50 × 450H	個	15,800	
(両受型)	φ 50 × 600H	個	15,900	
PTC	φ 75 × 300H	個	18,600	
	φ 75 × 450H	個	19,100	
	φ 75 × 600H	個	20,400	
	φ 100 × 300H	個	28,500	
	φ 100 × 450H	個	31,200	
	φ 100 × 600H	個	33,400	
	φ 150 × 300H	個	57,100	
	φ 150 × 450H	個	58,800	
	φ 150 × 600H	個	63,300	
水道配水用ポリエチレン管継手	φ 50	個	5,900	
水道配水用ポリエチレン管継手90° ベンド	φ 75	個	15,600	
(両挿型) PTC スピゴット継手	φ 100	個	23,900	
	φ 150	個	56,100	
水道配水用ポリエチレン管継手	φ 50	個	5,620	
水道配水用ポリエチレン管継手45° ベンド	φ 75	個	14,100	
(両挿型) PTC スピゴット継手	φ 100	個	20,800	
	φ 150	個	47,500	
水道配水用ポリエチレン管継手	φ 50	個	5,080	

# PEP

名 称	規 格		単 位	決定価格	摘 要
水道配水用ポリエチレン管継手22° 1/2ベンド	φ 75		個	13,000	
(両挿型) PTC スピゴット継手	φ 100		個	19,700	
	φ 150		個	38,100	
水道配水用ポリエチレン管継手	φ 50		個	4,690	
水道配水用ポリエチレン管継手11° 1/4ベンド	φ 75		個	12,900	
(両挿型) PTC スピゴット継手	φ 100		個	19,600	
	φ 150		個	37,400	
水道配水用ポリエチレン管継手	φ 50		個	8,030	
EF片受90° ベンド	φ 75		個	10,800	
(片受型) PTC	φ 100		個	18,500	
	φ 150		個	40,200	
水道配水用ポリエチレン管継手	φ 50 × 300H		個	11,000	
Sベンド	φ 50 × 450H		個	11,500	
(両挿型)	φ 50 × 600H		個	11,700	
PTC	φ 75 × 300H		個	11,600	
スピゴット継手	φ 75 × 450H		個	12,100	
	φ 75 × 600H		個	13,300	
	φ 100 × 300H		個	16,600	
	φ 100 × 450H		個	19,300	
	φ 100 × 600H		個	21,500	
	φ 150 × 300H		個	35,500	
	φ 150 × 450H		個	37,200	
	φ 150 × 600H		個	41,700	
水道配水用ポリエチレン管継手	φ 50		個	7,750	
EF片受45° ベンド	φ 75		個	9,930	
(片受型) PTC	φ 100		個	15,400	
	φ 150		個	34,700	
水道配水用ポリエチレン管継手	φ 50		個	7,200	
EF片受22° 1/2ベンド	φ 75		個	9,290	
(片受型) PTC	φ 100		個	14,300	
	φ 150		個	28,600	
水道配水用ポリエチレン管継手	φ 50		個	6,810	
EF片受11° 1/4ベンド	φ 75		個	8,950	
(片受型) PTC	φ 100		個	14,100	

# PEP

名 称	規 格	単 位	決定価格	摘 要
	φ 150	個	27,200	
水道配水用ポリエチレン管継手	φ 50×300H	個	13,100	
EF 片受Sベンド	φ 50×450H	個	13,700	
(片受型) PTC	φ 50×600H	個	13,800	
	φ 75×300H	個	15,100	
	φ 75×450H	個	15,600	
	φ 75×600H	個	16,800	
	φ 100×300H	個	22,500	
	φ 100×450H	個	25,300	
	φ 100×600H	個	27,500	
	φ 150×300H	個	46,300	
	φ 150×450H	個	48,000	
	φ 150×600H	個	52,500	
水道配水用ポリエチレン	φ 50	個	33,140	
メカポリPPキャップ	φ 75	個	38,970	
PTC	φ 100	個	56,580	
	φ 150	個	89,090	
水道配水用ポリエチレン	φ 50	個	54,300	
メカポリPPジョイント	φ 75	個	63,310	
(PEP×PEP) PTC	φ 100	個	96,800	
	φ 150	個	142,510	
水道配水用ポリエチレン	φ 75	個	58,280	
メカポリPCジョイント	φ 100	個	80,380	
(PEP×DCIP) PTC	φ 150	個	121,890	
水道配水用ポリエチレン	φ 50	個	41,110	
メカポリPVジョイント	φ 75	個	48,540	
(PEP×VP) PTC	φ 100	個	69,610	
	φ 150	個	113,390	
水道配水用ポリエチレン管継手	φ 50	個	2,920	
キャップ(SGキャップ)	φ 75	個	5,080	
PTC	φ 100	個	7,020	
	φ 150	個	11,800	
水道配水用ポリエチレン	φ 50	個	23,800	
PVC管用異種管継手	φ 75	個	38,900	

# PEP

名 称	規 格		単 位	決定価格	摘 要
(PEP×VP)	φ 100		個	56,700	
	φ 150		個	94,400	
水道配水用ポリエチレン	φ 50		個	41,370	
メカフランジ	φ 75		個	48,590	
	φ 100		個	67,470	
	φ 150		個	110,740	
(PEP-GX)ダクタイル鋳鉄管用異種管継手	φ 75 × φ 50		個	63,610	
	φ 100 × φ 50		個	95,510	
	φ 100 × φ 75		個	97,060	
	φ 150 × φ 100		個	146,000	
	φ 75		個	41,980	
	φ 100		個	65,240	
	φ 150		個	107,160	
	φ 200		個	208,430	
EFフランジ FCD RF型	φ 75		個	26,650	
	φ 100		個	39,170	
	φ 150		個	65,930	
EFフランジ FCD GF型	φ 75		個	26,650	
	φ 100		個	39,170	
	φ 150		個	65,930	
水道配水用ポリエチレン管継手	φ 75 × φ 50		個	9,350	
EF片受レデューサ	φ 100 × φ 50		個	14,300	
(片受型) PTC	φ 100 × φ 75		個	14,300	
	φ 150 × φ 100		個	27,800	

# 異形管(GX)

名 称	規 格	単 位	決定価格	摘 要
穴あき栓(GX形)直管用	φ 250×50	個	156,300	
穴あき栓(GX形)異形用	φ 250×50	個	114,610	
穴あき栓(GX形)直管用	φ 200×50	個	122,430	
直管用接合材料(GX形)	φ 200	個	9,260	
ゴム輪、ロックリング、ロックリングホルダ	φ 250	個	11,500	
	φ 300	個	16,900	
外面バンド(GX形) キャスター有 さや管径φ 600	φ 350	個	124,200	
	φ 400	個	126,400	
推力伝達リング(GX形) キャスター有	φ 400	個	54,300	
推力伝達リング(GX形) キャスター有	φ 250	個	45,600	
推力伝達リング(GX形) キャスター有	φ 350	個	51,300	
継ぎ輪用特殊押輪(GX形)	φ 250	個	73,300	
ダクタイル鋳鉄管用異形管継手(GX形)	φ 100	個	65,240	
GX × PEP	φ 150	個	107,160	
切管用挿しロリング JDP A G1049(GX形、タッピンねじ)	φ 350	個	17,400	
接合材料(GX形) JDP A G1049 押輪、ゴム輪、ボルトのセット	φ 350	個	20,100	
ロックリング(GX形)JDP A G1049	φ 350	個	10,000	
ライナ(GX形)JDP A G1049	φ 350	個	29,000	
短管1号(GX形) 7. 5K	φ 75	個	21,200	
	φ 100	個	26,500	
	φ 250	個	58,100	
	φ 300	個	89,900	
	φ 350	個	111,000	
	φ 400	個	112,000	
両受短管(GX形) JDP A G1049内面エポキシ樹脂粉体塗装	φ 350	個	119,000	
メカ帽(GX形) JDP A G1049内面エポキシ樹脂粉体塗装	φ 350	個	121,000	
押輪(GX形) JDP A G1049押輪のみ	φ 350	個	12,800	
短管2号(GX形) 7. 5K	φ 75	個	15,100	
	φ 100	個	18,100	
	φ 250	個	47,700	
	φ 300	個	67,200	
	φ 350	個	92,300	
	φ 400	個	97,700	

# 異形管(GX)

名 称	規 格	単 位	決定価格	摘 要
GX形鑄鉄管用管栓(直管用)	φ 350	個	264,630	
GX形鑄鉄管用管栓(異形管用)	φ 350	個	205,600	
継輪用特殊押輪(GX形)	φ 75	個	31,860	
	φ 100	個	36,700	
	φ 150	個	52,020	
	φ 200	個	58,070	
	φ 250	個	73,300	
	φ 300	個	115,000	
	φ 400	個	196,640	
伸縮可とう管 GX形挿し口×ベベルエンド	φ 150	個	1,411,000	
ダクタイル鑄鉄管、ダブル型、偏心長200mm、タイロッド付	φ 250	個	2,216,000	
伸縮可とう管 GX形受け口×ベベルエンド	φ 150	個	1,479,000	
ダクタイル鑄鉄管、ダブル型、偏心長200mm、タイロッド付	φ 250	個	2,292,000	
伸縮可とう管 GX形受け口×フランジ(200mm沈下)	φ 200	個	1,346,000	
	φ 250	個	1,685,000	
曲管(GX形)	φ 75	個	17,100	
5度5/8	φ 100	個	22,700	
JDPA G1049	φ 150	個	30,500	
内面エポキシ樹脂粉体塗装	φ 200	個	48,400	
	φ 250	個	61,500	
	φ 300	個	85,200	
	φ 350	個	106,000	
	φ 400	個	111,000	
排水用T字管(GX形)	φ 300×φ 100	個	189,000	
JDPA G1049	φ 350×φ 150	個	228,000	
内面エポキシ樹脂粉体塗装	φ 400×φ 150	個	244,000	
継ぎ輪(GX形)JDPA G1049内面エポキシ樹脂粉体塗装	φ 350	個	197,000	
うず巻き式フランジ付きT字管(形式2)(GX形、空気弁、消火栓用)JDPA G1049 内面エポキシ樹脂粉体塗装	φ 350×φ 75	個	246,000	
DCIP直管(GX形)甲切管1種 L=1000	φ 250	個	160,840	
DCIP直管(GX形)甲切管1種 L=1500	φ 250	個	160,840	
二受T字管(GX形)JDPA G1049	φ 350×φ 250	個	191,000	
内面エポキシ樹脂粉体塗装	φ 350×φ 350	個	230,000	
片落管(GX形)	φ 350×φ 150	個	127,000	
受挿し	φ 350×φ 200	個	124,000	

# 異形管(GX)

名 称	規 格	単 位	決定価格	摘 要
JDPA G1049	φ 350 × φ 250	個	127,000	
内面エポキシ樹脂粉体塗装	φ 350 × φ 300	個	117,000	
	φ 400 × φ 350	個	141,000	
片落管(GX形)	φ 350 × φ 150	個	96,400	
挿し受	φ 350 × φ 200	個	99,500	
JDPA G1049	φ 350 × φ 250	個	101,000	
内面エポキシ樹脂粉体塗装	φ 350 × φ 300	個	110,000	
	φ 400 × φ 350	個	135,000	
曲管(GX形) JDPA G1049 90度 内面エポキシ樹脂粉体塗装	φ 350	個	168,000	
曲管(GX形) JDPA G1049 45度 内面エポキシ樹脂粉体塗装	φ 350	個	129,000	
曲管(GX形) JDPA G1049 22度1/2 内面エポキシ樹脂粉体塗装	φ 350	個	116,000	
曲管(GX形) JDPA G1049 11度1/4 内面エポキシ樹脂粉体塗装	φ 350	個	109,000	
曲管(GX形)両受 JDPA G1049 45度 内面エポキシ樹脂粉体塗装	φ 350	個	160,000	
曲管(GX形)両受 JDPA G1049 22度1/2 内面エポキシ樹脂粉体塗装	φ 350	個	145,000	
二受T字管(GX形)	φ 75 × φ 75	個	31,000	
JDPA G1049	φ 100 × φ 75	個	37,800	
内面エポキシ樹脂粉体塗装	φ 100 × φ 100	個	43,000	
	φ 150 × φ 75	個	46,000	
	φ 150 × φ 100	個	53,200	
	φ 150 × φ 150	個	58,300	
	φ 200 × φ 100	個	70,500	
	φ 200 × φ 150	個	76,300	
	φ 200 × φ 200	個	88,500	
	φ 250 × φ 100	個	84,600	
	φ 250 × φ 150	個	93,300	
	φ 250 × φ 250	個	113,000	
	φ 300 × φ 100	個	121,000	
	φ 300 × φ 150	個	134,000	
	φ 300 × φ 200	個	148,000	
	φ 300 × φ 300	個	183,000	
	φ 400 × φ 300	個	213,000	
	φ 400 × φ 400	個	250,000	
片落管(GX形)	φ 100 × φ 75	個	25,400	
受挿し	φ 150 × φ 100	個	33,200	

# 異形管(GX)

名 称	規 格	単 位	決定価格	摘 要
JDPA G1049	φ 200 × φ 150	個	48,800	
内面エポキシ樹脂粉体塗装	φ 250 × φ 200	個	61,500	
	φ 300 × φ 100	個	100,000	
	φ 300 × φ 150	個	101,000	
	φ 300 × φ 200	個	102,000	
	φ 300 × φ 250	個	102,000	
	φ 400 × φ 200	個	136,000	
	φ 400 × φ 300	個	128,000	
片落管(GX形)	φ 100 × φ 75	個	22,900	
挿し受	φ 150 × φ 100	個	31,200	
JDPA G1049	φ 200 × φ 150	個	45,400	
内面エポキシ樹脂粉体塗装	φ 250 × φ 200	個	63,900	
	φ 300 × φ 100	個	78,900	
	φ 300 × φ 150	個	82,100	
	φ 300 × φ 200	個	84,100	
	φ 300 × φ 250	個	82,700	
	φ 400 × φ 200	個	118,000	
	φ 400 × φ 300	個	123,000	
曲管(GX形)	φ 75	個	21,300	
90度	φ 100	個	29,300	
JDPA G1049	φ 150	個	43,000	
内面エポキシ樹脂粉体塗装	φ 200	個	67,400	
	φ 250	個	93,800	
	φ 300	個	133,000	
	φ 400	個	202,000	
曲管(GX形)	φ 75	個	17,900	
45度	φ 100	個	25,000	
JDPA G1049	φ 150	個	36,600	
内面エポキシ樹脂粉体塗装	φ 200	個	53,800	
	φ 250	個	72,300	
	φ 300	個	102,000	
	φ 400	個	144,000	
曲管(GX形)	φ 75	個	17,600	
22度1/2	φ 100	個	23,900	

# 異形管(GX)

名 称	規 格		単位	決定価格	摘 要
JDPA G1049	φ 150		個	34,000	
内面エポキシ樹脂粉体塗装	φ 200		個	48,600	
	φ 250		個	65,300	
	φ 300		個	92,700	
	φ 400		個	125,000	
曲管(GX形)	φ 75		個	17,100	
11度1/4	φ 100		個	22,700	
JDPA G1049	φ 150		個	30,500	
内面エポキシ樹脂粉体塗装	φ 200		個	48,400	
	φ 250		個	61,500	
	φ 300		個	87,900	
	φ 400		個	116,000	
曲管(GX形)両受	φ 75		個	28,600	
45度	φ 100		個	39,800	
JDPA G1049	φ 150		個	52,900	
内面エポキシ樹脂粉体塗装	φ 200		個	73,800	
	φ 250		個	91,800	
	φ 300		個	138,000	
	φ 400		個	183,000	
曲管(GX形)両受	φ 75		個	26,600	
22度 1/2°	φ 100		個	38,100	
JDPA G1049	φ 150		個	49,700	
内面エポキシ樹脂粉体塗装	φ 200		個	67,900	
	φ 250		個	83,900	
	φ 300		個	129,000	
	φ 400		個	163,000	
フランジ付きT字管(形式2)	φ 75 × φ 75		個	32,900	
(GX形、空気弁、消火栓用)	φ 100 × φ 75		個	39,400	
JDPA G1049	φ 150 × φ 75		個	49,500	
内面エポキシ樹脂粉体塗装	φ 200 × φ 75		個	71,200	
	φ 250 × φ 75		個	88,300	
	φ 300 × φ 75		個	119,000	
	φ 300 × φ 100		個	124,000	
	φ 400 × φ 75		個	150,000	

# 異形管(GX)

名 称	規 格	単 位	決定価格	摘 要
	φ400×φ100	個	156,000	
浅層埋設形	φ75×φ75	個	32,900	
フランジ付きT字管(形式2)	φ100×φ75	個	40,400	
(GX形、空気弁、消火栓用) JDP A G1049	φ150×φ75	個	51,900	
内面エポキシ樹脂粉体塗装	φ200×φ75	個	73,600	
	φ250×φ75	個	91,400	
うず巻き式	φ75×φ75	個	53,500	
フランジ付きT字管(形式2)	φ100×φ75	個	63,000	
(GX形、空気弁、消火栓用)	φ150×φ75	個	83,000	
JDP A G1049	φ200×φ75	個	119,000	
内面エポキシ樹脂粉体塗装	φ250×φ75	個	147,000	
	φ300×φ75	個	209,000	
	φ300×φ100	個	218,000	
継ぎ輪(GX形)	φ75	個	47,200	
JDP A G1049	φ100	個	57,500	
内面エポキシ樹脂粉体塗装	φ150	個	78,700	
	φ200	個	94,500	
	φ250	個	114,000	
	φ300	個	150,000	
	φ400	個	179,000	
短管1号(GX形) 7.5K	φ150	個	33,600	
	φ200	個	43,600	
短管2号(GX形) 7.5K	φ150	個	25,900	
	φ200	個	36,200	
両受短管(GX形)	φ75	個	34,600	
JDP A G1049	φ100	個	44,100	
内面エポキシ樹脂粉体塗装	φ150	個	57,400	
	φ200	個	72,400	
	φ250	個	89,300	
	φ300	個	108,000	
	φ400	個	129,000	
乙字管(GX形)	φ75×300H	個	36,000	
JDP A G1049	φ75×450H	個	40,500	
内面エポキシ樹脂粉体塗装	φ100×300H	個	48,600	

# 異形管(GX)

名 称	規 格	単 位	決定価格	摘 要
	φ 100×450H	個	54,400	
	φ 150×300H	個	72,000	
	φ 150×450H	個	79,700	
	φ 200×300H	個	103,000	
	φ 200×450H	個	116,000	
	φ 250×300H	個	138,000	
	φ 250×450H	個	156,000	
	φ 300×300H	個	206,000	
	φ 300×450H	個	232,000	
メカ帽(GX形)	φ 75	個	26,600	
JDPA G1049	φ 100	個	31,900	
内面エポキシ樹脂粉体塗装	φ 150	個	41,200	
	φ 200	個	52,600	
	φ 250	個	65,800	
	φ 300	個	101,000	
	φ 400	個	126,000	
押輪(GX形)	φ 75	個	2,020	
JDPA G1049	φ 100	個	2,350	
押輪のみ	φ 150	個	3,100	
	φ 200	個	4,570	
	φ 250	個	5,470	
	φ 300	個	8,730	
	φ 400	個	18,700	
P-Link(GX形)	φ 75	個	19,100	
JDPA G1049	φ 100	個	22,200	
	φ 150	個	31,900	
	φ 200	個	41,900	
	φ 250	個	54,700	
	φ 300	個	86,500	
G-Link(GX形)	φ 75	個	17,600	
JDPA G1049	φ 100	個	19,800	
	φ 150	個	24,300	
	φ 200	個	32,900	
	φ 250	個	38,100	

# 異形管(GX)

名 称	規 格	単 位	決定価格	摘 要
	φ 300	個	56,800	
ロックリング(GX形)	φ 75	個	3,990	
JDPA G1049	φ 100	個	5,460	
	φ 150	個	4,270	
	φ 200	個	5,520	
	φ 250	個	7,110	
	φ 300	個	8,680	
	φ 400	個	10,700	
ライナ(GX形)	φ 75	個	3,980	
JDPA G1049	φ 100	個	5,040	
	φ 150	個	7,710	
	φ 200	個	10,600	
	φ 250	個	11,200	
	φ 300	個	26,300	
	φ 400	個	38,500	
切管用挿しロリング (GX形、タッピンねじ)	φ 75	個	5,590	
JDPA G1049	φ 100	個	6,020	
	φ 150	個	7,050	
	φ 200	個	7,930	
	φ 250	個	9,260	
	φ 300	個	16,000	
	φ 400	個	18,700	
接合材料(GX形)	φ 75	個	3,700	
JDPA G1049	φ 100	個	4,740	
押輪、ゴム輪、ボルトのセット	φ 150	個	6,730	
	φ 200	個	8,500	
	φ 250	個	10,500	
	φ 300	個	14,500	
	φ 400	個	23,900	
GX形鋳鉄管用管栓 (直管用)	φ 75	個	46,800	
	φ 100	個	70,200	
	φ 150	個	90,100	
	φ 200	個	115,000	
	φ 250	個	147,000	

# 異形管(GX)

名 称	規 格		単 位	決定価格	摘 要
	φ 300		個	210,000	
	φ 400		個	363,000	
GX形鑄鉄管用管栓	φ 75		個	32,000	
(異形管用)	φ 100		個	48,900	
	φ 150		個	62,200	
	φ 200		個	85,100	
	φ 250		個	110,000	
	φ 300		個	166,000	
	φ 400		個	229,000	
フランジ付きT字管(形式2)(GX形、空気弁、消火栓用)JDPA G1049	φ 350 × φ 75		個	140,000	
内面エポキシ樹脂粉体塗装	φ 350 × φ 100		個	145,000	

# 異形管(K)

名 称	規 格		単位	決定価格	摘 要
特殊割押輪(K形)押しボルト半数、本体のみ	φ 400		個	93,700	
特殊割押輪(K形)押しボルト全数、本体のみ	φ 400		個	86,500	
特殊割押輪(K形)押しボルト半数・押輪、ボルト、ナットおよびゴム輪の価格	φ 400		個	101,000	
特殊割押輪(K形)押しボルト全数・押輪、ボルト、ナットおよびゴム輪の価格	φ 400		個	99,600	
メカ帽(K形)	φ 100 × φ 50		個	41,260	
JWWA G 114	φ 150 × φ 50		個	62,050	
特殊押輪付 穴空き	φ 200 × φ 50		個	82,670	
内面エポキシ樹脂粉体塗装	φ 250 × φ 50		個	109,120	
	φ 300 × φ 50		個	139,890	
	φ 350 × φ 50		個	199,140	
	φ 400 × φ 50		個	316,360	
	φ 450 × φ 50		個	417,570	
	φ 500 × φ 50		個	520,080	
曲管(K形)	φ 75	Ⅱ 類	個	15,800	
90度	φ 100	Ⅱ 類	個	20,400	
JWWA G 114	φ 150	Ⅱ 類	個	35,400	
JIS G 5527	φ 200	Ⅱ 類	個	62,200	
	φ 250	Ⅱ 類	個	86,800	
内面エポキシ樹脂粉体塗装	φ 300	Ⅱ 類	個	143,000	
JWWA G 112	φ 350	Ⅱ 類	個	173,000	
JIS G 5528	φ 400	Ⅱ 類	個	224,000	
	φ 450	Ⅱ 類	個	262,000	
	φ 500	Ⅱ 類	個	338,000	
	φ 600	Ⅱ 類	個	484,000	
曲管(K形)	φ 75	Ⅰ 類	個	12,900	
45度	φ 100	Ⅰ 類	個	16,700	
JWWA G 114	φ 150	Ⅰ 類	個	29,400	
JIS G 5527	φ 200	Ⅰ 類	個	48,000	
	φ 250	Ⅰ 類	個	63,800	
内面エポキシ樹脂粉体塗装	φ 300	Ⅰ 類	個	95,200	
JWWA G 112	φ 350	Ⅰ 類	個	123,000	
JIS G 5528	φ 400	Ⅰ 類	個	161,000	
	φ 450	Ⅰ 類	個	200,000	
	φ 500	Ⅰ 類	個	249,000	

# 異形管(K)

名 称	規 格		単位	決定価格	摘 要
	φ 600	I 類	個	355,000	
曲管(K形)	φ 75	I 類	個	12,900	
22度1/2	φ 100	I 類	個	16,700	
JWWA G 114	φ 150	I 類	個	27,700	
JIS G 5527	φ 200	I 類	個	45,400	
	φ 250	I 類	個	60,400	
内面エポキシ樹脂粉体塗装	φ 300	I 類	個	90,700	
JWWA G 112	φ 350	I 類	個	117,000	
JIS G 5528	φ 400	I 類	個	161,000	
	φ 450	I 類	個	200,000	
	φ 500	I 類	個	249,000	
	φ 600	I 類	個	355,000	
曲管(K形)	φ 75	I 類	個	17,300	
11度1/4	φ 100	I 類	個	22,400	
JWWA G 114	φ 150	I 類	個	33,900	
JIS G 5527	φ 200	I 類	個	61,300	
	φ 250	I 類	個	81,900	
内面エポキシ樹脂粉体塗装	φ 300	I 類	個	111,000	
JWWA G 112	φ 350	I 類	個	156,000	
JIS G 5528	φ 400	I 類	個	197,000	
	φ 450	I 類	個	231,000	
	φ 500	I 類	個	306,000	
	φ 600	I 類	個	391,000	
曲管(K形)	φ 300	I 類	個	128,000	
5度5/8	φ 350	I 類	個	156,000	
JWWA G 114 JIS G 5527	φ 400	I 類	個	197,000	
内面エポキシ樹脂粉体塗装	φ 450	I 類	個	231,000	
	φ 500	I 類	個	306,000	
	φ 600	I 類	個	391,000	
継ぎ輪(K形)	φ 75	I 類	個	13,800	
JWWA G 114	φ 100	I 類	個	17,500	
JIS G 5527	φ 150	I 類	個	24,500	
	φ 200	I 類	個	32,000	
内面エポキシ樹脂粉体塗装	φ 250	I 類	個	39,600	

# 異形管(K)

名 称	規 格		単位	決定価格	摘 要
JWWA G 112	φ 300	I 類	個	58,900	
JIS G 5528	φ 350	I 類	個	69,600	
	φ 400	I 類	個	83,200	
	φ 450	I 類	個	96,000	
	φ 500	I 類	個	111,000	
	φ 600	I 類	個	152,000	
K形短管1号 形式1	φ 75	I 類	個	10,500	
JWWA G 114	φ 100	I 類	個	13,200	
JIS G 5527	φ 150	I 類	個	19,200	
	φ 200	I 類	個	25,800	
内面エポキシ樹脂粉体塗装	φ 250	I 類	個	37,700	
JWWA G 112	φ 300	I 類	個	53,800	
JIS G 5528	φ 350	I 類	個	66,400	
	φ 400	I 類	個	79,500	
	φ 450	I 類	個	96,400	
	φ 500	I 類	個	112,000	
	φ 600	I 類	個	158,000	
K形短管2号 形式1	φ 75	I 類	個	14,700	
JWWA G 114	φ 100	I 類	個	18,800	
JIS G 5527	φ 150	I 類	個	28,300	
	φ 200	I 類	個	43,200	
内面エポキシ樹脂粉体塗装	φ 250	I 類	個	59,200	
JWWA G 112	φ 300	I 類	個	77,000	
JIS G 5528	φ 350	I 類	個	94,800	
	φ 400	I 類	個	121,000	
	φ 450	I 類	個	144,000	
	φ 500	I 類	個	169,000	
	φ 600	I 類	個	214,000	
フランジ短管 形式1	φ 75×100	II 類	個	9,970	
	φ 75×150	II 類	個	10,800	
JWWA G 114	φ 75×200	II 類	個	11,700	
JIS G 5527	φ 75×250	II 類	個	12,600	
	φ 75×300	II 類	個	13,500	
内面エポキシ樹脂粉体塗装	φ 75×400	II 類	個	15,200	

# 異形管(K)

名 称	規 格		単位	決定価格	摘 要
JWWA G 112	φ 75×500	Ⅱ類	個	17,000	
JIS G 5528	φ 100×100	Ⅱ類	個	12,200	
	φ 100×150	Ⅱ類	個	13,200	
	φ 100×250	Ⅱ類	個	15,500	
	φ 100×300	Ⅱ類	個	16,700	
	φ 100×400	Ⅱ類	個	19,000	
	φ 100×500	Ⅱ類	個	21,300	
フランジ短管 形式2	φ 75×100	Ⅱ類	個	16,400	
	φ 75×150	Ⅱ類	個	17,500	
	φ 75×200	Ⅱ類	個	18,500	
	φ 75×250	Ⅱ類	個	19,600	
	φ 75×300	Ⅱ類	個	20,600	
	φ 75×400	Ⅱ類	個	22,700	
三受十字管(K形)	φ 75×φ 75	Ⅱ類	個	30,800	
JWWA G 114	φ 100×φ 100	Ⅱ類	個	41,700	
JIS G 5527	φ 150×φ 100	Ⅱ類	個	56,500	
	φ 150×φ 150	Ⅱ類	個	65,000	
内面エポキシ樹脂粉体塗装	φ 200×φ 150	Ⅱ類	個	93,600	
JWWA G 112	φ 200×φ 200	Ⅱ類	個	102,000	
JIS G 5528	φ 250×φ 150	Ⅱ類	個	107,000	
	φ 250×φ 250	Ⅱ類	個	136,000	
	φ 300×φ 200	Ⅱ類	個	170,000	
	φ 300×φ 300	Ⅱ類	個	205,000	
	φ 350×φ 250	Ⅱ類	個	219,000	
	φ 350×φ 350	Ⅱ類	個	258,000	
	φ 400×φ 300	Ⅱ類	個	295,000	
	φ 400×φ 400	Ⅱ類	個	332,000	
	φ 450×φ 300	Ⅱ類	個	342,000	
	φ 450×φ 450	Ⅱ類	個	401,000	
	φ 500×φ 400	Ⅱ類	個	442,000	
	φ 600×φ 400	Ⅱ類	個	568,000	
フランジ短管 形式2(GF)	φ 75×500	Ⅱ類	個	24,950	
二受T字管(K形)	φ 75×φ 75	Ⅰ類	個	21,400	
JWWA G 114	φ 100×φ 75	Ⅰ類	個	27,400	

# 異形管(K)

名 称	規 格		単位	決定価格	摘 要
JIS G 5527	φ100×φ100	I 類	個	29,300	
	φ150×φ75	I 類	個	40,700	
内面エポキシ樹脂粉体塗装	φ150×φ100	I 類	個	42,400	
JWWA G 112	φ150×φ150	I 類	個	46,300	
JIS G 5528	φ200×φ100	I 類	個	59,100	
	φ200×φ150	I 類	個	70,200	
	φ200×φ200	I 類	個	74,200	
	φ250×φ100	I 類	個	80,300	
	φ250×φ150	I 類	個	84,300	
	φ250×φ250	I 類	個	100,000	
	φ300×φ100	I 類	個	108,000	
	φ300×φ150	I 類	個	112,000	
	φ300×φ200	I 類	個	133,000	
	φ300×φ300	I 類	個	149,000	
	φ350×φ250	I 類	個	172,000	
	φ350×φ350	I 類	個	189,000	
	φ400×φ300	I 類	個	227,000	
	φ400×φ400	I 類	個	243,000	
	φ450×φ300	I 類	個	270,000	
	φ450×φ450	I 類	個	295,000	
	φ500×φ300	I 類	個	324,000	
	φ500×φ350	I 類	個	331,000	
	φ500×φ500	I 類	個	361,000	
	φ600×φ400	I 類	個	453,000	
	φ600×φ500	I 類	個	472,000	
	φ600×φ600	I 類	個	492,000	
片落管(K形)	φ100×φ75	II 類	個	17,600	
受挿し	φ150×φ100	II 類	個	24,900	
JWWA G 114	φ200×φ100	II 類	個	33,200	
JIS G 5527	φ200×φ150	II 類	個	39,300	
	φ250×φ100	II 類	個	45,100	
内面エポキシ樹脂粉体塗装	φ250×φ150	II 類	個	52,400	
JWWA G 112	φ250×φ200	II 類	個	58,600	
JIS G 5528	φ300×φ100	II 類	個	63,200	

# 異形管(K)

名 称	規 格		単位	決定価格	摘 要
	φ 300 × φ 150	Ⅱ 類	個	70,700	
	φ 300 × φ 200	Ⅱ 類	個	77,100	
	φ 300 × φ 250	Ⅱ 類	個	86,400	
	φ 350 × φ 150	Ⅱ 類	個	81,600	
	φ 350 × φ 200	Ⅱ 類	個	87,800	
	φ 350 × φ 250	Ⅱ 類	個	96,900	
	φ 350 × φ 300	Ⅱ 類	個	105,000	
	φ 400 × φ 150	Ⅱ 類	個	104,000	
	φ 400 × φ 200	Ⅱ 類	個	111,000	
	φ 400 × φ 250	Ⅱ 類	個	121,000	
	φ 400 × φ 300	Ⅱ 類	個	132,000	
	φ 400 × φ 350	Ⅱ 類	個	144,000	
	φ 450 × φ 200	Ⅱ 類	個	128,000	
	φ 450 × φ 250	Ⅱ 類	個	139,000	
	φ 450 × φ 300	Ⅱ 類	個	148,000	
	φ 450 × φ 350	Ⅱ 類	個	161,000	
	φ 450 × φ 400	Ⅱ 類	個	175,000	
	φ 500 × φ 250	Ⅱ 類	個	159,000	
	φ 500 × φ 300	Ⅱ 類	個	168,000	
	φ 500 × φ 350	Ⅱ 類	個	181,000	
	φ 500 × φ 400	Ⅱ 類	個	195,000	
	φ 500 × φ 450	Ⅱ 類	個	209,000	
	φ 600 × φ 300	Ⅱ 類	個	207,000	
	φ 600 × φ 350	Ⅱ 類	個	218,000	
	φ 600 × φ 400	Ⅱ 類	個	231,000	
	φ 600 × φ 450	Ⅱ 類	個	245,000	
	φ 600 × φ 500	Ⅱ 類	個	258,000	
片落管(K形)	φ 100 × φ 75	Ⅱ 類	個	16,700	
挿し受	φ 150 × φ 100	Ⅱ 類	個	23,500	
JWWA G 114	φ 200 × φ 100	Ⅱ 類	個	31,000	
JIS G 5527	φ 200 × φ 150	Ⅱ 類	個	38,100	
	φ 250 × φ 100	Ⅱ 類	個	41,700	
内面エポキシ樹脂粉体塗装	φ 250 × φ 150	Ⅱ 類	個	49,900	
JWWA G 112	φ 250 × φ 200	Ⅱ 類	個	57,400	

# 異形管(K)

名 称	規 格		単位	決定価格	摘 要
JIS G 5528	φ300×φ100	Ⅱ類	個	51,400	
	φ300×φ150	Ⅱ類	個	60,000	
	φ300×φ200	Ⅱ類	個	67,600	
	φ300×φ250	Ⅱ類	個	78,200	
	φ350×φ150	Ⅱ類	個	68,000	
	φ350×φ200	Ⅱ類	個	75,500	
	φ350×φ250	Ⅱ類	個	85,900	
	φ350×φ300	Ⅱ類	個	102,000	
	φ400×φ150	Ⅱ類	個	89,300	
	φ400×φ200	Ⅱ類	個	97,800	
	φ400×φ250	Ⅱ類	個	109,000	
	φ400×φ300	Ⅱ類	個	127,000	
	φ400×φ350	Ⅱ類	個	141,000	
	φ450×φ200	Ⅱ類	個	110,000	
	φ450×φ250	Ⅱ類	個	121,000	
	φ450×φ300	Ⅱ類	個	140,000	
	φ450×φ350	Ⅱ類	個	152,000	
	φ450×φ400	Ⅱ類	個	171,000	
	φ500×φ250	Ⅱ類	個	136,000	
	φ500×φ300	Ⅱ類	個	154,000	
	φ500×φ350	Ⅱ類	個	167,000	
	φ500×φ400	Ⅱ類	個	186,000	
	φ500×φ450	Ⅱ類	個	204,000	
	φ600×φ300	Ⅱ類	個	183,000	
	φ600×φ350	Ⅱ類	個	195,000	
	φ600×φ400	Ⅱ類	個	212,000	
	φ600×φ450	Ⅱ類	個	230,000	
	φ600×φ500	Ⅱ類	個	249,000	
フランジ付きT字管	φ75×φ75	Ⅱ類	個	24,100	
(K形・形式1)	φ100×φ75	Ⅱ類	個	29,500	
JWWA G 114	φ150×φ75	Ⅱ類	個	41,900	
JIS G 5527	φ150×φ100	Ⅱ類	個	44,700	
	φ200×φ75	Ⅱ類	個	60,800	
内面エポキシ樹脂粉体塗装	φ200×φ100	Ⅱ類	個	63,700	

# 異形管(K)

名 称	規 格		単位	決定価格	摘 要
JWWA G 112	φ 250 × φ 75	Ⅱ類	個	79,800	
JIS G 5528	φ 250 × φ 100	Ⅱ類	個	83,100	
	φ 300 × φ 75	Ⅱ類	個	109,000	
	φ 300 × φ 100	Ⅱ類	個	113,000	
	φ 350 × φ 75	Ⅱ類	個	132,000	
	φ 350 × φ 100	Ⅱ類	個	135,000	
	φ 400 × φ 75	Ⅱ類	個	159,000	
	φ 400 × φ 100	Ⅱ類	個	163,000	
	φ 450 × φ 75	Ⅱ類	個	187,000	
	φ 450 × φ 100	Ⅱ類	個	189,000	
	φ 500 × φ 75	Ⅱ類	個	219,000	
	φ 500 × φ 100	Ⅱ類	個	222,000	
	φ 600 × φ 75	Ⅱ類	個	283,000	
	φ 600 × φ 100	Ⅱ類	個	285,000	
排水T字管(K形)	φ 200 × φ 100	Ⅱ類	個	55,300	
JWWA G 114	φ 250 × φ 100	Ⅱ類	個	70,700	
JIS G 5527	φ 300 × φ 100	Ⅱ類	個	103,000	
内面エポキシ樹脂粉体塗装	φ 350 × φ 150	Ⅱ類	個	141,000	
JWWA G 112	φ 400 × φ 150	Ⅱ類	個	171,000	
JIS G 5528	φ 450 × φ 200	Ⅱ類	個	207,000	
	φ 500 × φ 200	Ⅱ類	個	243,000	
	φ 600 × φ 200	Ⅱ類	個	310,000	
鑄鉄製	φ 75		個	16,570	
フランジ蓋	φ 100		個	19,480	
(φ 50穴空き)	φ 150		個	30,340	
	φ 200		個	42,720	
普通押輪(K形)	φ 75		個	1,920	
JWWA G 113、114	φ 100		個	2,520	
JIS G 5526、5527	φ 150		個	4,320	
本体のみ	φ 200		個	5,360	
	φ 250		個	7,550	
	φ 300		個	9,390	
	φ 350		個	12,500	
	φ 400		個	15,400	

# 異形管(K)

名 称	規 格	単 位	決定価格	摘 要
	φ 450	個	18,200	
	φ 500	個	21,100	
	φ 600	個	26,500	
鑄鉄製フランジ蓋(φ50穴空き)	φ 300	個	86,140	
特殊押輪(K形)	φ 75	個	6,330	
JWWA G 113、114	φ 100	個	7,380	
JIS G 5526、5527	φ 150	個	11,300	
(押ボルト半数)	φ 200	個	12,700	
本体のみ	φ 250	個	17,500	
	φ 300	個	19,000	
	φ 350	個	31,500	
	φ 400	個	42,800	
	φ 450	個	49,300	
	φ 500	個	56,300	
	φ 600	個	69,000	
特殊押輪(K形)	φ 75	個	7,590	
JWWA G 113、114	φ 100	個	8,970	
JIS G 5526、5527	φ 150	個	13,400	
(押ボルト全数)	φ 200	個	16,600	
本体のみ	φ 250	個	23,100	
	φ 300	個	25,800	
	φ 350	個	40,900	
	φ 400	個	53,000	
	φ 450	個	61,500	
	φ 500	個	70,200	
	φ 600	個	88,000	
特殊押輪(K形)	φ 75	個	5,110	
JWWA G 113、114	φ 100	個	6,020	
JIS G 5526、5527	φ 150	個	9,060	
(押ボルト半数)	φ 200	個	10,100	
	φ 250	個	13,700	
押輪、ボルト、ナット	φ 300	個	17,100	
およびゴム輪の価格	φ 350	個	25,500	
	φ 400	個	33,200	

# 異形管(K)

名 称	規 格	単 位	決定価格	摘 要
	φ 450	個	37,200	
	φ 500	個	42,000	
	φ 600	個	48,900	
特殊押輪(K形)	φ 75	個	5,960	
JWWA G 113、114	φ 100	個	7,060	
JIS G 5526、5527	φ 150	個	10,400	
(押ボルト全数)	φ 200	個	12,700	
	φ 250	個	17,000	
押輪、ボルト、ナット	φ 300	個	21,500	
およびゴム輪の価格	φ 350	個	31,800	
	φ 400	個	40,300	
	φ 450	個	45,500	
	φ 500	個	51,500	
	φ 600	個	62,300	
耐震補強金具	φ 75	個	47,370	
A,K形 3DKN	φ 100	個	56,240	
	φ 150	個	96,210	
	φ 200	個	145,050	
メカ栓(K形)	φ 75	個	12,200	
JWWA G 114	φ 100	個	14,600	
JIS G 5527	φ 150	個	19,100	
内面エポキシ樹脂粉体塗装	φ 200	個	28,300	
JWWA G 112	φ 250	個	35,500	
JIS G 5528	φ 300	個	61,000	
	φ 350	個	73,300	
	φ 400	個	89,200	
	φ 450	個	102,000	
	φ 500	個	117,000	
	φ 600	個	192,000	
メカ栓(K形)	φ 75 × φ 50	個	15,590	
JWWA G 114	φ 100 × φ 50	個	20,460	
穴空き	φ 150 × φ 50	個	28,390	
内面エポキシ樹脂粉体塗装	φ 200 × φ 50	個	41,610	
耐震補強金具	φ 250	個	185,010	

# 異形管(K)

名 称	規 格		単位	決定価格	摘 要
A,K形 3DKN	φ 300		個	260,490	
	φ 350		個	312,290	
	φ 400		個	372,980	
	φ 500		個	577,230	
	φ 600		個	806,630	
割T字管	φ 75 × φ 75		個	183,160	
ソフトシル仕切弁付	φ 100 × φ 75		個	199,730	
(鑄鉄管用)	φ 100 × φ 100		個	229,490	
分岐接続 フランジ	φ 150 × φ 75		個	222,830	
	φ 150 × φ 100		個	270,570	
	φ 200 × φ 75		個	274,840	
	φ 200 × φ 100		個	317,590	
	φ 250 × φ 75		個	289,470	
	φ 250 × φ 100		個	322,860	
	φ 250 × φ 150		個	418,690	
	φ 300 × φ 75		個	305,000	
	φ 300 × φ 100		個	338,330	
	φ 300 × φ 150		個	427,270	
	φ 350 × φ 75		個	359,490	
	φ 350 × φ 100		個	394,790	
	φ 350 × φ 150		個	478,870	
	φ 400 × φ 75		個	386,140	
	φ 400 × φ 100		個	422,200	
	φ 400 × φ 150		個	516,110	
	φ 450 × φ 75		個	406,630	
	φ 450 × φ 100		個	437,020	
	φ 450 × φ 150		個	516,110	
	φ 500 × φ 75		個	496,930	
	φ 500 × φ 100		個	567,800	
	φ 600 × φ 75		個	616,610	
	φ 600 × φ 100		個	646,550	
	φ 600 × φ 150		個	702,420	
割T字管	φ 75 × φ 75		個	323,040	
ソフトシル仕切弁付	φ 100 × φ 75		個	200,860	

# 異形管(K)

名 称	規 格	単 位	決定価格	摘 要
(石綿管用)	φ100×φ100	個	388,080	
分岐接続 フランジ	φ150×φ75	個	225,410	
	φ150×φ100	個	275,970	
	φ200×φ75	個	281,530	
	φ200×φ100	個	324,100	
	φ250×φ75	個	298,850	
	φ250×φ100	個	331,880	
	φ250×φ150	個	423,370	
	φ300×φ75	個	332,050	
割T字管	φ75×φ75	個	179,850	
ソフトシール仕切弁付	φ100×φ75	個	187,440	
(ビニル管用)	φ100×φ100	個	235,420	
分岐接続 フランジ	φ150×φ75	個	218,000	
	φ150×φ100	個	249,500	
割T字管	φ150×φ150	個	358,480	
ソフトシール仕切弁付	φ200×φ200	個	517,140	
(鑄鉄管用)	φ300×φ300	個	1,254,010	
分岐接続 フランジ	φ400×φ400	個	2,470,000	
割T字管 (鑄鉄管用)	φ500×φ500	個	1,750,000	
仕切弁は別途 分岐接続 フランジ	φ600×φ600	個	2,640,000	
割T字管	φ150×φ150	個	358,480	
ソフトシール仕切弁付	φ200×φ200	個	517,140	
伸縮可とう継手	φ75	個	442,000	
ダクタイル鑄鉄製	φ100	個	548,000	
ダブル型	φ150	個	809,000	
200mm沈下・US	φ200	個	1,077,000	
K形	φ250	個	1,319,000	
	φ300	個	1,495,000	
	φ350	個	1,825,000	
	φ400	個	2,357,000	
	φ450	個	2,985,000	
	φ500	個	3,377,000	
	φ600	個	4,296,000	
伸縮可とう継手	φ350	個	2,420,000	

# 異形管(K)

名 称	規 格		単位	決定価格	摘 要
ダクタイル鑄鉄管	φ 400		個	3,093,000	
スーパーフレキベンダー	φ 450		個	3,734,000	
200mm沈下・US	φ 500		個	4,423,000	
ダブル型	φ 600		個	5,613,000	
伸縮可とう継手	φ 75		個	798,000	
ダクタイル鑄鉄製	φ 100		個	926,000	
ニューフレキベンダー	φ 150		個	1,219,000	
200mm沈下・US	φ 200		個	1,521,000	
ダブル型	φ 250		個	1,947,000	
	φ 300		個	2,180,000	
	φ 350		個	2,714,000	
	φ 400		個	3,307,000	
伸縮可撓管	φ 75		個	247,000	
ダクタイル鑄鉄製	φ 100		個	316,000	
両フランジ型	φ 150		個	466,000	
偏心量200mm	φ 200		個	601,000	
	φ 250		個	745,000	
	φ 300		個	837,000	
	φ 350		個	1,030,000	
	φ 400		個	1,350,000	
	φ 450		個	1,690,000	
	φ 500		個	1,900,000	
	φ 600		個	2,410,000	
DIP鑄鉄管用接合材	φ 75		個	3,420	
	φ 100		個	4,330	
	φ 150		個	6,890	
	φ 200		個	8,100	
	φ 250		個	10,900	
	φ 300		個	15,000	
	φ 350		個	19,200	
	φ 400		個	23,800	
	φ 450		個	26,400	
	φ 500		個	29,800	
	φ 600		個	34,600	

# 異形管(K)

名 称	規 格	単 位	決定価格	摘 要
	φ 700	個	51,700	
	φ 800	個	62,900	
	φ 900	個	82,500	
VP離脱防止金具 (ショート)	φ 50	個	13,190	
	φ 75	個	14,110	
	φ 100	個	15,680	
VP離脱防止金具 (ロング)	φ 50	個	14,840	
	φ 75	個	15,190	
	φ 100	個	16,900	
メカ帽(K形) 特殊押輪付 穴空き JWWA G 114	φ 400 × φ 75	個	475,000	
	φ 450 × φ 75	個	575,000	
メカ帽(K形) 特殊押輪付 穴空き JWWA G 114	φ 300 × φ 75	個	364,000	
	φ 350 × φ 75	個	415,000	
VP用管帽	φ 50	個	16,080	
	φ 75	個	21,740	
	φ 100	個	30,970	
	φ 150	個	44,940	
メカ帽(K形) JWWA G 114	φ 75 × φ 50	個	31,000	
	φ 100 × φ 75	個	220,700	
特殊押輪付 穴空き 内面エポキシ樹脂粉体塗装	φ 150 × φ 75	個	256,300	
	φ 200 × φ 75	個	276,300	
	φ 250 × φ 75	個	334,700	
石綿用管帽	φ 50	個	29,500	
	φ 75	個	24,300	
	φ 100	個	28,100	
	φ 150	個	41,200	
	φ 200	個	53,400	
メカ帽(K形) JWWA G 114	φ 500 × φ 75	個	619,000	
	φ 600 × φ 75	個	687,000	
特殊押輪付 穴空き 内面エポキシ樹脂粉体塗装	φ 700 × φ 75	個	1,065,000	
	φ 800 × φ 75	個	1,331,000	
ICジョイント (VCフランジ短管)	φ 75	個	29,000	
	φ 100	個	38,000	
	φ 150	個	54,200	

# 異形管(K)

名 称	規 格		単 位	決定価格	摘 要
VCジョイント	φ 75		個	32,300	
(IC形)	φ 100		個	42,000	
受け受け(UU)	φ 150		個	60,100	
VCジョイント	φ 75		個	27,400	
(IC形)	φ 100		個	37,900	
受け挿し(US)	φ 150		個	54,200	
VPTレッサージョイント	φ 50		個	15,700	
内面エポキシ樹脂粉体塗装	φ 75		個	19,300	
ロングタイプ	φ 100		個	29,900	
	φ 150		個	44,300	
VSジョイント	φ 50		個	22,260	
	φ 75		個	27,910	
	φ 100		個	43,640	
	φ 150		個	65,080	
VATレッサージョイント	φ 50		個	26,080	
内面エポキシ樹脂粉体塗装	φ 75		個	32,790	
切管用	φ 100		個	49,780	
	φ 150		個	74,380	
CATレッサージョイント	φ 50		個	40,480	
内面エポキシ樹脂粉体塗装	φ 75		個	46,970	
切管用	φ 100		個	59,070	
離脱防止付	φ 150		個	84,450	
	φ 200		個	118,600	
VCジョイント	φ 75		個	34,960	
	φ 100		個	45,830	
	φ 150		個	65,250	

# 異形管(PN)

名 称	規 格		単位	決定価格	摘 要
DCIP 直管(PN形) 甲切管 1種 L=1500	φ 350		個	244,000	
DCIP 直管(PN形) 甲切管 2種 L=1500	φ 400		個	289,000	
DCIP 直管(PN形) 乙切管 1種 L=1500	φ 350		個	244,000	
DCIP 直管(PN形) 乙切管 2種 L=1500	φ 400		個	289,000	
受挿し短管(PN形) PN-NS JDA G1046 内面エポキシ樹脂粉体塗装	φ 350		個	183,540	
受挿し短管(PN形) PN-NS JDA G1046 内面エポキシ樹脂粉体塗装	φ 400		個	222,180	
DCIP 直管(PN形) 乙切管 1種 L=1300	φ 300		個	192,000	
DCIP 直管(PN形) 1種 L=4000	φ 350		個	180,760	
DCIP 直管(PN形) 2種 L=4000	φ 400		個	207,840	
DCIP 直管(PN形) 甲切管 2種 L=940	φ 400		個	277,000	
DCIP 直管(PN形) 甲切管 2種 L=1300	φ 400		個	277,000	
DCIP 直管(PN形) 甲切管 2種 L=1600	φ 400		個	277,000	
DCIP 直管(PN形) 乙切管 2種 L=1000	φ 400		個	277,000	
DCIP 直管(PN形) 甲切管 L=1000	φ 300		個	204,000	
JDA G1046 内面エポキシ樹脂粉体塗装	φ 350		個	246,000	
DCIP 直管(PN形) 甲切管 L=1500	φ 300		個	204,000	
JDA G1046 内面エポキシ樹脂粉体塗装	φ 350		個	246,000	
	φ 400		個	301,000	
	φ 500		個	408,000	
	φ 600		個	545,000	
DCIP 直管(PN形) 乙切管 L=1000	φ 300		個	204,000	
JDA G1046 内面エポキシ樹脂粉体塗装	φ 350		個	246,000	
DCIP 直管(PN形) 乙切管 L=1500	φ 300		個	204,000	
JDA G1046 内面エポキシ樹脂粉体塗装	φ 350		個	246,000	
	φ 400		個	301,000	
	φ 500		個	408,000	
	φ 600		個	545,000	
受挿し短管(PN形) PN-NS JDA G1046	φ 300		個	146,030	
内面エポキシ樹脂粉体塗装	φ 350		個	183,540	
接合材料(PN形) 直管用 JDA G1046	φ 300		個	16,400	
押輪、ゴム輪、ボルトのセット	φ 350		個	22,300	
接合材料(PN形) 受挿し短管用 JDA G1046	φ 300		個	16,400	
押輪、ゴム輪、ボルトのセット	φ 350		個	22,300	
ラチスペーサ F41			個	1,420	

# 異形管(PN)

名 称	規 格		単 位	決定価格	摘 要
ラチスペーサ用ゴムシート	φ350		個	2,130	
	φ400		個	2,060	
キャスターバンド PN形 ST	φ300		個	64,700	
キャスターバンド PN形 ST	φ350		個	58,500	
キャスターバンド PN形 ST	φ400		個	70,600	
接合材料(PN形) 直管用	φ400		個	27,010	
JDPA G1046	φ500		個	39,230	
押輪、ゴム輪、ボルトのセット	φ600		個	46,480	
接合材料(PN形) 受挿し短管用	φ400		個	27,010	
JDPA G1046	φ500		個	39,230	
押輪、ゴム輪、ボルトのセット	φ600		個	46,480	

# 筐各種

名 称	規 格	単 位	決定価格	摘 要
消火栓筐	H=100mm調整材含む	個	100,740	
空気弁筐	H=100mm調整材含む	個	100,740	
レジンコンクリートボックス 上	H=200mm	個	62,500	
レジンコンクリートボックス 下	H=300mm	個	35,500	
無収縮モルタル	12.5kg	袋	3,700	
底板	H=40mm	個	34,100	
管理ナンバーキャップ	6桁 ゴムリング共	組	2,280	
レジンコンクリートボックス 下	H=200mm	個	27,600	
ねじ式弁筐鉄蓋(受枠含む)	JWWA B110	個	53,400	
レジンコンクリートボックス	JWWA K148	個	14,600	
底板	JWWA K148	個	7,200	
防護ケース		個	10,000	
管径表示材料		個	1,600	
用途表示材料		個	1,600	

# 消火栓・仕切弁

名 称	規 格	単 位	決定価格	摘 要
水道配水用ポリエチレン管挿口付ソフトシール仕切弁 PTC	φ 200	基	636,000	
ソフトシール仕切弁	φ 75	基	82,800	
JWWA B 120	φ 100	基	106,000	
(内ねじ式 7.5K)	φ 150	基	188,000	
エポキシ樹脂	φ 200	基	298,000	
内外面粉体塗装	φ 250	基	428,000	
	φ 300	基	567,000	
	φ 350	基	943,000	
	φ 400	基	1,340,000	
	φ 450	基	1,760,000	
	φ 500	基	2,290,000	
ソフトシール仕切弁	φ 75	基	86,300	
JWWA B 120	φ 100	基	111,000	
(内ねじ式 7.5K)	φ 150	基	194,000	
エポキシ樹脂	φ 200	基	288,000	
内外面粉体塗装	φ 250	基	441,000	
(浅層埋設型)◎	φ 300	基	586,000	
	φ 350	基	959,000	
	φ 400	基	1,360,000	
	φ 450	基	1,790,000	
	φ 500	基	2,320,000	
ソフトシール仕切弁	φ 75	基	129,000	
K形(受挿し)	φ 100	基	161,000	
(内ねじ式 7.5K)	φ 150	基	266,000	
エポキシ樹脂	φ 200	基	395,000	
内外面粉体塗装	φ 250	基	586,000	
(浅層埋設型)	φ 300	基	751,000	
空気弁(SUS316)	φ 25 80A	基	335,000	
MFA(7.5K) ニューエアリス	φ 50 100A	基	470,000	
上水フランジ 不凍急排型	φ 75 150A	基	630,000	
急速空気弁	φ 13	基	51,800	
JWWA B 137 FCD 内外面粉体塗装 7.5K	φ 20	基	59,300	
	φ 25	基	63,900	
	φ 75	基	97,400	

# 消火栓・仕切弁

名 称	規 格		単位	決定価格	摘 要
急速空気弁	φ 13		基	78,900	
JIS B 137 FCD 黒ワニス塗装	φ 20		基	83,800	
	φ 25		基	95,700	
	φ 75		基	118,000	
水道用補修弁(ホール弁) (レバー式)	φ 75×L100		基	110,000	
	φ 75×L150		基	120,000	
JWWA B 126	φ 75×L200		基	132,000	
	φ 75×L250		基	152,900	
エポキシ樹脂	φ 75×L300		基	156,300	
内面粉体塗装	φ 75×L400		基	168,200	
	φ 100×L200		基	176,000	
	φ 100×L250		基	199,200	
	φ 100×L300		基	209,300	
	φ 100×L400		基	227,500	
空気弁	φ 25 フランジ径75A		基	144,000	
カムレバーロック式用	φ 75 フランジ径75A		基	213,000	
口金内蔵型急速空気弁	φ 75		基	176,800	
地下式単口消火栓 内外面粉体塗装(JWWA B 103準拠)	φ 75		基	80,900	
地下式双口消火栓 内外面粉体塗装(JWWA B 103準拠)	φ 100		基	169,000	
地下式単口消火栓 内面粉体塗装(JWWA B 103)	φ 75		基	74,300	
地下式双口消火栓 内面粉体塗装(JWWA B 103)	φ 100		基	155,000	
地下式単口消火栓 内外面粉体塗装 (浅層埋設型)	φ 75		基	119,000	
地下式双口消火栓 内外面粉体塗装 (浅層埋設型)	φ 100		基	303,200	
地下式排気弁消火栓 内外面粉体塗装 (浅層埋設型)	φ 75		基	125,700	
地下式空気弁消火栓 内外面粉体塗装 (浅層埋設型)	φ 75		基	261,000	
地下式単口消火栓 内面粉体塗装 (浅層埋設型)	φ 75		基	143,000	
地下式双口消火栓 内面粉体塗装 (浅層埋設型)	φ 100		基	300,000	
水道配水用ポリエチレン管挿口付ソフトシール仕切弁 PTC	φ 50		基	144,000	
フランジ仕切弁	φ 200		基	291,000	
	φ 250		基	456,000	
	φ 300		基	613,000	
	φ 350		基	1,000,000	
	φ 400		基	1,410,000	
	φ 450		基	1,920,000	

# 消火栓・仕切弁

名 称	規 格	単 位	決定価格	摘 要
	φ 500	基	2,530,000	
	φ 600	基	5,550,000	
バタフライ弁	φ 300	基	2,650,000	
GX形 7.5K(両受)	φ 350	基	3,078,000	
	φ 400	基	3,490,000	
水道配水用ポリエチレン管挿口付	φ 75	基	155,000	
ソフトシール仕切弁	φ 100	基	194,000	
PTC	φ 150	基	322,000	
ソフトシール仕切弁 JDP A G1049 GX形(両受け)	φ 350	基	877,000	
不断水仕切弁	φ 100	基	355,000	
DIP用	φ 150	基	438,000	
	φ 200	基	1,024,000	
	φ 300	基	1,858,000	
	φ 350	基	2,972,000	
	φ 400	基	3,541,000	
	φ 500	基	5,382,000	
	φ 600	基	7,681,000	
不断水仕切弁 DIP用	φ 250	基	1,606,000	
不断水仕切弁(DCIP用) 本バルブ型	φ 200	基	1,232,000	
	φ 250	基	1,838,000	
	φ 300	基	2,402,000	
ソフトシール仕切弁	φ 75	基	107,000	
GX形(両受け)	φ 100	基	130,000	
JDP A G1049	φ 150	基	199,000	
	φ 200	基	290,000	
	φ 250	基	422,000	
	φ 300	基	688,000	
	φ 400	基	1,170,000	
ソフトシール仕切弁	φ 75	基	102,000	
GX形(受挿し)	φ 100	基	123,000	
JDP A G1049	φ 150	基	195,000	
	φ 200	基	281,000	
	φ 250	基	412,000	
	φ 300	基	655,000	

# 切断工具

名 称	規 格		単 位	決定価格	摘 要
エンジンカッター(基礎価格)			台	422,000	
グルーバーフルセット(基礎価格)	φ 450以下		組	788,000	
グルーバーガイドリング(基礎価格)	φ 75		個	26,300	
	φ 100		個	29,700	
	φ 150		個	33,000	
	φ 200		個	36,800	
	φ 250		個	40,300	
	φ 300		個	49,700	
	φ 350		個	61,400	
	φ 400		個	67,000	
	φ 450		個	73,800	
グルーバー消耗品 切断刃 (基礎価格)			枚	23,000	
グルーバー消耗品 溝切刃 (基礎価格)			枚	78,000	
パイプ切削切断機(切断のみ)	φ 450以下		組	1,802,640	
	φ 500		組	1,862,240	
	φ 600以上		組	1,863,840	
パイプ切削切断機(溝切りのみ)	φ 450以下		組	1,796,600	
	φ 500		組	1,864,600	
	φ 600以上		組	1,866,200	
パイプ切削切断機(切断・溝切り2工程)	φ 450以下		組	1,862,040	
	φ 500		組	1,930,040	
	φ 600以上		組	1,931,640	
パイプ切削切断機(切断・溝切り同時)	φ 450以下		組	1,568,150	

# 直管(GX)

名 称	規 格		単位	決定価格	摘 要
DCIP	φ 75 × 4000	1種	本	31,400	
直管(GX形)	φ 100 × 4000	1種	本	40,600	
JDPA G1049	φ 150 × 5000	1種	本	73,800	
内面エポキシ樹脂粉体塗装	φ 200 × 5000	1種	本	96,700	
	φ 250 × 5000	1種	本	119,000	
	φ 300 × 6000	1種	本	230,000	
	φ 400 × 6000	1種	本	314,000	
	φ 75 × 4000	S種	本	25,400	
	φ 100 × 4000	S種	本	38,200	
	φ 150 × 5000	S種	本	66,200	
	φ 200 × 5000	S種	本	86,600	
	φ 250 × 5000	S種	本	106,000	
	φ 300 × 6000	S種	本	213,000	
	φ 400 × 6000	S種	本	279,000	
DCIP 直管(GX形) JDPA G1049 内面エポキシ樹脂粉体塗装	φ 350 × 6000	1種	本	250,000	
DCIP 直管(GX形) JDPA G1049 内面エポキシ樹脂粉体塗装	φ 350 × 6000	S種	本	232,000	

# 直管(K)

名 称	規 格		単位	決定価格	摘 要
DCIP	φ 75 × 4000	1種	本	24,900	
直管(K形)	φ 100 × 4000	1種	本	32,300	
JWWA G 113	φ 150 × 5000	1種	本	61,000	
JIS G 5526	φ 200 × 5000	1種	本	80,200	
	φ 250 × 5000	1種	本	99,400	
内面エポキシ樹脂粉体塗装	φ 300 × 6000	1種	本	167,000	
JWWA A 113	φ 350 × 6000	1種	本	195,000	
JIS A 5314	φ 400 × 6000	1種	本	250,000	
	φ 450 × 6000	1種	本	293,000	
	φ 500 × 6000	1種	本	343,000	
	φ 600 × 6000	1種	本	472,000	
DCIP	φ 75 × 4000	3種	本	22,800	
直管(K形)	φ 100 × 4000	3種	本	29,300	
JWWA G 113	φ 150 × 5000	3種	本	54,900	
JIS G 5526	φ 200 × 5000	3種	本	72,400	
	φ 250 × 5000	3種	本	89,900	
内面エポキシ樹脂粉体塗装	φ 300 × 6000	3種	本	154,000	
JWWA A 113	φ 350 × 6000	3種	本	180,000	
JIS A 5314	φ 400 × 6000	3種	本	220,000	
	φ 450 × 6000	3種	本	260,000	
	φ 500 × 6000	3種	本	307,000	
	φ 600 × 6000	3種	本	412,000	

# 不断水

名 称	規 格		単 位	決定価格	摘 要
切替弁 鑄鉄管用 三方向通水	φ 400 × φ 400		基	6,400,000	
切替弁 鑄鉄管用	φ 400 × φ 400		基	6,200,000	
不断水浅層埋設型 切替弁 Rバルブ	φ 250 × φ 250		基	3,596,000	
不断水分岐(割T字管 バルブ無) 鑄鉄管用 7.5K GF	φ 400 × φ 400		個	1,346,000	
不断水分岐(割T字管 バルブ付) 鑄鉄管用 7.5K GF	φ 400 × φ 150		個	540,110	
	φ 300 × φ 200		個	579,000	
	φ 250 × φ 200		個	565,000	
	φ 200 × φ 200		個	543,000	
	φ 200 × φ 150		個	437,900	
不断水割T字管(ソフトシール仕切弁付き)GFフランジ	φ 300 × φ 75		基	324,000	
	φ 300 × φ 300		基	1,331,010	
	φ 150 × φ 150		基	382,480	
	φ 200 × φ 150		基	437,900	
不断水割T字管K形挿し口(ソフトシール仕切弁付き)	φ 250 × φ 250		基	1,350,000	
不断水割T字管ソフトシール仕切弁付き(鑄鉄管用)分水接続フランジ	φ 300 × φ 250		基	953,000	
	φ 300 × φ 300		基	1,254,010	
不断水分岐(割T字管 バルブ無) 鑄鉄管用 7.5K GF	φ 500 × 450		個	1,867,140	
不断水分岐(割T字管 バルブ付) 鑄鉄管用 7.5K GF	φ 300 × 100		個	358,330	
不断水分岐(割T字管 バルブ付) 鑄鉄管用 7.5K GF	φ 250 × 250		個	906,000	
不断水割T字管 ソフトシール仕切弁付(鑄鉄管用)	φ 200 × φ 200		基	517,140	
不断水穿孔機	φ 75		台	2,114,000	
(基礎価格)	φ 100		台	2,804,000	
	φ 150		台	2,804,000	
	φ 200		台	4,477,000	

# ボルト類

名 称	規 格		単位	決定価格	摘 要
フッ素樹脂塗装合金ボルトナット	M16×75		本	860	
六角	M16×80		本	910	
JWWA G 114	M20×80		本	1,240	
JIS G 5527	M20×85		本	1,270	
	M20×90		本	1,330	
	M22×95		本	2,060	
	M24×100		本	2,760	
	M24×110		本	2,780	
	M24×120		本	2,990	
	M30×120		本	5,200	
フッ素樹脂塗装合金ボルトナット	M16×85		本	710	
T頭	M20×90		本	910	
JWWA G 114	M20×100		本	1,060	
JIS G 5527	M20×110		本	1,160	
	M20×120		本	1,220	
	M30×130		本	2,890	
高耐食複合ボルト	M16×85		本	480	
T頭	M20×100		本	650	
JWWA G 114	M20×120		本	700	
JIS G 5527	M24×120		本	1,640	
	M30×130		本	2,290	
軽量T頭ボルトナット	M16×100		本	1,210	
(NS型)	M20×100		本	1,760	
	M20×110		本	1,820	
	M20×125		本	2,250	
	M24×145		本	4,300	
	M30×155		本	6,820	
SUS 六角ボルトナット	M16×75		本	962	
SUS 304	M16×80		本	975	
JIS G 4303	M16×85		本	1,040	
	M20×80		本	1,870	
	M20×85		本	1,940	
	M20×90		本	2,000	
	M22×90		本	2,750	

# ボルト類

名 称	規 格		単 位	決定価格	摘 要
	M22×95		本	2,830	
	M24×100		本	3,660	
	M24×110		本	3,860	
	M24×120		本	3,990	
フッ素樹脂塗装合金六角ボルトナット	M30×110		本	4,620	
ボルトナット	M16×90		本	1,090	
(SUS304)	M16×100		本	1,150	
	M16×110		本	1,270	
※水道配水用ポリエチレン管用	M16×120		本	1,420	
	M16×140		本	1,560	

# レジンコンクリート管

名 称	規 格	単 位	決定価格	摘 要
推進工法用レジンコンクリート管 JSWAS K-12-2016	RSJS RS φ 400 標準管カテ-有	本	72,600	
	RSJS RS φ 600 標準管カテ-有	本	128,000	
	RSJS RM φ 540 標準管カテ-有	本	115,000	
	RSJS RM φ 650 標準管カテ-有	本	135,000	
	RJC RM φ 1060 標準管カテ-有	本	240,000	
	RSJS RT φ 600 標準管カテ-有	本	188,000	
	RJC RT φ 1000 標準管カテ-有	本	327,000	
	推進工法用レジンコンクリート管 JSWAS K-12-2016	RSJS RS φ 400 半管カテ-有	本	39,900
RSJS RS φ 600 半管カテ-有		本	77,100	
RSJS RM φ 540 半管カテ-有		本	69,100	
RSJS RM φ 650 半管カテ-有		本	81,100	
RJC RM φ 1060 半管カテ-有		本	168,000	
RSJS RT φ 600 半管カテ-有		本	132,000	
RJC RT φ 1000 半管カテ-有		本	229,000	
推進工法用レジンコンクリート管 JSWAS K-12-2016		RSJS RS φ 400 標準管カテ-無	本	69,000
	RSJS RS φ 600 標準管カテ-無	本	122,000	
	RSJS RM φ 540 標準管カテ-無	本	109,000	
	RSJS RM φ 650 標準管カテ-無	本	128,000	
	RJC RM φ 1060 標準管カテ-無	本	228,000	
	RSJS RT φ 600 標準管カテ-無	本	179,000	
	RJC RT φ 1000 標準管カテ-無	本	311,000	
	推進工法用レジンコンクリート管 JSWAS K-12-2016	RSJS RS φ 400 半管カテ-無	本	37,900
RSJS RS φ 600 半管カテ-無		本	73,200	
RSJS RM φ 540 半管カテ-無		本	65,600	
RSJS RM φ 650 半管カテ-無		本	77,000	
RJC RM φ 1060 半管カテ-無		本	159,000	
RSJS RT φ 600 半管カテ-無		本	125,000	
RJC RT φ 1000 半管カテ-無		本	218,000	