

新型^{しんがた}コロナウイルス・インフルエンザ^{けいかほうこくしょ}経過^{ほごしやとうきにゆう}報告書(保護者等記入)

おとうさん、おかあさんなどの、おとなが かいてください

ねん くみ こどものなまえ

わかった日(症状^{しょうじょう}が出た^で日^ひ): ねん がつ にち 日(0日目^{にちめ})

病院^{びょういん}へ行った^い日^ひ: ねん がつ にち 日

医師^{いし}から言^いわれたこと(学校^{がっこう}へ伝^{つた}えること)

◆新型^{しんがた}コロナウイルス → ①と②の両方^{りょうほう}とも おわるまで 学校^{がっこう}へ 行^いきません。

① 症状^{しょうじょう}が 出^でた 日^ひから 5日^{にち}

② くすりを 飲^のまないで 熱^{ねつ}が なくなり、のどの いたみや せきが よくなってから 1日^{にち}

◆インフルエンザ → ①と②の両方^{りょうほう}とも おわるまで 学校^{がっこう}へ 行^いきません。

① 症状^{しょうじょう}が 出^でた 次^{つぎ}の日^ひから 5日^{にち}

② くすりを 飲^のまないで 熱^{ねつ}が なくなってから 2日^{にち} (幼児^{ようじ}は 3日^{にち})

毎日^{まいにち} 書^かいてください

にっすう 日数	つき ひ 月 日	はかった時間(午前): 体温 am	はかった時間(午後): 体温 pm	のど いた 喉の痛み, せきがな くなった日→○
発症日 (0日目)	月 日	時 分 度	時 分 度	
1日目	月 日	時 分 度	時 分 度	
2日目	月 日	時 分 度	時 分 度	
3日目	月 日	時 分 度	時 分 度	
4日目	月 日	時 分 度	時 分 度	
5日目	月 日	時 分 度	時 分 度	
6日目	月 日	時 分 度	時 分 度	
7日目	月 日	時 分 度	時 分 度	
8日目	月 日	時 分 度	時 分 度	
9日目	月 日	時 分 度	時 分 度	
10日目	月 日	時 分 度	時 分 度	

学校の先生に わたしてください

保護者^{ほごしや}のなまえ:

しんがた
新型コロナウイルスの例

レエンザ^{けいかほうこくしょ ほごしゃとうきにゆう}経過報告書(保護者等記入)

おとうさん、おかあさんなどの、おとなが かいてください

○ ねん ○ くみ こどものなまえ ○○○○ ○○○○

わかった日(症状が出た日): 2025 年 7 月 5 日 (0日目)

病院へ行った日: 2025 年 月 日

医師から言われたこと(学校へ伝えること)

◆新型コロナウイルス → ①と②の両方とも おわるまで 学校へ 行きません。

① 症状が出た 次の日から5日

② くすりを 飲まないで 熱が なくなり、のどの いたみや せきが よくなってから 1日

◆インフルエンザ → ①と②の両方とも おわるまで 学校へ 行きません。

① 症状が出た 体温は まいにち 午前と午後の 2回

② くすりを 飲まない はかって かいてください。

発症日 (0日目)	7月 5 日	7 時 30 分	38.6 度	2 時 00 分	39.2 度	
1日目	7月 6 日	7 時 15 分	38.2 度	1 時 30 分	38.7 度	
2日目	7月 7 日	7 時 20 分	38.3 度	1 時 45 分	38.1 度	
3日目	7月 8 日	7 時 15 分	37.1 度	1 時 00 分	36.9 度	○
4日目	7月 9 日	7 時 30 分	36.2 度	1 時 00 分	36.5 度	
5日目	7月10日	7 時 40 分	36.5 度	1 時 15 分	36.4 度	

6日目	7月 11 日	時 分	度	時		
-----	---------	-----	---	---	--	--

このケースでは
6日目(7月11日)まで
お休みです。

②の 症状が よくなった日
に ○を かいてください。

7日目				時		
8日目				時 分	度	
9日目				時 分	度	

ルールがおわって、学校へ行く さいしょの日に
このかみを せんせいに だしてください。

症状が ないことを みてから、
保護者の なまえを かいてください。

保護者のなまえ:

インフルエンザの例

新型コロナウイルス・インフルエンザ経過報告書(保護者等記入)

おとうさん、おかあさんなどの、おとなが かいてください

ねん くみ こどものなまえ

わかった日(症状が出た日): 2025年 11月 20日 (0日目)

病院へ行った日: 2025年 月 日

医師からの注意事項(学校へ伝えること)

◆新型コロナウイルス → ①と②の両方が おわるまで 学校へ 行きません。

①症状が出た次の日から5日

②くすりを飲まないで熱がなくなり、のどのいたみやせきがよくなってから1日

◆インフルエンザ → ①と②の両方が おわるまで 学校へ 行きません。

①症状が出た日から5日

②くすりを飲まないで熱がなくなってから2日(幼児は3日)

日数	月日	はかった時間(午前): 体温	はかった時間(午後): 体温	たん、喉の痛み、せきがなくなった日→○
発症日(0日目)	11月20日	体温は まいにち 午前と午後の 2回はかって かいてください。		
1日目	11月21日	7時 10分 36.2度	1時 00分 36.7度	
2日目	11月22日	7時 30分 38.3度	1時 20分 38.1度	
3日目	11月23日	8時 00分 37.6度	2時 30分 37.2度	
4日目	11月24日	7時 30分 36.2度	1時 15分 36.5度	○
5日目	11月25日	7時 20分 36.5度	1時 10分 36.7度	
6日目	11月26日	7時 20分 36.5度	1時 10分 36.4度	
7日目	11月27日	このケースでは		②の熱がなくなった日に○をかいてください。
8日目	11月28日	6日目(11月26日)まで		
9日目	月 日	お休みです。		
10日目	月 日	時 分 度		症状がないことをみてから、保護者のなまえをかいてください。

ルールがおわって、学校へ行くさいしよの日にこのかみを せんせいに だしてください。

保護者のなまえ: