

施設名：焼津市上水（新屋公園）
採水場所：焼津市本町2丁目11-1 新屋公園

項目	単位	目標値	2025/08/06	測定回数
			25-SS-02031	
			SS	
			上水道	
水温	℃	－	26.1	1
気温	℃	－	36.7	1
残留塩素濃度	mg/L	－	0.2	1
アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02以下	---	0
ウラン及びその化合物	mg/L	0.002以下	---	0
ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02以下	---	0
1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004以下	---	0
トルエン	mg/L	0.4以下	---	0
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08以下	---	0
亜塩素酸	mg/L	0.6以下	---	0
二酸化塩素	mg/L	0.6以下	---	0
ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01以下	0.001未満	1
抱水クロラール	mg/L	0.02以下	0.002未満	1
残留塩素	mg/L	1以下	---	0
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	10以上100以下	---	0
マンガン及びその化合物	mg/L	0.01以下	---	0
遊離炭酸	mg/L	20以下	---	0
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3以下	---	0
メチル-tert-ブチルエーテル	mg/L	0.02以下	---	0
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L	3以下	0.3未満	1
臭気強度(TON)	－	3以下	1未満	1
蒸発残留物	mg/L	30以上200以下	---	0
濁度	度	1以下	---	0
pH値	－	7.5程度	---	0
腐食性(ランゲリア指数)	－	-1程度以上、極力0	---	0
従属栄養細菌	CFU/mL	2000以下	2	1
1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1以下	---	0
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1以下	---	0
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及び ペルフルオロオクタン酸(PFOA)	mg/L	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)の量の和として、0.00005mg/L以下(暫定)	---	0

施設名：焼津市上水（石津浜公園）
採水場所：焼津市石津 2 4 2 0 石津浜公園

項目	単位	目標値	2025/08/06	測定回数
			25-SS-02030	
			SS	
			上水道	
水温	℃	－	28.0	1
気温	℃	－	38.8	1
残留塩素濃度	mg/L	－	0.2	1
アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02以下	---	0
ウラン及びその化合物	mg/L	0.002以下	---	0
ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02以下	---	0
1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004以下	---	0
トルエン	mg/L	0.4以下	---	0
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08以下	---	0
亜塩素酸	mg/L	0.6以下	---	0
二酸化塩素	mg/L	0.6以下	---	0
ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01以下	0.001未満	1
抱水クロラール	mg/L	0.02以下	0.002未満	1
残留塩素	mg/L	1以下	---	0
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	10以上100以下	---	0
マンガン及びその化合物	mg/L	0.01以下	---	0
遊離炭酸	mg/L	20以下	---	0
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3以下	---	0
メチルセブチルエーテル	mg/L	0.02以下	---	0
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L	3以下	0.3未満	1
臭気強度(TON)	－	3以下	1未満	1
蒸発残留物	mg/L	30以上200以下	---	0
濁度	度	1以下	---	0
pH値	－	7.5程度	---	0
腐食性(ランゲリア指数)	－	-1程度以上、極力0	---	0
従属栄養細菌	CFU/mL	2000以下	4	1
1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1以下	---	0
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1以下	---	0
ヘルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及び ヘルフルオロオクタン酸(PFOA)	mg/L	ヘルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びヘルフルオロオクタン酸(PFOA)の量の和として、0.00005mg/L以下(暫定)	---	0

施設名：焼津市上水（大島下ちびっこ広場）
 採水場所：焼津市大島 1 2 0 6 - 1 大島下ちびっこ広場

項目	単位	目標値	2025/08/06	測定回数
			25-SS-02027	
			SS	
			上水道	
水温	℃	-	27.5	1
気温	℃	-	35.4	1
残留塩素濃度	mg/L	-	0.2	1
アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02以下	---	0
ウラン及びその化合物	mg/L	0.002以下	---	0
ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02以下	---	0
1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004以下	---	0
トルエン	mg/L	0.4以下	---	0
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08以下	---	0
亜塩素酸	mg/L	0.6以下	---	0
二酸化塩素	mg/L	0.6以下	---	0
ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01以下	0.001未満	1
抱水クロラール	mg/L	0.02以下	0.002未満	1
残留塩素	mg/L	1以下	---	0
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	10以上100以下	---	0
マンガン及びその化合物	mg/L	0.01以下	---	0
遊離炭酸	mg/L	20以下	---	0
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3以下	---	0
メチルセブチルエーテル	mg/L	0.02以下	---	0
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L	3以下	0.3未満	1
臭気強度(TON)	-	3以下	1未満	1
蒸発残留物	mg/L	30以上200以下	---	0
濁度	度	1以下	---	0
pH値	-	7.5程度	---	0
腐食性(ランゲリア指数)	-	-1程度以上、極力0	---	0
従属栄養細菌	CFU/mL	2000以下	1	1
1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1以下	---	0
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1以下	---	0
ヘルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及び ヘルフルオロオクタン酸(PFOA)	mg/L	ヘルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びヘルフルオロオクタン酸(PFOA)の量の和として、0.00005mg/L以下(暫定)	---	0

施設名：焼津市上水（八楠公園）
 採水場所：焼津市八楠 4－4－4 1 八楠公園

項目	単位	目標値	2025/08/06	測定回数
			25-SS-02033	
			SS	
			上水道	
水温	℃	－	27.2	1
気温	℃	－	39.2	1
残留塩素濃度	mg/L	－	0.2	1
アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02以下	---	0
ウラン及びその化合物	mg/L	0.002以下	---	0
ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02以下	---	0
1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004以下	---	0
トルエン	mg/L	0.4以下	---	0
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08以下	---	0
亜塩素酸	mg/L	0.6以下	---	0
二酸化塩素	mg/L	0.6以下	---	0
ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01以下	0.001未満	1
抱水クロラール	mg/L	0.02以下	0.002未満	1
残留塩素	mg/L	1以下	---	0
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	10以上100以下	---	0
マンガン及びその化合物	mg/L	0.01以下	---	0
遊離炭酸	mg/L	20以下	---	0
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3以下	---	0
メチルセブチルエーテル	mg/L	0.02以下	---	0
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L	3以下	0.3未満	1
臭気強度(TON)	－	3以下	1未満	1
蒸発残留物	mg/L	30以上200以下	---	0
濁度	度	1以下	---	0
pH値	－	7.5程度	---	0
腐食性(ランゲリア指数)	－	-1程度以上、極力0	---	0
従属栄養細菌	CFU/mL	2000以下	1	1
1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1以下	---	0
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1以下	---	0
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	mg/L	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)の量の和として、0.00005mg/L以下(暫定)	---	0

施設名：焼津市上水（坂本加圧ポンプ所）
 採水場所：焼津市坂本4 1 3－2 坂本加圧ポンプ所

項目	単位	目標値	2025/08/06	測定回数
			25-SS-02032	
			SS	
			上水道	
水温	℃	－	22.8	1
気温	℃	－	37.7	1
残留塩素濃度	mg/L	－	0.2	1
アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02以下	---	0
ウラン及びその化合物	mg/L	0.002以下	---	0
ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02以下	---	0
1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004以下	---	0
トルエン	mg/L	0.4以下	---	0
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08以下	---	0
亜塩素酸	mg/L	0.6以下	---	0
二酸化塩素	mg/L	0.6以下	---	0
ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01以下	0.001未満	1
抱水クロラール	mg/L	0.02以下	0.002未満	1
残留塩素	mg/L	1以下	---	0
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	10以上100以下	---	0
マンガン及びその化合物	mg/L	0.01以下	---	0
遊離炭酸	mg/L	20以下	---	0
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3以下	---	0
メチル-tert-ブチルエーテル	mg/L	0.02以下	---	0
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L	3以下	0.3未満	1
臭気強度(TON)	－	3以下	1未満	1
蒸発残留物	mg/L	30以上200以下	---	0
濁度	度	1以下	---	0
pH値	－	7.5程度	---	0
腐食性(ランゲリア指数)	－	-1程度以上、極力0	---	0
従属栄養細菌	CFU/mL	2000以下	2	1
1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1以下	---	0
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1以下	---	0
ヘルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及び ヘルフルオロオクタン酸(PFOA)	mg/L	ヘルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びヘルフルオロオクタン酸(PFOA)の量の和として、0.00005mg/L以下(暫定)	---	0

施設名：焼津市上水（上小杉住生協公園）
 採水場所：焼津市上小杉 8 8 7－9 5 上小杉住生協公園

項目	単位	目標値	2025/08/06	測定回数
			25-SS-02026	
			SS	
			上水道	
水温	℃	－	25.5	1
気温	℃	－	36.1	1
残留塩素濃度	mg/L	－	0.2	1
アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02以下	---	0
ウラン及びその化合物	mg/L	0.002以下	---	0
ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02以下	---	0
1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004以下	---	0
トルエン	mg/L	0.4以下	---	0
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08以下	---	0
亜塩素酸	mg/L	0.6以下	---	0
二酸化塩素	mg/L	0.6以下	---	0
ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01以下	0.001未満	1
抱水クロラール	mg/L	0.02以下	0.002未満	1
残留塩素	mg/L	1以下	---	0
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	10以上100以下	---	0
マンガン及びその化合物	mg/L	0.01以下	---	0
遊離炭酸	mg/L	20以下	---	0
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3以下	---	0
メチルセブチルエーテル	mg/L	0.02以下	---	0
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L	3以下	0.3未満	1
臭気強度(TON)	－	3以下	1未満	1
蒸発残留物	mg/L	30以上200以下	---	0
濁度	度	1以下	---	0
pH値	－	7.5程度	---	0
腐食性(ランゲリア指数)	－	-1程度以上、極力0	---	0
従属栄養細菌	CFU/mL	2000以下	6	1
1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1以下	---	0
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1以下	---	0
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	mg/L	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)の量の和として、0.00005mg/L以下(暫定)	---	0

施設名：焼津市上水（下小杉児童公園）

採水場所：焼津市下小杉 4 8 0 - 1 下小杉児童公園

項目	単位	目標値	2025/08/06	測定回数
			25-SS-02029	
			SS	
			上水道	
水温	℃	-	28.0	1
気温	℃	-	36.8	1
残留塩素濃度	mg/L	-	0.2	1
アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02以下	---	0
ウラン及びその化合物	mg/L	0.002以下	---	0
ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02以下	---	0
1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004以下	---	0
トルエン	mg/L	0.4以下	---	0
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08以下	---	0
亜塩素酸	mg/L	0.6以下	---	0
二酸化塩素	mg/L	0.6以下	---	0
ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01以下	0.001未満	1
抱水クロラール	mg/L	0.02以下	0.002未満	1
残留塩素	mg/L	1以下	---	0
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	10以上100以下	---	0
マンガン及びその化合物	mg/L	0.01以下	---	0
遊離炭酸	mg/L	20以下	---	0
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3以下	---	0
メチル-tert-ブチルエーテル	mg/L	0.02以下	---	0
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L	3以下	0.3未満	1
臭気強度(TON)	-	3以下	1未満	1
蒸発残留物	mg/L	30以上200以下	---	0
濁度	度	1以下	---	0
pH値	-	7.5程度	---	0
腐食性(ランゲリア指数)	-	-1程度以上、極力0	---	0
従属栄養細菌	CFU/mL	2000以下	6	1
1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1以下	---	0
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1以下	---	0
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及び ペルフルオロオクタン酸(PFOA)	mg/L	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)の量の和として、0.00005mg/L以下(暫定)	---	0

施設名：焼津市上水（吉永森林公園）
採水場所：焼津市吉永 吉永森林公園

項目	単位	目標値	2025/08/06	測定回数
			25-SS-02028	
			SS	
			上水道	
水温	℃	－	28.5	1
気温	℃	－	37.2	1
残留塩素濃度	mg/L	－	0.2	1
アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02以下	---	0
ウラン及びその化合物	mg/L	0.002以下	---	0
ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02以下	---	0
1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004以下	---	0
トルエン	mg/L	0.4以下	---	0
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08以下	---	0
亜塩素酸	mg/L	0.6以下	---	0
二酸化塩素	mg/L	0.6以下	---	0
ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01以下	0.001未満	1
抱水クロラール	mg/L	0.02以下	0.002未満	1
残留塩素	mg/L	1以下	---	0
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	10以上100以下	---	0
マンガン及びその化合物	mg/L	0.01以下	---	0
遊離炭酸	mg/L	20以下	---	0
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3以下	---	0
メチル-tert-ブチルエーテル	mg/L	0.02以下	---	0
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L	3以下	0.3未満	1
臭気強度(TON)	－	3以下	1未満	1
蒸発残留物	mg/L	30以上200以下	---	0
濁度	度	1以下	---	0
pH値	－	7.5程度	---	0
腐食性(ランゲリア指数)	－	-1程度以上、極力0	---	0
従属栄養細菌	CFU/mL	2000以下	28	1
1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1以下	---	0
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1以下	---	0
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及び ペルフルオロオクタン酸(PFOA)	mg/L	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)の量の和として、0.00005mg/L以下(暫定)	---	0

施設名：焼津市上水（柙宜島配水場）
採水場所：焼津市柙宜島 2 0－1

項目	単位	目標値	2025/08/07	測定回数
			25-SS-02088	
			SS	
			上水道	
水温	℃	－	18.0	1
気温	℃	－	29.2	1
残留塩素濃度	mg/L	－	0.2	1
アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02以下	---	0
ウラン及びその化合物	mg/L	0.002以下	---	0
ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02以下	---	0
1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004以下	---	0
トルエン	mg/L	0.4以下	---	0
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08以下	---	0
亜塩素酸	mg/L	0.6以下	---	0
二酸化塩素	mg/L	0.6以下	---	0
ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01以下	---	0
抱水クロラール	mg/L	0.02以下	---	0
残留塩素	mg/L	1以下	---	0
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	10以上100以下	---	0
マンガン及びその化合物	mg/L	0.01以下	---	0
遊離炭酸	mg/L	20以下	---	0
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3以下	---	0
メチル-tert-ブチルエーテル	mg/L	0.02以下	---	0
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L	3以下	---	0
臭気強度(TON)	－	3以下	---	0
蒸発残留物	mg/L	30以上200以下	---	0
濁度	度	1以下	---	0
pH値	－	7.5程度	---	0
腐食性(ランゲリア指数)	－	-1程度以上、極力0	-1.6	1
従属栄養細菌	CFU/mL	2000以下	---	0
1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1以下	---	0
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1以下	---	0
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	mg/L	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)の量の和として、0.00005mg/L以下(暫定)	0.0000019	1

施設名：焼津市上水（中新田配水場）
採水場所：焼津市中新田 1 3 7 4 - 1

項目	単位	目標値	2025/08/07	測定回数
			25-SS-02083	
			SS	
			上水道	
水温	℃	-	18.5	1
気温	℃	-	29.5	1
残留塩素濃度	mg/L	-	0.3	1
アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02以下	---	0
ウラン及びその化合物	mg/L	0.002以下	---	0
ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02以下	---	0
1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004以下	---	0
トルエン	mg/L	0.4以下	---	0
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08以下	---	0
亜塩素酸	mg/L	0.6以下	---	0
二酸化塩素	mg/L	0.6以下	---	0
ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01以下	---	0
抱水クロラール	mg/L	0.02以下	---	0
残留塩素	mg/L	1以下	---	0
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	10以上100以下	---	0
マンガン及びその化合物	mg/L	0.01以下	---	0
遊離炭酸	mg/L	20以下	---	0
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3以下	---	0
メチル-tert-ブチルエーテル	mg/L	0.02以下	---	0
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L	3以下	---	0
臭気強度(TON)	-	3以下	---	0
蒸発残留物	mg/L	30以上200以下	---	0
濁度	度	1以下	---	0
pH値	-	7.5程度	---	0
腐食性(ランゲリア指数)	-	-1程度以上、極力0	-0.5	1
従属栄養細菌	CFU/mL	2000以下	---	0
1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1以下	---	0
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1以下	---	0
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	mg/L	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)の量の和として、0.00005mg/L以下(暫定)	0.0000027	1

施設名：焼津市上水（上泉配水場）

採水場所：焼津市上泉 7 9 3 - 1

項目	単位	目標値	2025/08/07	測定回数
			25-SS-02096	
			SS	
			上水道	
水温	℃	-	19.0	1
気温	℃	-	32.6	1
残留塩素濃度	mg/L	-	0.2	1
アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02以下	---	0
ウラン及びその化合物	mg/L	0.002以下	---	0
ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02以下	---	0
1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004以下	---	0
トルエン	mg/L	0.4以下	---	0
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08以下	---	0
亜塩素酸	mg/L	0.6以下	---	0
二酸化塩素	mg/L	0.6以下	---	0
ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01以下	---	0
抱水クロラール	mg/L	0.02以下	---	0
残留塩素	mg/L	1以下	---	0
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	10以上100以下	---	0
マンガン及びその化合物	mg/L	0.01以下	---	0
遊離炭酸	mg/L	20以下	---	0
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3以下	---	0
メチル-tert-ブチルエーテル	mg/L	0.02以下	---	0
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L	3以下	---	0
臭気強度(TON)	-	3以下	---	0
蒸発残留物	mg/L	30以上200以下	---	0
濁度	度	1以下	---	0
pH値	-	7.5程度	---	0
腐食性(ランゲリア指数)	-	-1程度以上、極力0	-1.2	1
従属栄養細菌	CFU/mL	2000以下	---	0
1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1以下	---	0
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1以下	---	0
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	mg/L	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)の量の和として、0.00005mg/L以下(暫定)	0.0000016	1

施設名：焼津市上水（六軒屋配水場）
採水場所：焼津市利右衛門1910-3

項目	単位	目標値	2025/08/07	測定回数
			25-SS-02103	
			SS	
			上水道	
水温	℃	-	17.0	1
気温	℃	-	32.6	1
残留塩素濃度	mg/L	-	0.2	1
アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02以下	---	0
ウラン及びその化合物	mg/L	0.002以下	---	0
ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02以下	---	0
1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004以下	---	0
トルエン	mg/L	0.4以下	---	0
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08以下	---	0
亜塩素酸	mg/L	0.6以下	---	0
二酸化塩素	mg/L	0.6以下	---	0
ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01以下	---	0
抱水クロラール	mg/L	0.02以下	---	0
残留塩素	mg/L	1以下	---	0
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	10以上100以下	---	0
マンガン及びその化合物	mg/L	0.01以下	---	0
遊離炭酸	mg/L	20以下	---	0
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3以下	---	0
メチル-tert-ブチルエーテル	mg/L	0.02以下	---	0
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L	3以下	---	0
臭気強度(TON)	-	3以下	---	0
蒸発残留物	mg/L	30以上200以下	---	0
濁度	度	1以下	---	0
pH値	-	7.5程度	---	0
腐食性(ランゲリア指数)	-	-1程度以上、極力0	-0.8	1
従属栄養細菌	CFU/mL	2000以下	---	0
1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1以下	---	0
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1以下	---	0
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	mg/L	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)の量の和として、0.00005mg/L以下(暫定)	0.0000002未満	1