施設名：焼津市上水道（祢宜島２号水源）
採水場所：祢宜島２号水源　焼津市東祢宜島２７－１５

項目	単位	目標値	2026/09/01
			26-SS-02410
			SS
			上水道
水温	℃	－	17.0
気温	℃	－	34.5
アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02以下	0.0009
ウラン及びその化合物	mg/L	0.002以下	0.0001未満
ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02以下	0.0002未満
1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004以下	0.0002未満
トルエン	mg/L	0.4以下	0.0002未満
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08以下	0.005未満
亜塩素酸	mg/L	0.6以下	---
二酸化塩素	mg/L	0.6以下	---
ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01以下	---
抱水クロラール	mg/L	0.02以下	---
残留塩素	mg/L	1以下	---
ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	mg/L	10以上100以下	---
マンガン及びその化合物	mg/L	0.01以下	---
遊離炭酸	mg/L	20以下	18
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3以下	0.0002未満
メチル-t-ブチルエーテル	mg/L	0.02以下	0.0002未満
有機物等(過ﾏﾝｶﾞﾝ酸ｶﾘｳﾑ消費量)	mg/L	3以下	---
臭気強度(TON)	－	3以下	---
蒸発残留物	mg/L	30以上200以下	---
濁度	度	1以下	---
pH値	－	7.5程度	---
腐食性(ランゲリア指数)	－	-1程度以上､極力0	-1.5
従属栄養細菌	CFU/mL	2000以下	---
1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1以下	0.0002未満
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1以下	---

施設名：焼津市上水道（中新田２号水源）
採水場所：中新田２号水源　焼津市中新田６５２－２

項目	単位	目標値	2026/09/01
			26-SS-02283
			SS
			上水道
水温	℃	－	18.0
気温	℃	－	33.6
アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02以下	0.0002未満
ウラン及びその化合物	mg/L	0.002以下	0.0001未満
ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02以下	0.0002未満
1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004以下	0.0002未満
トルエン	mg/L	0.4以下	0.0002未満
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08以下	0.005未満
亜塩素酸	mg/L	0.6以下	---
二酸化塩素	mg/L	0.6以下	---
ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01以下	---
抱水クロラール	mg/L	0.02以下	---
残留塩素	mg/L	1以下	---
ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	mg/L	10以上100以下	---
マンガン及びその化合物	mg/L	0.01以下	---
遊離炭酸	mg/L	20以下	20
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3以下	0.0005
メチル-t-ブチルエーテル	mg/L	0.02以下	0.0002未満
有機物等(過ﾏﾝｶﾞﾝ酸ｶﾘｳﾑ消費量)	mg/L	3以下	---
臭気強度(TON)	－	3以下	---
蒸発残留物	mg/L	30以上200以下	---
濁度	度	1以下	---
pH値	－	7.5程度	---
腐食性(ランゲリア指数)	－	-1程度以上､極力0	-1.8
従属栄養細菌	CFU/mL	2000以下	---
1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1以下	0.0002未満
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1以下	---

施設名：焼津市上水道（上泉配水場着水井）
採水場所：上泉５号　焼津市上泉７９５－１

項目	単位	目標値	2026/09/01
			26-SS-02314
			SS
			上水道
水温	℃	－	18.0
気温	℃	－	29.4
アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02以下	0.0003
ウラン及びその化合物	mg/L	0.002以下	0.0001未満
ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02以下	0.0002未満
1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004以下	0.0002未満
トルエン	mg/L	0.4以下	0.0002未満
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08以下	0.005未満
亜塩素酸	mg/L	0.6以下	---
二酸化塩素	mg/L	0.6以下	---
ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01以下	---
抱水クロラール	mg/L	0.02以下	---
残留塩素	mg/L	1以下	---
ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	mg/L	10以上100以下	---
マンガン及びその化合物	mg/L	0.01以下	---
遊離炭酸	mg/L	20以下	9.3
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3以下	0.0002未満
メチル-t-ブチルエーテル	mg/L	0.02以下	0.0002未満
有機物等(過ﾏﾝｶﾞﾝ酸ｶﾘｳﾑ消費量)	mg/L	3以下	---
臭気強度(TON)	－	3以下	---
蒸発残留物	mg/L	30以上200以下	---
濁度	度	1以下	---
pH値	－	7.5程度	---
腐食性(ランゲリア指数)	－	-1程度以上､極力0	-1.5
従属栄養細菌	CFU/mL	2000以下	---
1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1以下	0.0002未満
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1以下	---

施設名：焼津市上水道（六軒屋配水場着水井）
採水場所：六軒屋　焼津市利右衛門２５９６－１

項目	単位	目標値	2026/09/01
			26-SS-02301
			SS
			上水道
水温	℃	－	18.0
気温	℃	－	30.3
アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02以下	0.0002未満
ウラン及びその化合物	mg/L	0.002以下	0.0001未満
ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02以下	0.0002未満
1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004以下	0.0002未満
トルエン	mg/L	0.4以下	0.0002未満
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08以下	0.005未満
亜塩素酸	mg/L	0.6以下	---
二酸化塩素	mg/L	0.6以下	---
ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01以下	---
抱水クロラール	mg/L	0.02以下	---
残留塩素	mg/L	1以下	---
ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	mg/L	10以上100以下	---
マンガン及びその化合物	mg/L	0.01以下	---
遊離炭酸	mg/L	20以下	3.5
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3以下	0.0002未満
メチル-t-ブチルエーテル	mg/L	0.02以下	0.0002未満
有機物等(過ﾏﾝｶﾞﾝ酸ｶﾘｳﾑ消費量)	mg/L	3以下	---
臭気強度(TON)	－	3以下	---
蒸発残留物	mg/L	30以上200以下	---
濁度	度	1以下	---
pH値	－	7.5程度	---
腐食性(ランゲリア指数)	－	-1程度以上､極力0	-1.1
従属栄養細菌	CFU/mL	2000以下	---
1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1以下	0.0002未満
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1以下	---