

施設名：焼津市上水道（祢宜島2号水源）
採水場所：祢宜島2号水源 焼津市東祢宜島27-15

項目	単位	目標値	2025/08/07	2025/08/07	測定回数
			25-SS-02128	25-SS-02129	
			SS	SS	
			上水道	上水道	
水温	℃	-	18.0	18.0	2
気温	℃	-	35.2	35.2	2
アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02以下	0.0002未満	---	1
ウラン及びその化合物	mg/L	0.002以下	0.0001未満	---	1
ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02以下	0.0002未満	---	1
1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004以下	0.0002未満	---	1
トルエン	mg/L	0.4以下	0.0002未満	---	1
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08以下	0.005未満	---	1
亜塩素酸	mg/L	0.6以下	---	---	0
二酸化塩素	mg/L	0.6以下	---	---	0
ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01以下	---	---	0
抱水クロラール	mg/L	0.02以下	---	---	0
残留塩素	mg/L	1以下	---	---	0
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	10以上100以下	---	---	0
マンガン及びその化合物	mg/L	0.01以下	---	---	0
遊離炭酸	mg/L	20以下	15	---	1
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3以下	0.0002未満	---	1
メチルセブチルエーテル	mg/L	0.02以下	0.0002未満	---	1
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L	3以下	---	---	0
臭気強度(TON)	-	3以下	---	---	0
蒸発残留物	mg/L	30以上200以下	---	---	0
濁度	度	1以下	---	---	0
pH値	-	7.5程度	---	---	0
腐食性(ランゲリア指数)	-	-1程度以上、極力0	-1.7	---	1
従属栄養細菌	CFU/mL	2000以下	---	---	0
1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1以下	0.0002未満	---	1
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1以下	---	---	0
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	mg/L	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)の量の和として、0.00005mg/L以下(暫定)	0.0000018	---	1

施設名：焼津市上水道（中新田 2 号水源）
 採水場所：中新田 2 号水源 焼津市中新田 6 5 2－2

項目	単位	目標値	2025/08/07	2025/08/07	測定回数
			25-SS-02155	25-SS-02156	
			SS	SS	
			上水道	上水道	
水温	℃	－	18.5	18.5	2
気温	℃	－	33.0	33.0	2
アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02以下	0.0002未満	---	1
ウラン及びその化合物	mg/L	0.002以下	0.0001未満	---	1
ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02以下	0.0002未満	---	1
1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004以下	0.0002未満	---	1
トルエン	mg/L	0.4以下	0.0002未満	---	1
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08以下	0.005未満	---	1
亜塩素酸	mg/L	0.6以下	---	---	0
二酸化塩素	mg/L	0.6以下	---	---	0
ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01以下	---	---	0
抱水クロラール	mg/L	0.02以下	---	---	0
残留塩素	mg/L	1以下	---	---	0
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	10以上100以下	---	---	0
マンガン及びその化合物	mg/L	0.01以下	---	---	0
遊離炭酸	mg/L	20以下	21	---	1
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3以下	0.0006	---	1
メチル-tert-ブチルエーテル	mg/L	0.02以下	0.0002未満	---	1
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L	3以下	---	---	0
臭気強度(TON)	－	3以下	---	---	0
蒸発残留物	mg/L	30以上200以下	---	---	0
濁度	度	1以下	---	---	0
pH値	－	7.5程度	---	---	0
腐食性(ランゲリア指数)	－	-1程度以上、極力0	-1.6	---	1
従属栄養細菌	CFU/mL	2000以下	---	---	0
1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1以下	0.0002未満	---	1
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1以下	---	---	0
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及び ペルフルオロオクタン酸(PFOA)	mg/L	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)の量の和として、0.00005mg/L以下(暫定)	0.0000031	---	1

施設名：焼津市上水道（上泉配水場着水井）
採水場所：上泉5号 焼津市上泉795-1

項目	単位	目標値	2025/08/07	2025/08/07	測定回数
			25-SS-02094	25-SS-02095	
			SS	SS	
			上水道	上水道	
水温	℃	-	20.5	20.5	2
気温	℃	-	32.6	32.6	2
アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02以下	---	0.0002未満	1
ウラン及びその化合物	mg/L	0.002以下	---	0.0001未満	1
ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02以下	---	0.0002未満	1
1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004以下	---	0.0002未満	1
トルエン	mg/L	0.4以下	---	0.0002未満	1
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08以下	---	0.005未満	1
亜塩素酸	mg/L	0.6以下	---	---	0
二酸化塩素	mg/L	0.6以下	---	---	0
ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01以下	---	---	0
抱水クロラール	mg/L	0.02以下	---	---	0
残留塩素	mg/L	1以下	---	---	0
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	10以上100以下	---	---	0
マンガン及びその化合物	mg/L	0.01以下	---	---	0
遊離炭酸	mg/L	20以下	---	9.6	1
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3以下	---	0.0002未満	1
メチル-tert-ブチルエーテル	mg/L	0.02以下	---	0.0002未満	1
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L	3以下	---	---	0
臭気強度(TON)	-	3以下	---	---	0
蒸発残留物	mg/L	30以上200以下	---	---	0
濁度	度	1以下	---	---	0
pH値	-	7.5程度	---	---	0
腐食性(ランゲリア指数)	-	-1程度以上、極力0	---	-1.6	1
従属栄養細菌	CFU/mL	2000以下	---	---	0
1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1以下	---	0.0002未満	1
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1以下	---	---	0
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及び ペルフルオロオクタン酸(PFOA)	mg/L	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS) 及びペルフルオロオクタン酸(PFOA) の量の和として、0.00005mg/L 以下(暫定)	---	0.0000028	1

施設名：焼津市上水道（六軒屋配水場着水井）
採水場所：六軒屋 焼津市利右衛門 2 5 9 6 － 1

項目	単位	目標値	2025/08/07	2025/08/07	測定回数
			25-SS-02102	25-SS-02104	
			SS	SS	
			上水道	上水道	
水温	℃	－	19.0	19.0	2
気温	℃	－	32.6	32.6	2
アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02以下	0.0002未満	---	1
ウラン及びその化合物	mg/L	0.002以下	0.0001未満	---	1
ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02以下	0.0005	---	1
1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004以下	0.0002未満	---	1
トルエン	mg/L	0.4以下	0.0002未満	---	1
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08以下	0.005未満	---	1
亜塩素酸	mg/L	0.6以下	---	---	0
二酸化塩素	mg/L	0.6以下	---	---	0
ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01以下	---	---	0
抱水クロラール	mg/L	0.02以下	---	---	0
残留塩素	mg/L	1以下	---	---	0
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	10以上100以下	---	---	0
マンガン及びその化合物	mg/L	0.01以下	---	---	0
遊離炭酸	mg/L	20以下	2.2	---	1
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3以下	0.0002未満	---	1
メチル-tert-ブチルエーテル	mg/L	0.02以下	0.0002未満	---	1
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L	3以下	---	---	0
臭気強度(TON)	－	3以下	---	---	0
蒸発残留物	mg/L	30以上200以下	---	---	0
濁度	度	1以下	---	---	0
pH値	－	7.5程度	---	---	0
腐食性(ランゲリア指数)	－	-1程度以上、極力0	-1.1	---	1
従属栄養細菌	CFU/mL	2000以下	---	---	0
1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1以下	0.0002未満	---	1
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1以下	---	---	0
ペルフルオロオクタン sulfonic 酸(PFOS)及び ペルフルオロオクタン酸(PFOA)	mg/L	ペルフルオロオクタン sulfonic 酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)の量の和として、0.00005mg/L以下(暫定)	0.0000002未満	---	1