

施設名：焼津市上水道（祢宜島 2 号水源）  
採水場所：祢宜島 2 号水源 焼津市東祢宜島27-15

| 項目                                       | 単位     | 目標値                                                               | 2024/08/01  | 2024/08/01             | 測定回数 |
|------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------|------|
|                                          |        |                                                                   | 24-SS-01951 | 24-SS-01952<br>農薬類(別紙) |      |
|                                          |        |                                                                   | SS          | SS                     |      |
|                                          |        |                                                                   | 上水道         | 上水道                    |      |
| 水温                                       | ℃      | －                                                                 | 17.5        | 17.5                   | 2    |
| 気温                                       | ℃      | －                                                                 | 37.7        | 37.7                   | 2    |
| アンチモン及びその化合物                             | mg/L   | 0.02以下                                                            | 0.0002未満    | ---                    | 1    |
| ウラン及びその化合物                               | mg/L   | 0.002以下                                                           | 0.0001未満    | ---                    | 1    |
| ニッケル及びその化合物                              | mg/L   | 0.02以下                                                            | 0.0002未満    | ---                    | 1    |
| 1,2-ジクロロエタン                              | mg/L   | 0.004以下                                                           | 0.0002未満    | ---                    | 1    |
| トルエン                                     | mg/L   | 0.4以下                                                             | 0.0002未満    | ---                    | 1    |
| フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)                         | mg/L   | 0.08以下                                                            | 0.005未満     | ---                    | 1    |
| 亜塩素酸                                     | mg/L   | 0.6以下                                                             | ---         | ---                    | 0    |
| 二酸化塩素                                    | mg/L   | 0.6以下                                                             | ---         | ---                    | 0    |
| ジクロロアセトニトリル                              | mg/L   | 0.01以下                                                            | ---         | ---                    | 0    |
| 抱水クロラール                                  | mg/L   | 0.02以下                                                            | ---         | ---                    | 0    |
| 残留塩素                                     | mg/L   | 1以下                                                               | ---         | ---                    | 0    |
| カルシウム、マグネシウム等(硬度)                        | mg/L   | 10以上100以下                                                         | ---         | ---                    | 0    |
| マンガン及びその化合物                              | mg/L   | 0.01以下                                                            | ---         | ---                    | 0    |
| 遊離炭酸                                     | mg/L   | 20以下                                                              | 18          | ---                    | 1    |
| 1,1,1-トリクロロエタン                           | mg/L   | 0.3以下                                                             | 0.0002未満    | ---                    | 1    |
| メチル-tert-ブチルエーテル                         | mg/L   | 0.02以下                                                            | 0.0002未満    | ---                    | 1    |
| 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)                      | mg/L   | 3以下                                                               | ---         | ---                    | 0    |
| 臭気強度(TON)                                | －      | 3以下                                                               | ---         | ---                    | 0    |
| 蒸発残留物                                    | mg/L   | 30以上200以下                                                         | ---         | ---                    | 0    |
| 濁度                                       | 度      | 1以下                                                               | ---         | ---                    | 0    |
| pH値                                      | －      | 7.5程度                                                             | ---         | ---                    | 0    |
| 腐食性(ランゲリア指数)                             | －      | -1程度以上、極力0                                                        | -1.6        | ---                    | 1    |
| 従属栄養細菌                                   | CFU/mL | 2000以下                                                            | ---         | ---                    | 0    |
| 1,1-ジクロロエチレン                             | mg/L   | 0.1以下                                                             | 0.0002未満    | ---                    | 1    |
| アルミニウム及びその化合物                            | mg/L   | 0.1以下                                                             | ---         | ---                    | 0    |
| ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA) | mg/L   | ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)の量の和として、0.00005mg/L以下(暫定) | 0.0000028   | ---                    | 1    |

施設名：焼津市上水道（中新田 2 号水源）  
採水場所：中新田 2 号水源 焼津市中新田 6 5 2－2

| 項目                                       | 単位     | 目標値                                                               | 2024/08/01  | 2024/08/01             | 測定回数 |
|------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------|------|
|                                          |        |                                                                   | 24-SS-01888 | 24-SS-01889<br>農薬類(別紙) |      |
|                                          |        |                                                                   | SS          | SS                     |      |
|                                          |        |                                                                   | 上水道         | 上水道                    |      |
| 水温                                       | ℃      | －                                                                 | 18.0        | 18.0                   | 2    |
| 気温                                       | ℃      | －                                                                 | 32.8        | 32.8                   | 2    |
| アンチモン及びその化合物                             | mg/L   | 0.02以下                                                            | 0.0002未満    | ---                    | 1    |
| ウラン及びその化合物                               | mg/L   | 0.002以下                                                           | 0.0001未満    | ---                    | 1    |
| ニッケル及びその化合物                              | mg/L   | 0.02以下                                                            | 0.0002      | ---                    | 1    |
| 1,2-ジクロロエタン                              | mg/L   | 0.004以下                                                           | 0.0002未満    | ---                    | 1    |
| トルエン                                     | mg/L   | 0.4以下                                                             | 0.0002未満    | ---                    | 1    |
| フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)                         | mg/L   | 0.08以下                                                            | 0.005未満     | ---                    | 1    |
| 亜塩素酸                                     | mg/L   | 0.6以下                                                             | ---         | ---                    | 0    |
| 二酸化塩素                                    | mg/L   | 0.6以下                                                             | ---         | ---                    | 0    |
| ジクロロアセトニトリル                              | mg/L   | 0.01以下                                                            | ---         | ---                    | 0    |
| 抱水クロラール                                  | mg/L   | 0.02以下                                                            | ---         | ---                    | 0    |
| 残留塩素                                     | mg/L   | 1以下                                                               | ---         | ---                    | 0    |
| カルシウム、マグネシウム等(硬度)                        | mg/L   | 10以上100以下                                                         | ---         | ---                    | 0    |
| マンガン及びその化合物                              | mg/L   | 0.01以下                                                            | ---         | ---                    | 0    |
| 遊離炭酸                                     | mg/L   | 20以下                                                              | 18          | ---                    | 1    |
| 1,1,1-トリクロロエタン                           | mg/L   | 0.3以下                                                             | 0.0005      | ---                    | 1    |
| メチルセブチルエーテル                              | mg/L   | 0.02以下                                                            | 0.0002未満    | ---                    | 1    |
| 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)                      | mg/L   | 3以下                                                               | ---         | ---                    | 0    |
| 臭気強度(TON)                                | －      | 3以下                                                               | ---         | ---                    | 0    |
| 蒸発残留物                                    | mg/L   | 30以上200以下                                                         | ---         | ---                    | 0    |
| 濁度                                       | 度      | 1以下                                                               | ---         | ---                    | 0    |
| pH値                                      | －      | 7.5程度                                                             | ---         | ---                    | 0    |
| 腐食性(ランゲリア指数)                             | －      | -1程度以上、極力0                                                        | -1.8        | ---                    | 1    |
| 従属栄養細菌                                   | CFU/mL | 2000以下                                                            | ---         | ---                    | 0    |
| 1,1-ジクロロエチレン                             | mg/L   | 0.1以下                                                             | 0.0002未満    | ---                    | 1    |
| アルミニウム及びその化合物                            | mg/L   | 0.1以下                                                             | ---         | ---                    | 0    |
| ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA) | mg/L   | ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)の量の和として、0.00005mg/L以下(暫定) | 0.0000024   | ---                    | 1    |

施設名：焼津市上水道（上泉配水場着水井）  
採水場所：上泉5号 焼津市上泉795-1

| 項目                                       | 単位     | 目標値                                                               | 2024/08/01  | 2024/08/01             | 測定回数 |
|------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------|------|
|                                          |        |                                                                   | 24-SS-01919 | 24-SS-01920<br>農薬類(別紙) |      |
|                                          |        |                                                                   | SS          | SS                     |      |
|                                          |        |                                                                   | 上水道         | 上水道                    |      |
| 水温                                       | ℃      | -                                                                 | 20.0        | 20.0                   | 2    |
| 気温                                       | ℃      | -                                                                 | 33.4        | 33.4                   | 2    |
| アンチモン及びその化合物                             | mg/L   | 0.02以下                                                            | 0.0002未満    | ---                    | 1    |
| ウラン及びその化合物                               | mg/L   | 0.002以下                                                           | 0.0001未満    | ---                    | 1    |
| ニッケル及びその化合物                              | mg/L   | 0.02以下                                                            | 0.0002未満    | ---                    | 1    |
| 1,2-ジクロロエタン                              | mg/L   | 0.004以下                                                           | 0.0002未満    | ---                    | 1    |
| トルエン                                     | mg/L   | 0.4以下                                                             | 0.0002未満    | ---                    | 1    |
| フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)                         | mg/L   | 0.08以下                                                            | 0.005未満     | ---                    | 1    |
| 亜塩素酸                                     | mg/L   | 0.6以下                                                             | ---         | ---                    | 0    |
| 二酸化塩素                                    | mg/L   | 0.6以下                                                             | ---         | ---                    | 0    |
| ジクロロアセトニトリル                              | mg/L   | 0.01以下                                                            | ---         | ---                    | 0    |
| 抱水クロラール                                  | mg/L   | 0.02以下                                                            | ---         | ---                    | 0    |
| 残留塩素                                     | mg/L   | 1以下                                                               | ---         | ---                    | 0    |
| カルシウム、マグネシウム等(硬度)                        | mg/L   | 10以上100以下                                                         | ---         | ---                    | 0    |
| マンガン及びその化合物                              | mg/L   | 0.01以下                                                            | ---         | ---                    | 0    |
| 遊離炭酸                                     | mg/L   | 20以下                                                              | 9.7         | ---                    | 1    |
| 1,1,1-トリクロロエタン                           | mg/L   | 0.3以下                                                             | 0.0002未満    | ---                    | 1    |
| メチルセブチルエーテル                              | mg/L   | 0.02以下                                                            | 0.0002未満    | ---                    | 1    |
| 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)                      | mg/L   | 3以下                                                               | ---         | ---                    | 0    |
| 臭気強度(TON)                                | -      | 3以下                                                               | ---         | ---                    | 0    |
| 蒸発残留物                                    | mg/L   | 30以上200以下                                                         | ---         | ---                    | 0    |
| 濁度                                       | 度      | 1以下                                                               | ---         | ---                    | 0    |
| pH値                                      | -      | 7.5程度                                                             | ---         | ---                    | 0    |
| 腐食性(ランゲリア指数)                             | -      | -1程度以上、極力0                                                        | -1.4        | ---                    | 1    |
| 従属栄養細菌                                   | CFU/mL | 2000以下                                                            | ---         | ---                    | 0    |
| 1,1-ジクロロエチレン                             | mg/L   | 0.1以下                                                             | 0.0002未満    | ---                    | 1    |
| アルミニウム及びその化合物                            | mg/L   | 0.1以下                                                             | ---         | ---                    | 0    |
| ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA) | mg/L   | ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)の量の和として、0.00005mg/L以下(暫定) | 0.0000015   | ---                    | 1    |

施設名：焼津市上水道（六軒屋配水場着水井）  
採水場所：六軒屋 焼津市利右衛門 2 5 9 6 － 1

| 項目                                       | 単位     | 目標値                                                               | 2024/08/01  | 2024/08/01             | 測定回数 |
|------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------|------|
|                                          |        |                                                                   | 24-SS-01915 | 24-SS-01916<br>農薬類(別紙) |      |
|                                          |        |                                                                   | SS          | SS                     |      |
|                                          |        |                                                                   | 上水道         | 上水道                    |      |
| 水温                                       | ℃      | －                                                                 | 18.5        | 18.5                   | 2    |
| 気温                                       | ℃      | －                                                                 | 34.4        | 34.4                   | 2    |
| アンチモン及びその化合物                             | mg/L   | 0.02以下                                                            | 0.0002未満    | ---                    | 1    |
| ウラン及びその化合物                               | mg/L   | 0.002以下                                                           | 0.0001未満    | ---                    | 1    |
| ニッケル及びその化合物                              | mg/L   | 0.02以下                                                            | 0.0002未満    | ---                    | 1    |
| 1,2-ジクロロエタン                              | mg/L   | 0.004以下                                                           | 0.0002未満    | ---                    | 1    |
| トルエン                                     | mg/L   | 0.4以下                                                             | 0.0002未満    | ---                    | 1    |
| フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)                         | mg/L   | 0.08以下                                                            | 0.005未満     | ---                    | 1    |
| 亜塩素酸                                     | mg/L   | 0.6以下                                                             | ---         | ---                    | 0    |
| 二酸化塩素                                    | mg/L   | 0.6以下                                                             | ---         | ---                    | 0    |
| ジクロロアセトニトリル                              | mg/L   | 0.01以下                                                            | ---         | ---                    | 0    |
| 抱水クロラール                                  | mg/L   | 0.02以下                                                            | ---         | ---                    | 0    |
| 残留塩素                                     | mg/L   | 1以下                                                               | ---         | ---                    | 0    |
| カルシウム、マグネシウム等(硬度)                        | mg/L   | 10以上100以下                                                         | ---         | ---                    | 0    |
| マンガン及びその化合物                              | mg/L   | 0.01以下                                                            | ---         | ---                    | 0    |
| 遊離炭酸                                     | mg/L   | 20以下                                                              | 2.6         | ---                    | 1    |
| 1,1,1-トリクロロエタン                           | mg/L   | 0.3以下                                                             | 0.0002未満    | ---                    | 1    |
| メチルセブチルエーテル                              | mg/L   | 0.02以下                                                            | 0.0002未満    | ---                    | 1    |
| 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)                      | mg/L   | 3以下                                                               | ---         | ---                    | 0    |
| 臭気強度(TON)                                | －      | 3以下                                                               | ---         | ---                    | 0    |
| 蒸発残留物                                    | mg/L   | 30以上200以下                                                         | ---         | ---                    | 0    |
| 濁度                                       | 度      | 1以下                                                               | ---         | ---                    | 0    |
| pH値                                      | －      | 7.5程度                                                             | ---         | ---                    | 0    |
| 腐食性(ランゲリア指数)                             | －      | -1程度以上、極力0                                                        | -1.1        | ---                    | 1    |
| 従属栄養細菌                                   | CFU/mL | 2000以下                                                            | ---         | ---                    | 0    |
| 1,1-ジクロロエチレン                             | mg/L   | 0.1以下                                                             | 0.0002未満    | ---                    | 1    |
| アルミニウム及びその化合物                            | mg/L   | 0.1以下                                                             | ---         | ---                    | 0    |
| ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA) | mg/L   | ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)の量の和として、0.00005mg/L以下(暫定) | 0.0000003   | ---                    | 1    |