

施設名：焼津市上水（新屋公園） 採水場所：焼津市本町2丁目11-1 新屋公園

項目	単位	基準値	2025/04/02	2025/05/07	2025/06/04	2025/07/02	2025/08/06	2025/09/03						測定回数	不適回数	平均値	最大値	最小値	最大値検出日
			25-SS-00029	25-SS-00424	25-SS-00927	25-SS-01458	25-SS-02035	25-SS-02612											
			SS	SS	SS	SS	SS	SS											
			上水道	上水道	上水道	上水道	上水道	上水道											
水温	℃	－	17.0	19.5	20.0	24.1	26.1	26.8						6	0	22.3	26.8	17.0	2025/09/03
気温	℃	－	15.8	20.8	24.9	26.9	36.7	32.3						6	0	26.2	36.7	15.8	2025/08/06
残留塩素濃度	mg/L	－	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2						6	0	0.2	0.2	0.2	---
一般細菌	CFU/mL	100CFU/mL以下	0	0	0	0	0	0						6	0	0	0	0	---
大腸菌	－	検出されないこと	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない						6	0	---	---	---	---
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003mg/L以下	---	---	---	---	0.00015未満	---						1	0	0.00015未満	0.00015未満	0.00015未満	---
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005mg/L以下	---	---	---	---	0.00005未満	---						1	0	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	---
セレン及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	---	---	---	---	0.0005	---						1	0	0.0005	0.0005	0.0005	2025/08/06
鉛及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	---	---	---	---	0.0005未満	---						1	0	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	---
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	---	---	---	---	0.0005未満	---						1	0	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	---
六価クロム化合物	mg/L	0.02mg/L以下	---	---	---	---	0.002未満	---						1	0	0.002未満	0.002未満	0.002未満	---
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04mg/L以下	---	---	---	---	0.004未満	---						1	0	0.004未満	0.004未満	0.004未満	---
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01mg/L以下	---	0.001未満	---	---	0.001未満	---						2	0	0.001未満	0.001未満	0.001未満	---
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10mg/L以下	---	---	---	---	1.0	---						1	0	1.00	1.00	1.00	2025/08/06
フッ素及びその化合物	mg/L	0.8mg/L以下	---	---	---	---	0.05未満	---						1	0	0.05未満	0.05未満	0.05未満	---
ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下	---	---	---	---	0.04	---						1	0	0.04	0.04	0.04	2025/08/06
四塩化炭素	mg/L	0.002mg/L以下	---	---	---	---	0.0002未満	---						1	0	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	---
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05mg/L以下	---	---	---	---	0.003未満	---						1	0	0.003未満	0.003未満	0.003未満	---
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04mg/L以下	---	---	---	---	0.0004未満	---						1	0	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	---
ジクロロメタン	mg/L	0.02mg/L以下	---	---	---	---	0.0002未満	---						1	0	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	---
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01mg/L以下	---	---	---	---	0.0002未満	---						1	0	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	---
トリクロロエチレン	mg/L	0.01mg/L以下	---	---	---	---	0.0002未満	---						1	0	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	---
ベンゼン	mg/L	0.01mg/L以下	---	---	---	---	0.0002未満	---						1	0	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	---
塩素酸	mg/L	0.6mg/L以下	---	0.06未満	---	---	0.06未満	---						2	0	0.06未満	0.06未満	0.06未満	---
クロロ酢酸	mg/L	0.02mg/L以下	---	0.002未満	---	---	0.002未満	---						2	0	0.002未満	0.002未満	0.002未満	---
クロロホルム	mg/L	0.06mg/L以下	---	0.0002未満	---	---	0.0002未満	---						2	0	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	---
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03mg/L以下	---	0.002未満	---	---	0.002未満	---						2	0	0.002未満	0.002未満	0.002未満	---
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1mg/L以下	---	0.0002未満	---	---	0.0002未満	---						2	0	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	---
臭素酸	mg/L	0.01mg/L以下	---	0.001未満	---	---	0.001未満	---						2	0	0.001未満	0.001未満	0.001未満	---
総トリハロメタン	mg/L	0.1mg/L以下	---	0.01未満	---	---	0.01未満	---						2	0	0.01未満	0.01未満	0.01未満	---
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03mg/L以下	---	0.002未満	---	---	0.002未満	---						2	0	0.002未満	0.002未満	0.002未満	---
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03mg/L以下	---	0.0002未満	---	---	0.0002未満	---						2	0	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	---
ブロモホルム	mg/L	0.09mg/L以下	---	0.0002未満	---	---	0.0002未満	---						2	0	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	---
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08mg/L以下	---	0.004未満	---	---	0.004未満	---						2	0	0.004未満	0.004未満	0.004未満	---
亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下	---	---	---	---	0.002未満	---						1	0	0.002未満	0.002未満	0.002未満	---
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2mg/L以下	---	---	---	---	0.005未満	---						1	0	0.005未満	0.005未満	0.005未満	---
鉄及びその化合物	mg/L	0.3mg/L以下	---	---	---	---	0.02未満	---						1	0	0.02未満	0.02未満	0.02未満	---
銅及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下	---	---	---	---	0.011	---						1	0	0.011	0.011	0.011	2025/08/06
ナトリウム及びその化合物	mg/L	200mg/L以下	---	---	---	---	9.6	---						1	0	9.6	9.6	9.6	2025/08/06
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05mg/L以下	---	---	---	---	0.001未満	---						1	0	0.001未満	0.001未満	0.001未満	---
塩化物イオン	mg/L	200mg/L以下	6.1	5.7	5.7	5.7	5.6	5.4						6	0	5.7	6.1	5.4	2025/04/02
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300mg/L以下	---	59	---	---	56	---						2	0	58	59	56	2025/05/07
蒸発残留物	mg/L	500mg/L以下	---	130	---	---	120	---						2	0	125	130	120	2025/05/07
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2mg/L以下	---	---	---	---	0.02未満	---						1	0	0.02未満	0.02未満	0.02未満	---
ジェオスミン	mg/L	0.00001mg/L以下	---	---	---	---	0.000001未満	---						1	0	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	---
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001mg/L以下	---	---	---	---	0.000001未満	---						1	0	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	---
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02mg/L以下	---	---	---	---	0.002未満	---						1	0	0.002未満	0.002未満	0.002未満	---
フェノール類	mg/L	0.005mg/L以下	---	---	---	---	0.0005未満	---						1	0	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	---
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3mg/L以下	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満						6	0	0.2未満	0.2未満	0.2未満	---
pH値	－	5.8以上9.6以下	6.8	6.8	6.8	6.9	6.9	6.9						6	0	6.9	6.9	6.8	2025/07/02
味	－	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						6	0	---	---	---	---
臭気	－	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						6	0	---	---	---	---
色度	度	5度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満						6	0	0.5未満	0.5未満	0.5未満	---
濁度	度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満						6	0	0.1未満	0.1未満	0.1未満	---
上記項目についての水質基準適合判定			適合	適合	適合	適合	適合	適合											

施設名：焼津市上水（石津浜公園） 採水場所：焼津市石津2420 石津浜公園

項目	単位	基準値	2025/04/02	2025/05/07	2025/06/04	2025/07/02	2025/08/06	2025/09/03						測定回数	不適回数	平均値	最大値	最小値	最大値検出日
			25-SS-00028	25-SS-00423	25-SS-00926	25-SS-01457	25-SS-02034	25-SS-02611											
			SS	SS	SS	SS	SS	SS											
			上水道	上水道	上水道	上水道	上水道	上水道											
水温	℃	-	14.0	18.0	20.1	24.0	28.0	26.0						6	0	21.7	28.0	14.0	2025/08/06
気温	℃	-	15.1	20.0	24.3	27.4	38.8	34.9						6	0	26.8	38.8	15.1	2025/08/06
残留塩素濃度	mg/L	-	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2						6	0	0.2	0.2	0.2	---
一般細菌	CFU/mL	100CFU/mL以下	0	0	0	0	0	0						6	0	0	0	0	---
大腸菌	-	検出されないこと	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない						6	0	---	---	---	---
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003mg/L以下	---	---	---	---	0.00015未満	---						1	0	0.00015未満	0.00015未満	0.00015未満	---
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005mg/L以下	---	---	---	---	0.00005未満	---						1	0	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	---
セレン及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	---	---	---	---	0.0005	---						1	0	0.0005	0.0005	0.0005	2025/08/06
鉛及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	---	---	---	---	0.0010	---						1	0	0.0010	0.0010	0.0010	2025/08/06
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	---	---	---	---	0.0005未満	---						1	0	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	---
六価クロム化合物	mg/L	0.02mg/L以下	---	---	---	---	0.002未満	---						1	0	0.002未満	0.002未満	0.002未満	---
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04mg/L以下	---	---	---	---	0.004未満	---						1	0	0.004未満	0.004未満	0.004未満	---
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01mg/L以下	---	0.001未満	---	---	0.001未満	---						2	0	0.001未満	0.001未満	0.001未満	---
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10mg/L以下	---	---	---	---	1.0	---						1	0	1.00	1.00	1.00	2025/08/06
フッ素及びその化合物	mg/L	0.8mg/L以下	---	---	---	---	0.05未満	---						1	0	0.05未満	0.05未満	0.05未満	---
ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下	---	---	---	---	0.04	---						1	0	0.04	0.04	0.04	2025/08/06
四塩化炭素	mg/L	0.002mg/L以下	---	---	---	---	0.0002未満	---						1	0	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	---
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05mg/L以下	---	---	---	---	0.003未満	---						1	0	0.003未満	0.003未満	0.003未満	---
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04mg/L以下	---	---	---	---	0.0004未満	---						1	0	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	---
ジクロロメタン	mg/L	0.02mg/L以下	---	---	---	---	0.0002未満	---						1	0	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	---
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01mg/L以下	---	---	---	---	0.0002未満	---						1	0	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	---
トリクロロエチレン	mg/L	0.01mg/L以下	---	---	---	---	0.0002未満	---						1	0	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	---
ベンゼン	mg/L	0.01mg/L以下	---	---	---	---	0.0002未満	---						1	0	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	---
塩素酸	mg/L	0.6mg/L以下	---	0.06未満	---	---	0.06未満	---						2	0	0.06未満	0.06未満	0.06未満	---
クロロ酢酸	mg/L	0.02mg/L以下	---	0.002未満	---	---	0.002未満	---						2	0	0.002未満	0.002未満	0.002未満	---
クロロホルム	mg/L	0.06mg/L以下	---	0.0002未満	---	---	0.0002未満	---						2	0	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	---
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03mg/L以下	---	0.002未満	---	---	0.002未満	---						2	0	0.002未満	0.002未満	0.002未満	---
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1mg/L以下	---	0.0002未満	---	---	0.0002未満	---						2	0	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	---
臭素酸	mg/L	0.01mg/L以下	---	0.001未満	---	---	0.001未満	---						2	0	0.001未満	0.001未満	0.001未満	---
総トリハロメタン	mg/L	0.1mg/L以下	---	0.01未満	---	---	0.01未満	---						2	0	0.01未満	0.01未満	0.01未満	---
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03mg/L以下	---	0.002未満	---	---	0.002未満	---						2	0	0.002未満	0.002未満	0.002未満	---
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03mg/L以下	---	0.0002未満	---	---	0.0002未満	---						2	0	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	---
ブromoホルム	mg/L	0.09mg/L以下	---	0.0002未満	---	---	0.0002未満	---						2	0	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	---
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08mg/L以下	---	0.004未満	---	---	0.004未満	---						2	0	0.004未満	0.004未満	0.004未満	---
亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下	---	---	---	---	0.004	---						1	0	0.004	0.004	0.004	2025/08/06
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2mg/L以下	---	---	---	---	0.005未満	---						1	0	0.005未満	0.005未満	0.005未満	---
鉄及びその化合物	mg/L	0.3mg/L以下	---	---	---	---	0.02未満	---						1	0	0.02未満	0.02未満	0.02未満	---
銅及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下	---	---	---	---	0.027	---						1	0	0.027	0.027	0.027	2025/08/06
ナトリウム及びその化合物	mg/L	200mg/L以下	---	---	---	---	9.8	---						1	0	9.8	9.8	9.8	2025/08/06
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05mg/L以下	---	---	---	---	0.001未満	---						1	0	0.001未満	0.001未満	0.001未満	---
塩化物イオン	mg/L	200mg/L以下	6.1	5.7	5.7	5.6	5.5	5.4						6	0	5.7	6.1	5.4	2025/04/02
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300mg/L以下	---	58	---	---	57	---						2	0	58	58	57	2025/05/07
蒸発残留物	mg/L	500mg/L以下	---	130	---	---	110	---						2	0	120	130	110	2025/05/07
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2mg/L以下	---	---	---	---	0.02未満	---						1	0	0.02未満	0.02未満	0.02未満	---
ジェオスミン	mg/L	0.00001mg/L以下	---	---	---	---	0.000001未満	---						1	0	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	---
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001mg/L以下	---	---	---	---	0.000001未満	---						1	0	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	---
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02mg/L以下	---	---	---	---	0.002未満	---						1	0	0.002未満	0.002未満	0.002未満	---
フェノール類	mg/L	0.005mg/L以下	---	---	---	---	0.0005未満	---						1	0	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	---
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3mg/L以下	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満						6	0	0.2未満	0.2未満	0.2未満	---
pH値	-	5.8以上8.6以下	6.8	6.8	6.8	6.9	6.8	6.9						6	0	6.8	6.9	6.8	2025/07/02
味	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						6	0	---	---	---	---
臭気	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						6	0	---	---	---	---
色度	度	5度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満						6	0	0.5未満	0.5未満	0.5未満	---
濁度	度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満						6	0	0.1未満	0.1未満	0.1未満	---
上記項目についての水質基準適合判定			適合	適合	適合	適合	適合	適合						6	0	0.1未満	0.1未満	0.1未満	---

施設名：焼津市上水（大島下ちびっこ広場） 採水場所：焼津市大島1206-1 大島下ちびっこ広場

項目	単位	基準値	2025/04/02	2025/05/07	2025/06/04	2025/07/02	2025/08/06	2025/09/03									
			25-SS-00025	25-SS-00420	25-SS-00923	25-SS-01454	25-SS-02023	25-SS-02608									
			SS	SS	SS	SS	SS	SS									
			上水道	上水道	上水道	上水道	上水道	上水道									
水温	℃	-	17.0	18.0	18.2	20.0	27.5	21.2								2025/08/06	
気温	℃	-	17.3	20.9	25.2	29.3	35.4	34.1								2025/08/06	
残留塩素濃度	mg/L	-	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2								---	
一般細菌	CFU/mL	100CFU/mL以下	0	0	0	0	0	0								---	
大腸菌	-	検出されないこと	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない								---	
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003mg/L以下	---	---	---	---	0.00015未満	---								---	
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005mg/L以下	---	---	---	---	0.00005未満	---								---	
セレン及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	---	---	---	---	0.0006	---								2025/08/06	
鉛及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	---	---	---	---	0.0005未満	---								---	
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	---	---	---	---	0.0005未満	---								---	
六価クロム化合物	mg/L	0.02mg/L以下	---	---	---	---	0.002未満	---								---	
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04mg/L以下	---	---	---	---	0.004未満	---								---	
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01mg/L以下	---	0.001未満	---	---	0.001未満	---								---	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10mg/L以下	---	---	---	---	1.0	---								2025/08/06	
フッ素及びその化合物	mg/L	0.8mg/L以下	---	---	---	---	0.05未満	---								---	
ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下	---	---	---	---	0.04	---								2025/08/06	
四塩化炭素	mg/L	0.002mg/L以下	---	---	---	---	0.0002未満	---								---	
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05mg/L以下	---	---	---	---	0.003未満	---								---	
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04mg/L以下	---	---	---	---	0.0004未満	---								---	
ジクロロメタン	mg/L	0.02mg/L以下	---	---	---	---	0.0002未満	---								---	
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01mg/L以下	---	---	---	---	0.0002未満	---								---	
トリクロロエチレン	mg/L	0.01mg/L以下	---	---	---	---	0.0002未満	---								---	
ベンゼン	mg/L	0.01mg/L以下	---	---	---	---	0.0002未満	---								---	
塩素酸	mg/L	0.6mg/L以下	---	0.06未満	---	---	0.06未満	---								---	
クロロ酢酸	mg/L	0.02mg/L以下	---	0.002未満	---	---	0.002未満	---								---	
クロロホルム	mg/L	0.06mg/L以下	---	0.0002未満	---	---	0.0002未満	---								---	
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03mg/L以下	---	0.002未満	---	---	0.002未満	---								---	
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1mg/L以下	---	0.0002未満	---	---	0.0002未満	---								---	
臭素酸	mg/L	0.01mg/L以下	---	0.001未満	---	---	0.001未満	---								---	
総トリハロメタン	mg/L	0.1mg/L以下	---	0.01未満	---	---	0.01未満	---								---	
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03mg/L以下	---	0.002未満	---	---	0.002未満	---								---	
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03mg/L以下	---	0.0002未満	---	---	0.0002未満	---								---	
ブロモホルム	mg/L	0.09mg/L以下	---	0.0002未満	---	---	0.0002未満	---								---	
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08mg/L以下	---	0.004未満	---	---	0.004未満	---								---	
亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下	---	---	---	---	0.004	---								2025/08/06	
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2mg/L以下	---	---	---	---	0.007	---								2025/08/06	
鉄及びその化合物	mg/L	0.3mg/L以下	---	---	---	---	0.02未満	---								---	
銅及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下	---	---	---	---	0.010	---								2025/08/06	
ナトリウム及びその化合物	mg/L	200mg/L以下	---	---	---	---	9.6	---								2025/08/06	
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05mg/L以下	---	---	---	---	0.001未満	---								---	
塩化物イオン	mg/L	200mg/L以下	5.4	5.0	5.0	5.0	4.9	4.8								2025/04/02	
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300mg/L以下	---	73	---	---	71	---								2025/05/07	
蒸発残留物	mg/L	500mg/L以下	---	140	---	---	130	---								2025/05/07	
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2mg/L以下	---	---	---	---	0.02未満	---								---	
ジェオスミン	mg/L	0.00001mg/L以下	---	---	---	---	0.000001未満	---								---	
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001mg/L以下	---	---	---	---	0.000001未満	---								---	
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02mg/L以下	---	---	---	---	0.002未満	---								---	
フェノール類	mg/L	0.005mg/L以下	---	---	---	---	0.0005未満	---								---	
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3mg/L以下	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満								---	
pH値	-	5.8以上8.6以下	7.5	7.6	7.5	6.9	7.6	7.6								2025/05/07	
味	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								---	
臭気	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								---	
色度	度	5度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満								---	
濁度	度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満								---	
上記項目についての水質基準適合判定			適合	適合	適合	適合	適合	適合								---	

施設名：焼津市上水（八楠公園） 採水場所：焼津市八楠4-4-4 1 八楠公園

項目	単位	基準値	2025/04/02	2025/05/07	2025/06/04	2025/07/02	2025/08/06	2025/09/03						測定回数	不適回数	平均値	最大値	最小値	最大値検出日
			25-SS-00031	25-SS-00426	25-SS-00929	25-SS-01460	25-SS-02037	25-SS-02614											
			SS	SS	SS	SS	SS	SS											
			上水道	上水道	上水道	上水道	上水道	上水道											
水温	℃	－	16.0	19.5	20.1	24.0	27.2	26.8					6	0	22.3	27.2	16.0	2025/08/06	
気温	℃	－	17.7	23.6	27.3	28.2	39.2	36.4					6	0	28.7	39.2	17.7	2025/08/06	
残留塩素濃度	mg/L	－	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2					6	0	0.2	0.2	0.2	---	
一般細菌	CFU/mL	100CFU/mL以下	0	0	0	0	0	0					6	0	0	0	0	---	
大腸菌	－	検出されないこと	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない					6	0	---	---	---	---	
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003mg/L以下	---	---	---	---	0.00015未満	---					1	0	0.00015未満	0.00015未満	0.00015未満	---	
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005mg/L以下	---	---	---	---	0.00005未満	---					1	0	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	---	
セレン及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	---	---	---	---	0.0005未満	---					1	0	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	---	
鉛及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	---	---	---	---	0.0005未満	---					1	0	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	---	
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	---	---	---	---	0.0005未満	---					1	0	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	---	
六価クロム化合物	mg/L	0.02mg/L以下	---	---	---	---	0.002未満	---					1	0	0.002未満	0.002未満	0.002未満	---	
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04mg/L以下	---	---	---	---	0.004未満	---					1	0	0.004未満	0.004未満	0.004未満	---	
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01mg/L以下	---	0.001未満	---	---	0.001未満	---					2	0	0.001未満	0.001未満	0.001未満	---	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10mg/L以下	---	---	---	---	0.9	---					1	0	0.90	0.90	0.90	2025/08/06	
フッ素及びその化合物	mg/L	0.8mg/L以下	---	---	---	---	0.05未満	---					1	0	0.05未満	0.05未満	0.05未満	---	
ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下	---	---	---	---	0.03	---					1	0	0.03	0.03	0.03	2025/08/06	
四塩化炭素	mg/L	0.002mg/L以下	---	---	---	---	0.0002未満	---					1	0	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	---	
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05mg/L以下	---	---	---	---	0.003未満	---					1	0	0.003未満	0.003未満	0.003未満	---	
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04mg/L以下	---	---	---	---	0.0004未満	---					1	0	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	---	
ジクロロメタン	mg/L	0.02mg/L以下	---	---	---	---	0.0002未満	---					1	0	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	---	
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01mg/L以下	---	---	---	---	0.0002未満	---					1	0	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	---	
トリクロロエチレン	mg/L	0.01mg/L以下	---	---	---	---	0.0002未満	---					1	0	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	---	
ベンゼン	mg/L	0.01mg/L以下	---	---	---	---	0.0002未満	---					1	0	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	---	
塩素酸	mg/L	0.6mg/L以下	---	0.06未満	---	---	0.06未満	---					2	0	0.06未満	0.06未満	0.06未満	---	
クロロ酢酸	mg/L	0.02mg/L以下	---	0.002未満	---	---	0.002未満	---					2	0	0.002未満	0.002未満	0.002未満	---	
クロロホルム	mg/L	0.06mg/L以下	---	0.0009	---	---	0.0014	---					2	0	0.0012	0.0014	0.0009	2025/08/06	
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03mg/L以下	---	0.002未満	---	---	0.002未満	---					2	0	0.002未満	0.002未満	0.002未満	---	
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1mg/L以下	---	0.0003	---	---	0.0003	---					2	0	0.0003	0.0003	0.0003	---	
臭素酸	mg/L	0.01mg/L以下	---	0.001未満	---	---	0.001未満	---					2	0	0.001未満	0.001未満	0.001未満	---	
総トリハロメタン	mg/L	0.1mg/L以下	---	0.01未満	---	---	0.01未満	---					2	0	0.01未満	0.01未満	0.01未満	---	
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03mg/L以下	---	0.002未満	---	---	0.002未満	---					2	0	0.002未満	0.002未満	0.002未満	---	
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03mg/L以下	---	0.0003	---	---	0.0003	---					2	0	0.0003	0.0003	0.0003	---	
ブロモホルム	mg/L	0.09mg/L以下	---	0.0002未満	---	---	0.0002未満	---					2	0	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	---	
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08mg/L以下	---	0.004未満	---	---	0.004未満	---					2	0	0.004未満	0.004未満	0.004未満	---	
亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下	---	---	---	---	0.002	---					1	0	0.002	0.002	0.002	2025/08/06	
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2mg/L以下	---	---	---	---	0.016	---					1	0	0.016	0.016	0.016	2025/08/06	
鉄及びその化合物	mg/L	0.3mg/L以下	---	---	---	---	0.02未満	---					1	0	0.02未満	0.02未満	0.02未満	---	
銅及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下	---	---	---	---	0.009	---					1	0	0.009	0.009	0.009	2025/08/06	
ナトリウム及びその化合物	mg/L	200mg/L以下	---	---	---	---	8.2	---					1	0	8.2	8.2	8.2	2025/08/06	
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05mg/L以下	---	---	---	---	0.001	---					1	0	0.001	0.001	0.001	2025/08/06	
塩化物イオン	mg/L	200mg/L以下	5.3	4.7	4.9	4.8	4.7	4.3					6	0	4.8	5.3	4.3	2025/04/02	
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300mg/L以下	---	68	---	---	63	---					2	0	66	68	63	2025/05/07	
蒸発残留物	mg/L	500mg/L以下	---	130	---	---	120	---					2	0	125	130	120	2025/05/07	
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2mg/L以下	---	---	---	---	0.02未満	---					1	0	0.02未満	0.02未満	0.02未満	---	
ジェオスミン	mg/L	0.00001mg/L以下	---	---	---	---	0.000001未満	---					1	0	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	---	
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001mg/L以下	---	---	---	---	0.000001未満	---					1	0	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	---	
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02mg/L以下	---	---	---	---	0.002未満	---					1	0	0.002未満	0.002未満	0.002未満	---	
フェノール類	mg/L	0.005mg/L以下	---	---	---	---	0.0005未満	---					1	0	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	---	
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3mg/L以下	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満					6	0	0.2未満	0.2未満	0.2未満	---	
pH値	－	5.8以上8.6以下	7.5	7.6	7.5	7.0	7.6	7.7					6	0	7.5	7.7	7.0	2025/09/03	
味	－	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし					6	0	---	---	---	---	
臭気	－	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし					6	0	---	---	---	---	
色度	度	5度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満					6	0	0.5未満	0.5未満	0.5未満	---	
濁度	度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満					6	0	0.1未満	0.1未満	0.1未満	---	
上記項目についての水質基準適合判定			適合	適合	適合	適合	適合	適合											

施設名：焼津市上水（坂本加圧ポンプ所） 採水場所：焼津市坂本4 1 3－2 坂本加圧ポンプ所

項目	単位	基準値	2025/04/02	2025/05/07	2025/06/04	2025/07/02	2025/08/06	2025/09/03									
			25-SS-00030	25-SS-00425	25-SS-00928	25-SS-01459	25-SS-02036	25-SS-02613									
			SS	SS	SS	SS	SS	SS									
			上水道	上水道	上水道	上水道	上水道	上水道									
水温	℃	-	17.0	18.0	19.0	21.1	22.8	22.8								2025/08/06	
気温	℃	-	17.9	23.3	26.7	28.3	37.7	35.7								2025/08/06	
残留塩素濃度	mg/L	-	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2								---	
一般細菌	CFU/mL	100CFU/mL以下	1	0	0	0	0	0								2025/04/02	
大腸菌	-	検出されないこと	検出しなし	検出しなし	検出しなし	検出しなし	検出しなし	検出しなし								---	
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003mg/L以下	---	---	---	---	0.00015未満	---								---	
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005mg/L以下	---	---	---	---	0.00005未満	---								---	
セレン及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	---	---	---	---	0.0006	---								2025/08/06	
鉛及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	---	---	---	---	0.0005未満	---								---	
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	---	---	---	---	0.0005未満	---								---	
六価クロム化合物	mg/L	0.02mg/L以下	---	---	---	---	0.002未満	---								---	
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04mg/L以下	---	---	---	---	0.004未満	---								---	
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01mg/L以下	---	0.001未満	---	---	0.001未満	---								---	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10mg/L以下	---	---	---	---	0.9	---								2025/08/06	
フッ素及びその化合物	mg/L	0.8mg/L以下	---	---	---	---	0.05未満	---								---	
ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下	---	---	---	---	0.04	---								2025/08/06	
四塩化炭素	mg/L	0.002mg/L以下	---	---	---	---	0.0002未満	---								---	
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05mg/L以下	---	---	---	---	0.003未満	---								---	
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04mg/L以下	---	---	---	---	0.0004未満	---								---	
ジクロロメタン	mg/L	0.02mg/L以下	---	---	---	---	0.0002未満	---								---	
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01mg/L以下	---	---	---	---	0.0002未満	---								---	
トリクロロエチレン	mg/L	0.01mg/L以下	---	---	---	---	0.0002未満	---								---	
ベンゼン	mg/L	0.01mg/L以下	---	---	---	---	0.0002未満	---								---	
塩素酸	mg/L	0.6mg/L以下	---	0.06未満	---	---	0.06未満	---								---	
クロロ酢酸	mg/L	0.02mg/L以下	---	0.002未満	---	---	0.002未満	---								---	
クロロホルム	mg/L	0.06mg/L以下	---	0.0006	---	---	0.0013	---								2025/08/06	
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03mg/L以下	---	0.002未満	---	---	0.002未満	---								---	
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1mg/L以下	---	0.0002	---	---	0.0003	---								2025/08/06	
臭素酸	mg/L	0.01mg/L以下	---	0.001未満	---	---	0.001未満	---								---	
総トリハロメタン	mg/L	0.1mg/L以下	---	0.01未満	---	---	0.01未満	---								---	
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03mg/L以下	---	0.002未満	---	---	0.002未満	---								---	
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03mg/L以下	---	0.0002未満	---	---	0.0002	---								2025/08/06	
ブromホルム	mg/L	0.09mg/L以下	---	0.0002未満	---	---	0.0002未満	---								---	
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08mg/L以下	---	0.004未満	---	---	0.004未満	---								---	
亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下	---	---	---	---	0.002未満	---								---	
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2mg/L以下	---	---	---	---	0.010	---								2025/08/06	
鉄及びその化合物	mg/L	0.3mg/L以下	---	---	---	---	0.02未満	---								---	
銅及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下	---	---	---	---	0.003	---								2025/08/06	
ナトリウム及びその化合物	mg/L	200mg/L以下	---	---	---	---	9.0	---								2025/08/06	
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05mg/L以下	---	---	---	---	0.001未満	---								---	
塩化物イオン	mg/L	200mg/L以下	5.6	5.0	5.4	5.4	5.1	4.9								2025/04/02	
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300mg/L以下	---	65	---	---	60	---								2025/05/07	
蒸発残留物	mg/L	500mg/L以下	---	140	---	---	110	---								2025/05/07	
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2mg/L以下	---	---	---	---	0.02未満	---								---	
ジェオスミン	mg/L	0.00001mg/L以下	---	---	---	---	0.000001未満	---								---	
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001mg/L以下	---	---	---	---	0.000001未満	---								---	
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02mg/L以下	---	---	---	---	0.002未満	---								---	
フェノール類	mg/L	0.005mg/L以下	---	---	---	---	0.0005未満	---								---	
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3mg/L以下	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満								---	
pH値	-	5.8以上8.6以下	7.0	7.2	7.0	6.9	7.1	7.2								2025/05/07	
味	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								---	
臭気	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								---	
色度	度	5度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満								---	
濁度	度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満								---	
上記項目についての水質基準適合判定			適合	適合	適合	適合	適合	適合								---	

施設名：焼津市上水（上小杉住生協公園） 採水場所：焼津市上小杉887-95 上小杉住生協公園

項目	単位	基準値	2025/04/02	2025/05/07	2025/06/04	2025/07/02	2025/08/06	2025/09/03												
			25-SS-00024	25-SS-00419	25-SS-00922	25-SS-01453	25-SS-02022	25-SS-02607												
			SS	SS	SS	SS	SS	SS												
			上水道	上水道	上水道	上水道	上水道	上水道												
水温	℃	-	16.0	18.5	19.2	23.2	25.5	25.1							6	0	21.3	25.5	16.0	2025/08/06
気温	℃	-	16.3	23.8	25.0	30.0	36.1	34.0							6	0	27.5	36.1	16.3	2025/08/06
残留塩素濃度	mg/L	-	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2							6	0	0.2	0.2	0.2	---
一般細菌	CFU/mL	100CFU/mL以下	0	0	0	0	0	0							6	0	0	0	0	---
大腸菌	-	検出されないこと	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない							6	0	---	---	---	---
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003mg/L以下	---	---	---	---	0.00015未満	---							1	0	0.00015未満	0.00015未満	0.00015未満	---
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005mg/L以下	---	---	---	---	0.00005未満	---							1	0	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	---
セレン及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	---	---	---	---	0.0005未満	---							1	0	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	---
鉛及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	---	---	---	---	0.0005未満	---							1	0	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	---
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	---	---	---	---	0.0005未満	---							1	0	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	---
六価クロム化合物	mg/L	0.02mg/L以下	---	---	---	---	0.002未満	---							1	0	0.002未満	0.002未満	0.002未満	---
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04mg/L以下	---	---	---	---	0.004未満	---							1	0	0.004未満	0.004未満	0.004未満	---
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01mg/L以下	---	0.001未満	---	---	0.001未満	---							2	0	0.001未満	0.001未満	0.001未満	---
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10mg/L以下	---	---	---	---	0.3	---							1	0	0.30	0.30	0.30	2025/08/06
フッ素及びその化合物	mg/L	0.8mg/L以下	---	---	---	---	0.05未満	---							1	0	0.05未満	0.05未満	0.05未満	---
ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下	---	---	---	---	0.03	---							1	0	0.03	0.03	0.03	2025/08/06
四塩化炭素	mg/L	0.002mg/L以下	---	---	---	---	0.0002未満	---							1	0	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	---
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05mg/L以下	---	---	---	---	0.003未満	---							1	0	0.003未満	0.003未満	0.003未満	---
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04mg/L以下	---	---	---	---	0.0004未満	---							1	0	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	---
ジクロロメタン	mg/L	0.02mg/L以下	---	---	---	---	0.0002未満	---							1	0	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	---
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01mg/L以下	---	---	---	---	0.0002未満	---							1	0	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	---
トリクロロエチレン	mg/L	0.01mg/L以下	---	---	---	---	0.0002未満	---							1	0	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	---
ベンゼン	mg/L	0.01mg/L以下	---	---	---	---	0.0002未満	---							1	0	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	---
塩素酸	mg/L	0.6mg/L以下	---	0.06未満	---	---	0.06未満	---							2	0	0.06未満	0.06未満	0.06未満	---
クロロ酢酸	mg/L	0.02mg/L以下	---	0.002未満	---	---														

施設名：焼津市上水（下小杉児童公園） 採水場所：焼津市下小杉480-1 下小杉児童公園

項目	単位	基準値	2025/04/02	2025/05/07	2025/06/04	2025/07/02	2025/08/06	2025/09/03									
			25-SS-00027	25-SS-00422	25-SS-00925	25-SS-01456	25-SS-02025	25-SS-02610									
			SS	SS	SS	SS	SS	SS									
			上水道	上水道	上水道	上水道	上水道	上水道									
水温	℃	-	16.0	20.5	22.2	28.0	28.0	32.0									
気温	℃	-	18.6	23.6	25.6	28.7	36.8	33.2									
残留塩素濃度	mg/L	-	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2									
一般細菌	CFU/mL	100CFU/mL以下	1	0	0	0	0	0									
大腸菌	-	検出されないこと	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない									
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003mg/L以下	---	---	---	---	0.00015未満	---									
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005mg/L以下	---	---	---	---	0.00005未満	---									
セレン及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	---	---	---	---	0.0005未満	---									
鉛及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	---	---	---	---	0.0005未満	---									
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	---	---	---	---	0.0005未満	---									
六価クロム化合物	mg/L	0.02mg/L以下	---	---	---	---	0.002未満	---									
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04mg/L以下	---	---	---	---	0.004未満	---									
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01mg/L以下	---	0.001未満	---	---	0.001未満	---									
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10mg/L以下	---	---	---	---	0.3	---									
フッ素及びその化合物	mg/L	0.8mg/L以下	---	---	---	---	0.05未満	---									
ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下	---	---	---	---	0.03	---									
四塩化炭素	mg/L	0.002mg/L以下	---	---	---	---	0.0002未満	---									
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05mg/L以下	---	---	---	---	0.003未満	---									
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04mg/L以下	---	---	---	---	0.0004未満	---									
ジクロロメタン	mg/L	0.02mg/L以下	---	---	---	---	0.0002未満	---									
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01mg/L以下	---	---	---	---	0.0002未満	---									
トリクロロエチレン	mg/L	0.01mg/L以下	---	---	---	---	0.0002未満	---									
ベンゼン	mg/L	0.01mg/L以下	---	---	---	---	0.0002未満	---									
塩素酸	mg/L	0.6mg/L以下	---	0.06未満	---	---	0.06未満	---									
クロロ酢酸	mg/L	0.02mg/L以下	---	0.002未満	---	---	0.002未満	---									
クロロホルム	mg/L	0.06mg/L以下	---	0.0013	---	---	0.0016	---									
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03mg/L以下	---	0.002未満	---	---	0.002未満	---									
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1mg/L以下	---	0.0003	---	---	0.0004	---									
臭素酸	mg/L	0.01mg/L以下	---	0.001未満	---	---	0.001未満	---									
総トリハロメタン	mg/L	0.1mg/L以下	---	0.01未満	---	---	0.01未満	---									
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03mg/L以下	---	0.002未満	---	---	0.002未満	---									
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03mg/L以下	---	0.0004	---	---	0.0004	---									
ブromホルム	mg/L	0.09mg/L以下	---	0.0002未満	---	---	0.0002	---									
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08mg/L以下	---	0.004未満	---	---	0.004未満	---									
亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下	---	---	---	---	0.009	---									
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2mg/L以下	---	---	---	---	0.009	---									
鉄及びその化合物	mg/L	0.3mg/L以下	---	---	---	---	0.02未満	---									
銅及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下	---	---	---	---	0.014	---									
ナトリウム及びその化合物	mg/L	200mg/L以下	---	---	---	---	7.6	---									
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05mg/L以下	---	---	---	---	0.001未満	---									
塩化物イオン	mg/L	200mg/L以下	3.3	3.1	3.3	3.5	3.5	3.4									
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300mg/L以下	---	61	---	---	58	---									
蒸発残留物	mg/L	500mg/L以下	---	120	---	---	110	---									
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2mg/L以下	---	---	---	---	0.02未満	---									
ジェオスミン	mg/L	0.00001mg/L以下	---	---	---	---	0.000001未満	---									
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001mg/L以下	---	---	---	---	0.000001未満	---									
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02mg/L以下	---	---	---	---	0.002未満	---									
フェノール類	mg/L	0.005mg/L以下	---	---	---	---	0.0005未満	---									
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3mg/L以下	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満									
pH値	-	5.8以上8.6以下	7.3	7.2	7.3	7.3	7.3	7.4									
味	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし									
臭気	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし									
色度	度	5度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満									
濁度	度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満									
上記項目についての水質基準適合判定			適合	適合	適合	適合	適合	適合									

施設名：焼津市上水（吉永森林公園） 採水場所：焼津市吉永 吉永森林公園

項目	単位	基準値	2025/04/02	2025/05/07	2025/06/04	2025/07/02	2025/08/06	2025/09/03									
			25-SS-00026	25-SS-00421	25-SS-00924	25-SS-01455	25-SS-02024	25-SS-02609									
			SS	SS	SS	SS	SS	SS									
			上水道	上水道	上水道	上水道	上水道	上水道									
水温	℃	-	15.0	18.5	21.5	26.8	28.5	27.0								2025/08/06	
気温	℃	-	18.0	22.2	24.9	28.3	37.2	34.3								2025/08/06	
残留塩素濃度	mg/L	-	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2									
一般細菌	CFU/mL	100CFU/mL以下	0	0	0	0	0	0									
大腸菌	-	検出されないこと	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない									
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003mg/L以下	---	---	---	---	0.00015未満	---									
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005mg/L以下	---	---	---	---	0.00005未満	---									
セレン及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	---	---	---	---	0.0005未満	---									
鉛及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	---	---	---	---	0.0005未満	---									
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	---	---	---	---	0.0005未満	---									
六価クロム化合物	mg/L	0.02mg/L以下	---	---	---	---	0.002未満	---									
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04mg/L以下	---	---	---	---	0.004未満	---									
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01mg/L以下	---	0.001未満	---	---	0.001未満	---									
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10mg/L以下	---	---	---	---	0.4	---								2025/08/06	
フッ素及びその化合物	mg/L	0.8mg/L以下	---	---	---	---	0.05未満	---									
ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下	---	---	---	---	0.03	---								2025/08/06	
四塩化炭素	mg/L	0.002mg/L以下	---	---	---	---	0.0002未満	---									
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05mg/L以下	---	---	---	---	0.003未満	---									
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04mg/L以下	---	---	---	---	0.0004未満	---									
ジクロロメタン	mg/L	0.02mg/L以下	---	---	---	---	0.0002未満	---									
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01mg/L以下	---	---	---	---	0.0002未満	---									
トリクロロエチレン	mg/L	0.01mg/L以下	---	---	---	---	0.0002未満	---									
ベンゼン	mg/L	0.01mg/L以下	---	---	---	---	0.0002未満	---									
塩素酸	mg/L	0.6mg/L以下	---	0.06未満	---	---	0.06未満	---									
クロロ酢酸	mg/L	0.02mg/L以下	---	0.002未満	---	---	0.002未満	---									
クロロホルム	mg/L	0.06mg/L以下	---	0.0002未満	---	---	0.0002未満	---									
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03mg/L以下	---	0.002未満	---	---	0.002未満	---									
ジブromoklorometan	mg/L	0.1mg/L以下	---	0.0002未満	---	---	0.0002未満	---									
臭素酸	mg/L	0.01mg/L以下	---	0.001未満	---	---	0.001未満	---									
総トリハロメタン	mg/L	0.1mg/L以下	---	0.01未満	---	---	0.01未満	---									
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03mg/L以下	---	0.002未満	---	---	0.002未満	---									
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03mg/L以下	---	0.0002未満	---	---	0.0002未満	---									
ブロモホルム	mg/L	0.09mg/L以下	---	0.0002未満	---	---	0.0002未満	---									
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08mg/L以下	---	0.004未満	---	---	0.004未満	---									
亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下	---	---	---	---	0.003	---								2025/08/06	
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2mg/L以下	---	---	---	---	0.005未満	---									
鉄及びその化合物	mg/L	0.3mg/L以下	---	---	---	---	0.02未満	---									
銅及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下	---	---	---	---	0.007	---								2025/08/06	
ナトリウム及びその化合物	mg/L	200mg/L以下	---	---	---	---	7.2	---								2025/08/06	
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05mg/L以下	---	---	---	---	0.001未満	---									
塩化物イオン	mg/L	200mg/L以下	3.2	3.0	3.0	3.0	2.9	2.8								2025/04/02	
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300mg/L以下	---	63	---	---	59	---								2025/05/07	
蒸発残留物	mg/L	500mg/L以下	---	120	---	---	110	---								2025/05/07	
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2mg/L以下	---	---	---	---	0.02未満	---									
ジェオスミン	mg/L	0.00001mg/L以下	---	---	---	---	0.000001未満	---									
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001mg/L以下	---	---	---	---	0.000001未満	---									
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02mg/L以下	---	---	---	---	0.002未満	---									
フェノール類	mg/L	0.005mg/L以下	---	---	---	---	0.0005未満	---									
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3mg/L以下	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満									
pH値	-	5.8以上8.6以下	7.5	7.5	7.5	7.6	7.5	7.6								2025/07/02	
味	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし									
臭気	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし									
色度	度	5度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満									
濁度	度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満									
上記項目についての水質基準適合判定			適合	適合	適合	適合	適合	適合									