

施設名：焼津市上水道（祢宜島2号水源）
採水場所：祢宜島2号水源 焼津市東祢宜島27-15

項目	単位	目標値	2025/08/07	測定回数
			25-SS-02129	
			SS	
			上水道	
水温	℃	－	18.0	1
気温	℃	－	35.2	1
農薬類	－	－	0.01未満	1
2,4-D(2,4-PA)	mg/L	0.02	0.0002未満	1
アシュラム	mg/L	0.9	0.002未満	1
アセフェート	mg/L	0.006	0.0008未満	1
アミトラズ	mg/L	0.006	0.0003未満	1
イソキサチオン	mg/L	0.005	0.00005未満	1
イミノクタジン	mg/L	0.006	0.00005未満	1
エトフェンプロックス	mg/L	0.08	0.0008未満	1
オキシ銅(有機銅)	mg/L	0.03	0.0003未満	1
カズサホス	mg/L	0.0006	0.000006未満	1
カルタップ	mg/L	0.08	0.0005未満	1
カルバリル(NAC)	mg/L	0.02	0.0002未満	1
キノクラミン(ACN)	mg/L	0.005	0.00003未満	1
キャプタン	mg/L	0.3	0.003未満	1
グリホサート	mg/L	2	0.0002未満	1
グルホシネート	mg/L	0.02	0.0002未満	1
クロロタロニル(TPN)	mg/L	0.05	0.0005未満	1
ジウロン(DCMU)	mg/L	0.02	0.0002未満	1
ジクロベニル(DBN)	mg/L	0.03	0.0001未満	1
ジクワット	mg/L	0.01	0.00005未満	1
シハロホップブチル	mg/L	0.006	0.00006未満	1
シマジン(CAT)	mg/L	0.003	0.00003未満	1
ジメタメリン	mg/L	0.02	0.0002未満	1
ダイアジノン	mg/L	0.003	0.00003未満	1
ダイムロン	mg/L	0.8	0.008未満	1
チアジニル	mg/L	0.1	0.001未満	1
チオファネートメチル	mg/L	0.3	0.003未満	1
トリシクラゾール	mg/L	0.1	0.0008未満	1
トリフルラリン	mg/L	0.06	0.0006未満	1
パラコート	mg/L	0.01	0.00005未満	1
ピラクロニル	mg/L	0.01	0.0001未満	1
ピラゾリネート(ピラゾレート)	mg/L	0.02	0.0001未満	1
フェニトロチオン(MEP)	mg/L	0.01	0.00003未満	1
フェリムゾン	mg/L	0.05	0.0005未満	1
フサライド	mg/L	0.1	0.001未満	1
ブタクロール	mg/L	0.03	0.0002未満	1
ブタミホス	mg/L	0.02	0.0002未満	1
ブプロフェジン	mg/L	0.02	0.0002未満	1
フルアジナム	mg/L	0.03	0.0003未満	1
プレチラクロール	mg/L	0.05	0.0005未満	1
プロベナゾール	mg/L	0.03	0.0003未満	1
ベノミル	mg/L	0.02	0.0002未満	1
ベンゾビシクロン	mg/L	0.09	0.0003未満	1
ベンタゾン	mg/L	0.2	0.002未満	1
ホスチアゼート	mg/L	0.005	0.00004未満	1
マラチオン(マラソン)	mg/L	0.7	0.0005未満	1
メコプロップ(MCPP)	mg/L	0.05	0.00005未満	1
メソミル	mg/L	0.03	0.0003未満	1
メタラキシル	mg/L	0.2	0.0006未満	1
メチダチオン(DMTP)	mg/L	0.004	0.00004未満	1
上記項目についての水質基準適合判定			---	---

施設名：焼津市上水道（中新田 2 号水源）
 採水場所：中新田 2 号水源 焼津市中新田 6 5 2 - 2

項目	単位	目標値	2025/08/07	測定回数
			25-SS-02156	
			SS	
			上水道	
水温	℃	－	18.5	1
気温	℃	－	33.0	1
農薬類	－	－	0.01未満	1
2,4-D(2,4-PA)	mg/L	0.02	0.0002未満	1
アシュラム	mg/L	0.9	0.002未満	1
アセフェート	mg/L	0.006	0.0008未満	1
アミラズ	mg/L	0.006	0.0003未満	1
イソキサチオン	mg/L	0.005	0.00005未満	1
イミノクタジン	mg/L	0.006	0.00005未満	1
エトフェンブロックス	mg/L	0.08	0.0008未満	1
オキシ銅(有機銅)	mg/L	0.03	0.0003未満	1
カズサホス	mg/L	0.0006	0.000006未満	1
カルタップ	mg/L	0.08	0.0005未満	1
カルバリル(NAC)	mg/L	0.02	0.0002未満	1
キノクラミン(ACN)	mg/L	0.005	0.00003未満	1
キャプタン	mg/L	0.3	0.003未満	1
グリホサート	mg/L	2	0.0002未満	1
グルホシネート	mg/L	0.02	0.0002未満	1
クロロタロニル(TPN)	mg/L	0.05	0.0005未満	1
ジウロン(DCMU)	mg/L	0.02	0.0002未満	1
ジクロベニル(DBN)	mg/L	0.03	0.0001未満	1
ジクワット	mg/L	0.01	0.00005未満	1
シハロホップチル	mg/L	0.006	0.00006未満	1
シマジン(CAT)	mg/L	0.003	0.00003未満	1
ジメタメトリン	mg/L	0.02	0.0002未満	1
ダイアジノン	mg/L	0.003	0.00003未満	1
ダイムロン	mg/L	0.8	0.008未満	1
チアジニル	mg/L	0.1	0.001未満	1
チオファネートメチル	mg/L	0.3	0.003未満	1
トリシクラゾール	mg/L	0.1	0.0008未満	1
トリフルラリン	mg/L	0.06	0.0006未満	1
パラコート	mg/L	0.01	0.00005未満	1
ピラクロニル	mg/L	0.01	0.0001未満	1
ピラゾリネート(ピラゾレート)	mg/L	0.02	0.0001未満	1
フェニトロチオン(MEP)	mg/L	0.01	0.00003未満	1
フェリムゾン	mg/L	0.05	0.0005未満	1
フサライド	mg/L	0.1	0.001未満	1
ブタクロール	mg/L	0.03	0.0002未満	1
ブタミホス	mg/L	0.02	0.0002未満	1
ブプロフェジン	mg/L	0.02	0.0002未満	1
フルアジナム	mg/L	0.03	0.0003未満	1
プレチラクロール	mg/L	0.05	0.0005未満	1
プロベナゾール	mg/L	0.03	0.0003未満	1
ベノミル	mg/L	0.02	0.0002未満	1
ベンゾビシクロン	mg/L	0.09	0.0003未満	1
ベンタゾン	mg/L	0.2	0.002未満	1
ホスチアゼート	mg/L	0.005	0.00004未満	1
マラチオン(マラソン)	mg/L	0.7	0.0005未満	1
メコプロップ(MCPP)	mg/L	0.05	0.00005未満	1
メソミル	mg/L	0.03	0.0003未満	1
メタラキシル	mg/L	0.2	0.0006未満	1
メチダチオン(DMTP)	mg/L	0.004	0.00004未満	1
上記項目についての水質基準適合判定			---	---

施設名：焼津市上水道（上泉配水場着水井）
採水場所：上泉５号 焼津市上泉７９５－１

項目	単位	目標値	2025/08/07	測定回数
			25-SS-02094	
			SS	
			上水道	
水温	℃	－	20.5	1
気温	℃	－	32.6	1
農薬類	－	－	0.01未満	1
2,4-D(2,4-PA)	mg/L	0.02	0.0002未満	1
アシュラム	mg/L	0.9	0.002未満	1
アセフェート	mg/L	0.006	0.0008未満	1
アミトラズ	mg/L	0.006	0.0003未満	1
イソキサチオン	mg/L	0.005	0.00005未満	1
イミノクタジン	mg/L	0.006	0.00005未満	1
エトフェンプロックス	mg/L	0.08	0.0008未満	1
オキシ銅(有機銅)	mg/L	0.03	0.0003未満	1
カズサホス	mg/L	0.0006	0.000006未満	1
カルタップ	mg/L	0.08	0.0005未満	1
カルバリル(NAC)	mg/L	0.02	0.0002未満	1
キノクラミン(ACN)	mg/L	0.005	0.00003未満	1
キャプタン	mg/L	0.3	0.003未満	1
グリホサート	mg/L	2	0.0002未満	1
グルホシネート	mg/L	0.02	0.0002未満	1
クロロタロニル(TPN)	mg/L	0.05	0.0005未満	1
ジウロン(DCMU)	mg/L	0.02	0.0002未満	1
ジクロベニル(DBN)	mg/L	0.03	0.0001未満	1
ジクワット	mg/L	0.01	0.00005未満	1
シハロホップブチル	mg/L	0.006	0.00006未満	1
シマジン(CAT)	mg/L	0.003	0.00003未満	1
ジメタメトリン	mg/L	0.02	0.0002未満	1
ダイアジノン	mg/L	0.003	0.00003未満	1
ダイムロン	mg/L	0.8	0.008未満	1
チアジニル	mg/L	0.1	0.001未満	1
チオファネートメチル	mg/L	0.3	0.003未満	1
トリシクラゾール	mg/L	0.1	0.0008未満	1
トリフルラリン	mg/L	0.06	0.0006未満	1
パラコート	mg/L	0.01	0.00005未満	1
ピラクロニル	mg/L	0.01	0.0001未満	1
ピラゾリネート(ピラゾレート)	mg/L	0.02	0.0001未満	1
フェニトロチオン(MEP)	mg/L	0.01	0.00003未満	1
フェリムゾン	mg/L	0.05	0.0005未満	1
フサライド	mg/L	0.1	0.001未満	1
ブタクロール	mg/L	0.03	0.0002未満	1
ブタミホス	mg/L	0.02	0.0002未満	1
ブプロフェジン	mg/L	0.02	0.0002未満	1
フルアジナム	mg/L	0.03	0.0003未満	1
ブレチラクロール	mg/L	0.05	0.0005未満	1
プロベナゾール	mg/L	0.03	0.0003未満	1
ベノミル	mg/L	0.02	0.0002未満	1
ベンゾビシクロン	mg/L	0.09	0.0003未満	1
ベンタゾン	mg/L	0.2	0.002未満	1
ホスチアゼート	mg/L	0.005	0.00004未満	1
マラチオン(マラソン)	mg/L	0.7	0.0005未満	1
メコプロップ(MCPP)	mg/L	0.05	0.00005未満	1
メソミル	mg/L	0.03	0.0003未満	1
メタラキシル	mg/L	0.2	0.0006未満	1
メチダチオン(DMTP)	mg/L	0.004	0.00004未満	1
上記項目についての水質基準適合判定			---	---

施設名：焼津市上水道（六軒屋配水場着水井）
採水場所：六軒屋 焼津市利右衛門 2 5 9 6 - 1

項目	単位	目標値	2025/08/07	測定回数
			25-SS-02104	
			SS	
			上水道	
水温	℃	－	19.0	1
気温	℃	－	32.6	1
農薬類	－	－	0.01未満	1
2,4-D(2,4-PA)	mg/L	0.02	0.0002未満	1
アシュラム	mg/L	0.9	0.002未満	1
アセフェート	mg/L	0.006	0.0008未満	1
アミラズ	mg/L	0.006	0.0003未満	1
イソキサチオン	mg/L	0.005	0.00005未満	1
イミノクタジン	mg/L	0.006	0.00005未満	1
エトフェンブロックス	mg/L	0.08	0.0008未満	1
オキシ銅(有機銅)	mg/L	0.03	0.0003未満	1
カズサホス	mg/L	0.0006	0.000006未満	1
カルタップ	mg/L	0.08	0.0005未満	1
カルバリル(NAC)	mg/L	0.02	0.0002未満	1
キノクラミン(ACN)	mg/L	0.005	0.00003未満	1
キャブタン	mg/L	0.3	0.003未満	1
グリホサート	mg/L	2	0.0002未満	1
グルホシネート	mg/L	0.02	0.0002未満	1
クロロタロニル(TPN)	mg/L	0.05	0.0005未満	1
ジウロン(DCMU)	mg/L	0.02	0.0002未満	1
ジクロベニル(DBN)	mg/L	0.03	0.0001未満	1
ジクワット	mg/L	0.01	0.00005未満	1
シハロホップブチル	mg/L	0.006	0.00006未満	1
シマジン(CAT)	mg/L	0.003	0.00003未満	1
ジメタメトリン	mg/L	0.02	0.0002未満	1
ダイアジノン	mg/L	0.003	0.00003未満	1
ダイムロン	mg/L	0.8	0.008未満	1
チアジニル	mg/L	0.1	0.001未満	1
チオファネートメチル	mg/L	0.3	0.003未満	1
トリシクラゾール	mg/L	0.1	0.0008未満	1
トリフルラリン	mg/L	0.06	0.0006未満	1
パラコート	mg/L	0.01	0.00005未満	1
ピラクロニル	mg/L	0.01	0.0001未満	1
ピラゾリネート(ピラゾレート)	mg/L	0.02	0.0001未満	1
フェニトロチオン(MEP)	mg/L	0.01	0.00003未満	1
フェリムゾン	mg/L	0.05	0.0005未満	1
フサライド	mg/L	0.1	0.001未満	1
ブタクロール	mg/L	0.03	0.0002未満	1
ブタミホス	mg/L	0.02	0.0002未満	1
ブプロフェジン	mg/L	0.02	0.0002未満	1
フルアジナム	mg/L	0.03	0.0003未満	1
ブレチラクロール	mg/L	0.05	0.0005未満	1
プロベナゾール	mg/L	0.03	0.0003未満	1
ベノミル	mg/L	0.02	0.0002未満	1
ベンゾビスクロン	mg/L	0.09	0.0003未満	1
ペンタゾン	mg/L	0.2	0.002未満	1
ホスチアゼート	mg/L	0.005	0.00004未満	1
マラチオン(マラソン)	mg/L	0.7	0.0005未満	1
メコプロップ(MCPP)	mg/L	0.05	0.00005未満	1
メソミル	mg/L	0.03	0.0003未満	1
メタラキシル	mg/L	0.2	0.0006未満	1
メチダチオン(DMTP)	mg/L	0.004	0.00004未満	1
上記項目についての水質基準適合判定			---	---