

令和8年度 焼津市

4 t 衛生車（バキューム車） 2 台購入

【債務負担行為】

仕 様 書

焼 津 市

## 【19号車】

## 1 概要

- |                               |  |
|-------------------------------|--|
| 1) シャーシ                       | 汚水タンク許容量を積載可能なシャーシ<br>(全長5,400mm 車幅2,100mm 全高2,400mm 程度)                             |
| 2) エンジン                       | 汚水タンク許容量を積載可能なディーゼルエンジン<br>(ディーゼルエンジン150PS以上)  |
| 3) 乗車定員                       | 3人   |
| 4) ステアリング他                    | パワーステアリング パワーウインド  |
| 5) ミッション                      | マニュアル 5速以上   |
| 6) ブレーキ                       | 坂道発進補助装置 (駐車補助装置)  |
| 7) タイヤ・ホイール                   | アルミホイール及びチューブレスラジアルタイヤ   |
| 8) リヤフェンダー                    | 角型 (防錆加工) 塗装仕様 (車体同色)  |
| 9) 排気ガス                       | 現行の排気ガス規制に適合していること   |
| 10) 汚水タンク                     | エンジン・シャーシに対して最大積載容量のタンク<br>(10 $\frac{1}{2}$ 目盛りゲージ付き)<br>底面部 (汚水溜りを含む) はステンレス製とすること |
| 11) 吸入コック                     | Φ65mm 1個   |
| 12) 排出コック                     | Φ65mm 1個 (黄色に塗装)   |
| 13) 埋め込みバンパ                   |  |
| 14) 後部けん引フック                  | 車体に装備されていない場合は、架装装備品として取り付けること   |
| 15) テールランプ保護棒                 |  |
| 16) エンジンオイル交換用ワンタッチアタッチメント取付け |  |
| 17) テールランプの並び                 | 内側にウィンカーランプ  |

## 2 付属装備品

- 1) 標準工具セット、愛車セット (洗車ブラシ2本、クリンワックス1個)、純正フロアマット (2セット分)、純正エアコン、純正AM・FMラジオ、三角停止表示板 (昼夜間兼用型)、左折・バック音声案内付アラーム、サイドバイザー左右、ミラーヒーター付左サイドミラー電動格納式 (アンダーミラー付)、座席シートベルト (運転席と助手席：3点式、中席2点式)、グローブボックス、背もたれ可倒式座席シート (3席分)、助手席側ヘッドトレイ、ビニールシートカバー (3席分)、サンバイザー (助手席含む)、ペン型LEDライト (1個)、車内用マグネットプレート2枚、排出ホース用S字フック・プレート 各2個、バケットソープ (ボディ用・タイヤ用各1個)、標準脱臭装置用脱臭液18L、ミラクルチェンジャー (50mL) 12本

## 2) 付属ホース

・黒	Φ65mm/5.5m	4本
・黒	Φ65mm/5.0m	1本
・シルバー	Φ65mm/20.0m	1本
・シルバー	Φ48mm/20.0m	2本
・シルバー	Φ48mm/30.0m	2本

(上記のホースはオス、メス金具付き)

## 3) 付属部品

・Φ65mmからΦ48mmへの媒介金具	2個
・ウォーターポンププライヤー	1個
・接手エルボ	2個

## 4) デイライトLEDランプ

- ・装着数：車検対応品2個（24V用）
  - ・ランプ外観形状：横長タイプ（横幅10～12cm程度のもの）
  - ・点灯方式：エンジンキーACC位置で連動点灯、OFF位置で消灯
  - ・取付位置：車検対応位置（中間検査時に協議）
  - ・取付方法：ビスまたはボルト締めによる固定加工
- ※標準装備にてポジションランプが点灯する場合は不要

## 5) バックモニター（ドライブレコーダー付き）

- ・作動方式：バックギア連動式
- ・室内モニター：ルームミラータイプ（カラー）
- ・電源：ヒューズボックス（配線は可能な限り見えないように配線する）

(詳細は中間検査時に協議)

## 3 架装装備品

車両のキャビン後方及びその両サイドの空スペースに設置するもの

- 1) 粉末消火器ABC 1本
- 2) ステンレス製パンチングボックス（後部両サイド各1個）※研磨仕上げなし
  - ・・・設置箇所、形状、大きさについては中間検査時に協議
- 3) メーンマンホール清掃用ステップ・・・設置箇所、段数については中間検査時に協議
- 4) バケツ受け具（丸型） 1個・・・設置箇所については中間検査時に協議
- 5) 水道ホース掛け用フック・水道ホース・ホースバンド
  - ・水道ホース掛け用フック 取付位置及び取付箇所は中間検査時に協議
  - ・水道ホース 50m×1本（内径15mm程度 長さ確認が出来るように荷札等で表記）
  - ・水道ホースバンド 小 10個 大 10個

※上記3点については焼津市小屋敷環境管理センターにて現行の物を参考としてください。
- 6) 手摺 ボディ両サイドとし、中間検査時に協議
- 7) カラーコーン取り付け台（カラーコーン2個収納型）1ヶ所
- 8) カラーコーン（ウエイト付き） 赤色 4個

- 9) 金バケツ 4個(焼津市小屋敷環境管理センターにて現行の物を参考としてください。)
- 10) 伸縮型カラーコーン(大) 赤色 4個
- 11) ホース格納パイプ 3本(運転席側2本、助手席側1本、取付位置等は中間検査時に協議)  
パイプ内径Φ65mmホース用 長さ:3.25m  
要塗装  
先端:蓋付  
後部:止め丸棒(丸棒Φ8mm・穴12mm 脱落防止用チェーン付)
- 12) 格納ホース Φ48mmホース 3本 長さ:3.15m  
オス、メス金具及びΦ65mm×Φ48mm媒介金具付き  
Φ65mmホース 2本 長さ:3.15m  
オス、メス金具付き(色・シルバー、緑)  
(焼津市小屋敷環境管理センターにて現行の物を参考としてください。)  
※長さは格納パイプに収納できるサイズ 中間検査時に協議
- 13) ホースリール (株)モリタエコノス社製自動巻取り式  
(リールカバー SUS304 バフ仕上げ無し)(要塗装)
- 14) 吸入・排出レバー ゴム製カバー付
- 15) ストレーナー受け台 左サイド及び後方に取り付け(ストレーナー付)  
※取付位置は中間検査時に協議
- 16) スペアタイヤキャリア 不要 スペアタイヤのみ 1本
- 17) 攪拌棒掛け及び引掛棒掛け 各1箇所(取付場所、段数は中間検査時に協議)
- 18) 攪拌棒 1本(形状・長さは中間検査時に協議)
- 19) 引掛棒 3本(8mm・ステンレス製)
- 20) 槽内清掃用ヘラ:1本 ※焼津市小屋敷環境管理センターにて現行の物を参考としてください。
- 21) 吸入ホースガイドローラー(2段式)
- 22) 車輪止め受け W型 1個(車輪止め ハイプラ製2個)
- 23) グレーチング用手鉤 2本(長さは中間検査時に協議)  
※焼津市小屋敷環境管理センターにて現行の物を参考としてください。
- 24) ハンマー 1本、クロスレンチ 1個(内容は中間検査時に協議)、マグネットドライバー  
(プラス・マイナス) 1セット  
※焼津市小屋敷環境管理センターにて現行の物を参考としてください。
- 25) 水道BOX破損防止鉄板 3枚(大きさ厚み等については中間検査時に協議)
- 26) 運転手席及び助手席側小物入れ、後部物入れ(大きさ、設置場所は中間検査時に協議)
- 27) 予備マンホールハッチ式(Φ250mm)
- 28) 排出コックブザー付開閉ランプ 1箇所
- 29) 手鉤 3本

## 4 計量装置

- 1) (株)モリタエコノス社製 衛生車ロードセル方式計量装置 (セットⅡ) 1式  
ロードセル 4点式  
傾斜計 2点式

## 5 脱臭装置

標準脱臭器 (DSB) 1基

※脱臭液は投入せず、別途付属品として納品してください。

## 6 塗装色

- ・キャビン及びタンク等の架装したものを関西ペイント60番程度のものにて塗装 (色はクリアホワイト)

## 7 文字

- ・「焼津市」(ボディ両サイド) 17×17 cm (以内)
- ・市章 (キャビン両サイド) 21×21 cm (以内)
- ・車番 (両ドア下端) No.19 9×21 cm (以内)
- ・購入年月枠入りで表示 (例) 

9-12
------

 12×21 cm (以内)

※文字の色はすべてファストレッドで表示

※購入年月の月は、納車の月とします。

※文字等の位置については中間検査時に協議

## 8 下取車両

バキューム車架装 (株)モリタエコノス社

車番 静岡 800す4026・・・19号車

登録 平成26年10月15日(4t)

車検満了日 令和8年10月17日

走行距離 194,790km (令和8年3月31日現在)

### [下取車要件]

- ・下取り車の運搬、または運航時に発生した事故の処理は全て業者負担とします。
- ・下取り車に表示されている「焼津市」・市章・車番・購入年月日は、納車日から20日以内に消去してください。
- ・車検有効期限がある場合、自賠責保険証は返却してください。
- ・車検登録証は速やかに抹消し、抹消登録証明書の写真写しを必ず提出してください。
- ・廃車車両の重量税還付金がある場合は、還付請求手続きを行ってください。

- ・下取車が一時抹消登録の場合は、自動車リサイクル料を返金してください。但し、解体マニフェスト（写し）を提出した場合は除きます。（上記手続き諸費用は業者負担です。）
- ・下取り車は下見が可能です。時期については下記担当へお問い合わせください。

焼津市上下水道部下水道課小屋敷環境管理センター

焼津市小屋敷573番地 小屋敷環境管理センター

電話番号：054-628-7408

ファックス番号：054-626-1762

E-mail koyashiki@city.yaizu.lg.jp

## 9 納車期限

令和 9 年 12 月 24 日（金）

## 10 納車場所

焼津市小屋敷環境管理センター（焼津市小屋敷573番地）

## 11 検査

- ア 履行中、工程の確認、指示又は検査のため中間検査を行う。  
市職員が工場に出向する場合は、正当な理由がなく拒むことができない。
- イ 市は、完成後10日以内に完成検査を行う。

## 12 その他

- ・入札時において、入札価格には登録諸経費及び自動車リサイクル料を含めてください。
- ・自賠責保険料（25ヶ月）及び重量税は、入札価格にかかわらず別途支払いします。
- ・消費税及び地方消費税は落札価格の課税分に10%を乗じて得た額（1円未満切捨て）とし、落札価格に加算した額が契約金額となります。落札者は入札価格内訳書の提出をしてください。

## 特記事項

- 1) 落札後、仕様の詳細については必要に応じて協議するものとします。
- 2) 落札後、現メーカー設計、施工図より著しく変更がある場合は、焼津市小屋敷環境管理センターにその旨を連絡し、協議のうえ変更することとします。  
なお、変更に伴う金額は、落札金額を上回らないものとします。
- 3) 保証  
特殊車両につき、すべてにおいて納車から3年間は機能、性能、施工等について保証期間を設定してください。（消耗品は除く）  
保証期間中におけるメーカー側からの改良、改善においては、メーカー保証を前提としてください。

## 【20号車】

## 1 概要

- |                               |  |
|-------------------------------|--|
| 1) シャーシ                       | 汚水タンク許容量を積載可能なシャーシ<br>(全長5,400mm 車幅2,100mm 全高2,400mm 程度)                             |
| 2) エンジン                       | 汚水タンク許容量を積載可能なディーゼルエンジン<br>(ディーゼルエンジン150PS以上)  |
| 3) 乗車定員                       | 3人   |
| 4) ステアリング他                    | パワーステアリング パワーウインド  |
| 5) ミッション                      | マニュアル 5速以上   |
| 6) ブレーキ                       | 坂道発進補助装置 (駐車補助装置)  |
| 7) タイヤ・ホイール                   | アルミホイール及びチューブレスラジアルタイヤ   |
| 8) リヤフェンダー                    | 角型 (防錆加工) 塗装仕様 (車体同色)  |
| 9) 排気ガス                       | 現行の排気ガス規制に適合していること   |
| 10) 汚水タンク                     | エンジン・シャーシに対して最大積載容量のタンク<br>(10 $\frac{1}{2}$ 目盛りゲージ付き)<br>底面部 (汚水溜りを含む) はステンレス製とすること |
| 11) 吸入コック                     | Φ65mm 1個   |
| 12) 排出コック                     | Φ65mm 1個 (黄色に塗装)   |
| 13) 埋め込みバンパ                   |  |
| 14) 後部けん引フック                  | 車体に装備されていない場合は、架装装備品として取り付けること   |
| 15) テールランプ保護棒                 |  |
| 16) エンジンオイル交換用ワンタッチアタッチメント取付け |  |
| 17) テールランプの並び                 | 内側にウィンカーランプ  |

## 2 付属装備品

- 1) 標準工具セット、愛車セット (洗車ブラシ2本、クリンワックス1個)、純正フロアマット (2セット分)、純正エアコン、純正AM・FMラジオ、三角停止表示板 (昼夜間兼用型)、左折・バック音声案内付アラーム、サイドバイザー左右、ミラーヒーター付左サイドミラー電動格納式 (アンダーミラー付)、座席シートベルト (運転席と助手席: 3点式、中席2点式)、グローブボックス、背もたれ可倒式座席シート (3席分)、助手席側ヘッドトレイ、ビニールシートカバー (3席分)、サンバイザー (助手席含む)、ペン型LEDライト (1個)、車内用マグネットプレート2枚、排出ホース用S字フック・プレート 各2個、バケットソープ (ボディ用・タイヤ用各1個)、標準脱臭装置用脱臭液18L、ミラクルチェンジャー (50mL) 12本

## 2) 付属ホース

・黒	Φ65mm/5.5m	4本
・黒	Φ65mm/5.0m	1本
・シルバー	Φ65mm/20.0m	1本
・シルバー	Φ48mm/20.0m	2本
・シルバー	Φ48mm/30.0m	2本

(上記のホースはオス、メス金具付き)

## 3) 付属部品

・Φ65mmからΦ48mmへの媒介金具	2個
・ウォーターポンププライヤー	1個
・接手エルボ	2個

## 4) デイライトLEDランプ

- ・装着数：車検対応品2個（24V用）
  - ・ランプ外観形状：横長タイプ（横幅10～12cm程度のもの）
  - ・点灯方式：エンジンキーACC位置で連動点灯、OFF位置で消灯
  - ・取付位置：車検対応位置（中間検査時に協議）
  - ・取付方法：ビスまたはボルト締めによる固定加工
- ※標準装備にてポジションランプが点灯する場合は不要

## 5) バックモニター（ドライブレコーダー付き）

- ・作動方式：バックギア連動式
- ・室内モニター：ルームミラータイプ（カラー）
- ・電源：ヒューズボックス（配線は可能な限り見えないように配線する）

(詳細は中間検査時に協議)

## 3 架装装備品

車両のキャビン後方及びその両サイドの空スペースに設置するもの

- 1) 粉末消火器ABC 1本
- 2) ステンレス製パンチングボックス（後部両サイド各1個）※研磨仕上げなし
  - ・・・設置箇所、形状、大きさについては中間検査時に協議
- 3) メーンマンホール清掃用ステップ・・・設置箇所、段数については中間検査時に協議
- 4) バケツ受け具（丸型）1個・・・設置箇所については中間検査時に協議
- 5) 水道ホース掛け用フック・水道ホース・ホースバンド
  - ・水道ホース掛け用フック 取付位置及び取付箇所は中間検査時に協議
  - ・水道ホース 50m×1本（内径15mm程度 長さ確認が出来るように荷札等で表記）
  - ・水道ホースバンド 小 10個 大 10個

※上記3点については焼津市小屋敷環境管理センターにて現行の物を参考としてください。
- 6) 手摺 ボディ両サイドとし、中間検査時に協議
- 7) カラーコーン取り付け台（カラーコーン2個収納型）1ヶ所
- 8) カラーコーン（ウエイト付き）赤色 4個

- 9) 金バケツ 4個(焼津市小屋敷環境管理センターにて現行の物を参考としてください。)
- 10) 伸縮型カラーコーン(大) 赤色 4個
- 11) ホース格納パイプ 3本(運転席側2本、助手席側1本、取付位置等は中間検査時に協議)  
パイプ内径Φ65mmホース用 長さ:3.25m  
要塗装  
先端:蓋付  
後部:止め丸棒(丸棒Φ8mm・穴12mm 脱落防止用チェーン付)
- 12) 格納ホース Φ48mmホース 3本 長さ:3.15m  
オス、メス金具及びΦ65mm×Φ48mm媒介金具付き  
Φ65mmホース 2本 長さ:3.15m  
オス、メス金具付き(色・シルバー、緑)  
(焼津市小屋敷環境管理センターにて現行の物を参考としてください。)  
※長さは格納パイプに収納できるサイズ 中間検査時に協議
- 13) ホースリール (株)モリタエコノス社製自動巻取り式  
(リールカバー SUS304 バフ仕上げ無し)(要塗装)
- 14) 吸入・排出レバー ゴム製カバー付
- 15) ストレーナー受け台 左サイド及び後方に取り付け(ストレーナー付)  
※取付位置は中間検査時に協議
- 16) スペアタイヤキャリア 不要 スペアタイヤのみ 1本
- 17) 攪拌棒掛け及び引掛棒掛け 各1箇所(取付場所、段数は中間検査時に協議)
- 18) 攪拌棒 1本(形状・長さは中間検査時に協議)
- 19) 引掛棒 3本(8mm・ステンレス製)
- 20) 槽内清掃用ヘラ:1本 ※焼津市小屋敷環境管理センターにて現行の物を参考としてください。
- 21) 吸入ホースガイドローラー(2段式)
- 22) 車輪止め受け W型 1個(車輪止め ハイブラ製2個)
- 23) グレーチング用手鉤 2本(長さは中間検査時に協議)  
※焼津市小屋敷環境管理センターにて現行の物を参考としてください。
- 24) ハンマー 1本、クロスレンチ 1個(内容は中間検査時に協議)、マグネットドライバー  
(プラス・マイナス) 1セット  
※焼津市小屋敷環境管理センターにて現行の物を参考としてください。
- 25) 水道BOX破損防止鉄板 3枚(大きさ厚み等については中間検査時に協議)
- 26) 運転手席及び助手席側小物入れ、後部物入れ(大きさ、設置場所は中間検査時に協議)
- 27) 予備マンホールハッチ式(Φ250mm)
- 28) 排出コックブザー付開閉ランプ 1箇所
- 29) 手鉤 3本

## 4 計量装置

- 1) (株)モリタエコノス社製 衛生車ロードセル方式計量装置 (セットⅡ) 1式  
ロードセル 4点式  
傾斜計 2点式

## 5 脱臭装置

標準脱臭器 (DSB) 1基

※脱臭液は投入せず、別途付属品として納品してください。

## 6 塗装色

- ・キャビン及びタンク等の架装したものを関西ペイント60番程度のものにて塗装 (色はクリアホワイト)

## 7 文字

- ・「焼津市」(ボディ両サイド) 17×17 cm (以内)
- ・市章 (キャビン両サイド) 21×21 cm (以内)
- ・車番 (両ドア下端) No.20 9×21 cm (以内)
- ・購入年月枠入りで表示 (例) 

9-12
------

 12×21 cm (以内)

※文字の色はすべてファストレッドで表示

※購入年月の月は、納車の月とします。

※文字等の位置については中間検査時に協議

## 8 下取車両

バキューム車架装 (株)モリタエコノス社

車番 静岡 800す3127・・・20号車

登録 平成25年1月28日(4t)

車検満了日 令和9年1月27日

走行距離 194,604km (令和8年3月31日現在)

### [下取車要件]

- ・下取り車の運搬、または運航時に発生した事故の処理は全て業者負担とします。
- ・下取り車に表示されている「焼津市」・市章・車番・購入年月日は、納車日から20日以内に消去してください。
- ・車検有効期限がある場合、自賠責保険証は返却してください。
- ・車検登録証は速やかに抹消し、抹消登録証明書の写真を必ず提出してください。
- ・廃車車両の重量税還付金がある場合は、還付請求手続きを行ってください。

- ・下取車が一時抹消登録の場合は、自動車リサイクル料を返金してください。但し、解体マニフェスト（写し）を提出した場合は除きます。（上記手続き諸費用は業者負担です。）
- ・下取り車は下見が可能です。時期については下記担当へお問い合わせください。

焼津市上下水道部下水道課小屋敷環境管理センター

焼津市小屋敷573番地 小屋敷環境管理センター

電話番号：054-628-7408

ファックス番号：054-626-1762

E-mail koyashiki@city.yaizu.lg.jp

## 9 納車期限

令和 9 年 12 月 24 日（金）

## 10 納車場所

焼津市小屋敷環境管理センター（焼津市小屋敷573番地）

## 11 検査

- ア 履行中、工程の確認、指示又は検査のため中間検査を行う。  
市職員が工場に出向する場合は、正当な理由がなく拒むことができない。
- イ 市は、完成後10日以内に完成検査を行う。

## 12 その他

- ・入札時において、入札価格には登録諸経費及び自動車リサイクル料を含めてください。
- ・自賠責保険料（25ヶ月）及び重量税は、入札価格にかかわらず別途支払いします。
- ・消費税及び地方消費税は落札価格の課税分に10%を乗じて得た額（1円未満切捨て）とし、落札価格に加算した額が契約金額となります。落札者は入札価格内訳書の提出をしてください。

## 特記事項

- 1) 落札後、仕様の詳細については必要に応じて協議するものとします。
- 2) 落札後、現メーカー設計、施工図より著しく変更がある場合は、焼津市小屋敷環境管理センターにその旨を連絡し、協議のうえ変更することとします。  
なお、変更に伴う金額は、落札金額を上回らないものとします。
- 3) 保証  
特殊車両につき、すべてにおいて納車から3年間は機能、性能、施工等について保証期間を設定してください。（消耗品は除く）  
保証期間中におけるメーカー側からの改良、改善においては、メーカー保証を前提としてください。