

仕 様 書

1 担 当 課

部課名：教育委員会事務局教育部 教育総務課

担当者：杉原音羽（内線：6017）

TEL：054-625-8157 FAX：054-626-2188

2 品名・規格等

No	品 名	メーカー	寸法・内容等	数量
1	顕微鏡用デジタルカメラシステム	不問	<ul style="list-style-type: none"> ・撮像素子 約 200 万画素、CMOS ・出 力 HDMI、USB (USB-TypeA) ・接続鏡筒 生物顕微鏡 (JIS 規格：φ 23.2 mm) 双眼実体顕微鏡 (φ 30/30.5 mm) ・対応 OS Windows10 以降、ChromeOS ・記憶媒体 microSD カード 32GB (付属) ・電 源 USB 出力時/USB 給電、HDMI 出力時/専用 AC アダプタ ・大きさ 約 70×70×100 mm ・付属品 microSD カード 32GB、専用 AC アダプタ、HDMI ケーブル (1.5m)、USB ケーブル (約 1.5m)、JIS 鏡筒用アダプタ、双眼実体顕微鏡用アダプタ (φ 30/30.5 mm)、リモコン (電池別売) <p>参考品 ヤガミ 6439700 YDMC</p>	3
2	記録温度計	不問	<ul style="list-style-type: none"> ・測定範囲 (温度) 0～50℃、(湿度) 10～90%RH、(大気圧) 10～1,100hPa ・分解能 (温度) 0.1℃、(湿度) 0.1%RH、(大気圧) 0.1hPa (10.0～1,000.0hPa)、1hPa (1,001～1,100hPa) ・精 度 (温度) ±0.8℃、(湿度) ±(4%読取値+1%RH) (70%RH 以上)、±4%RH (70%RH 未満)、(大気圧) ±3hPa※1,000hPa にて ・表 示 LCD (大きさ 50×60 mm) ・電 源 単 4 形乾電池 6 本、または AC アダプタ ・大きさ 約 80 (W) ×32 (D) ×132 (H) mm ・重 さ 285g ・付属品 単 4 形乾電池 6 本、壁面取り付けユニット <p>参考品 ヤガミ 6024700 MHB - 382SD</p>	2

3	レーザー光源	不問	<ul style="list-style-type: none"> ・半導体レーザー光の種類 クラス 2 (JIS C6802) 相当 ・波 長 635nm ・光 出 力 1 mW 未満 ・連続使用時間 約 80 時間 ・焦点調整 約 40～2,000 mm ・電 源 単 3 形乾電池 2 本 (付属) ・大 き さ (本体) 約 $\phi 16 \times 170$ mm、 (スリットアダプター) 約 $\phi 20 \times 28.5$ mm ・重 さ 約 80g (乾電池含む) ・そ の 他 固定台付、半導体寿命約 10,000 時間 <p>参考品 ヤガミ 4252900 TR-10S</p>	8
4	提示用双眼実体顕微鏡	不問	<ul style="list-style-type: none"> ・出力端子 (TV) HDMI ・出力端子 (PC) USB2.0 ・映像素子 約 500 万画素 ・総合倍率 20 倍、40 倍 ・接眼レンズ WF10× ・対物レンズ 2×、4× (回転変倍式) ・鏡筒形式 双眼 45° 傾斜鏡筒、眼幅調節 50～75 mm、 視度調節機構付 ・焦準装置 ラックピニオンアーム一体式 ・ステージ アクリル式 (白・黒)、消ガラス、 80 (直径) mm ・照明装置 高輝度白色 LED 照明 (垂直落射リング、斜 方落射、透過)、連続調光式、充電式 ・寸 法 約 140 (幅) \times 237 (奥行) \times 262 (高さ) mm ・質 量 約 2 kg ・対 応 OS Chrome、Windows10、11 ・付 属 品 日本語ソフト、HDMI ケーブル、USB ケー ブル、ダストカバー、AC アダプター、校正用 プレパラート、ゴム製目カバー、ステージ 板 (黒板、白板、消しガラス板) <p>参考品 ウチダ 8-171-1060 DMSM-202HD</p>	1

5	提示用顕微鏡	不問	<ul style="list-style-type: none"> ・総合倍率 40～600× ・接眼レンズ 超広視野 SWF10×、広視野 WF15× ・対物レンズ 4×、10×、S40×（DIN 規格） ・鏡筒形式 単眼、30° 傾斜鏡筒、鏡筒長 160 mm、インターレボ ・焦準装置 粗動ハンドル（スリップハンドル機構付）、微動ハンドル、アッベコンデンサ ・絞 り 虹彩絞り ・ステージ メカニカルステージ、作動範囲：左右 75 mm、前後 30 mm ・照明装置 高輝度 LED 光源（充電式）、調光装置付 ・画 素 数 約 207 万画素（HDMI・USB 出力時） ・イメージサイズ 1920×1080 ・保存形式 静止画：JPG、動画：AVI ・対応 OS Windows 7 / 8 / 10 / 11、ChromeOS（PC 内蔵のカメラアプリを使用） ・付 属 HDMI ケーブル（2 m）、USB ケーブル（約 2 m）、ダストカバー、校正用プレパラート、計測ソフト（USB メモリ）、AC アダプタ <p>参考品 ケニス 1-167-0098 NJL3-HDMI</p>	1
6	真空鈴	不問	<ul style="list-style-type: none"> ・真空デシケーター ポリカーボネート樹脂製、内径 140 mm、コック・Oリング付 ・実験台 圧電ブザー、プロペラモーター、単 3 形乾電池 2 本（別売）、ふき流し付 <p>参考品 ヤガミ 6162800 VBD-1</p>	1
7	光学台	不問	<ul style="list-style-type: none"> ・光源部 高輝度 LED 光源（150 ルーメン） ・スケール 約 1000 mm、mm 目盛り付×1 個 ・スクリーン 目盛り付半透明スクリーン×1 個、無地スクリーン（白色）×1 個 ・レンズ 凸レンズ/f=100 mm×1、f=150 mm×1 ・キャリアー 4 個 ・十字スリット 1 個 ・レンズはさみ 1 個 ・スクリーン立て 1 個 ・光源部ホルダー 1 個 ・ロウソク立て 1 個 <p>参考品 ウチダ 8-140-0056 SL-CN</p>	1
8	岩石プレパラート	不問	<ul style="list-style-type: none"> ・構 成 品 黒雲母花崗岩、砂岩、流紋岩、閃緑岩、紅れん片岩、はんれい岩、輝石安山岩、結晶質石灰岩、カンラン石玄武岩、黒雲母片麻岩 ・木箱寸法 約 78（幅）×75（奥行）mm <p>参考品 ウチダ 8-163-0001 岩石 OR-10</p>	2

3 納入予定物品の仕様確認

納入を予定する物品については、別紙「仕様確認書」により確認を得るよう
にしてください。（確認先：教育総務課）

但し、参考品を見積る場合の確認は不要です。また、参考品が生産中止等
の場合は後継機種であれば確認は不要です。

また、仕様確認を伴う際は連絡の上、来庁してください。

- ・仕様確認書の記載にあたっては留意事項を参照してください。

4 納品期日

令和 7 年 9 月 30 日(火)

※納品期日前であっても、納品準備ができ次第納品してください。

5 納品場所

No.1～3 住所：焼津市中里 416 番地

名称：東益津中学校（校舎内指定の場所に納品すること）

T E L : 054-628-4428 F A X : 054-626-1931

No.4～8 住所：焼津市田尻 1984 番地

名称：和田中学校（校舎内指定の場所に納品すること）

T E L : 054-624-4339 F A X : 054-623-5850

6 特記事項

- ・納入日時については、各学校の担当者と打ち合わせを行うこと。
また、納入日時を教育総務課庶務担当に報告すること。
納入にあたっては、各学校の担当者立会いの元で行うこと。
- ・入札金額には、製品の納入・設置に係る経費を含むこと。