

仕 様 書

1 担 当 課

部課名：スマイルライフ推進課

担当者：石橋（内線：80-6255）

T E L：054-631-6862

F A X：054-626-2188

2 品名・規格等

No	品 名	メーカー	寸法・内容等	数量
1	軽量ラック	不問	<p>・仕様</p> <p>材 質：本体及び棚板はスチール製とし、焼付塗装であること。</p> <p>カラー：グレー系</p> <p>形 式：独立して設置可能な「基本」型と、隣接するラックと支柱を共有することで省スペース化を実現する「増連」型の両方を含むシステムであること。</p> <p>組立方式：ボルトレス構造</p> <p>耐荷重：棚板1枚あたりの等分布耐荷重は、1.47 kN（約150 kgf）以上、ラック1連あたりの最大積載質量は7.35 kN（約750 kgf）以上であること。</p> <p>棚板可動性：取付ピッチは25mm以下の間隔で調整可能であること。</p> <p>耐震安全性：壁面に堅固に固定するための専用金具が用意されているシステムであること。</p> <p>（参考品）</p> <p>①</p> <p>メーカー：コクヨ</p> <p>品 番：MI-7355N（基本型）</p> <p>寸 法：W940×D450×H2110</p> <p>数 量：5台</p> <p>②</p> <p>メーカー：コクヨ</p> <p>品 番：MI-7355CN（増連型）</p> <p>寸 法：W900×D450×H2110</p> <p>数 量：4台</p> <p>③</p> <p>メーカー：コクヨ</p> <p>品 番：MI-7555N（基本型）</p> <p>寸 法：W1540×D450×H2110</p> <p>数 量：2台</p> <p>④</p> <p>メーカー：コクヨ</p> <p>品 番：MI-7555CN（増連型）</p> <p>寸 法：W1500×D450×H2110</p> <p>数 量：1台</p> <p>⑤</p> <p>メーカー：コクヨ</p> <p>品 番：MI-7655N（基本型）</p> <p>寸 法：W1840×D450×H2110</p> <p>数 量：2台</p>	「参考品」の数量のとおり

No	品 名	メーカー	寸法・内容等	数量
1	軽量ラック	不問	⑥ メーカー：コクヨ 品 番：MIK（壁固定金具） 数 量：23 個	
2	食器棚（ガラス扉 キャビネット）①	不問	・ 寸法：W1500×D450×H1900 ・ 仕様 本 体：両面メラミン化粧パーティクルボード t20、木口ミリエッジ t1.0 可動棚：両面メラミン化粧パーティクルボード t20、木口ミリエッジ t1.0 上 段：開き戸 下 段：開き戸 キャッチ：マグネットキャッチ （参考品） メーカー：イチムラ 品 番：IP-01-1545 カ ラ ー：ホワイト	1
3	食器棚（ガラス扉 キャビネット）②	不問	・ 寸法：W1800×D450×H1900 ・ 仕様 本 体：両面メラミン化粧パーティクルボード t20、木口ミリエッジ t1.0 可動棚：両面メラミン化粧パーティクルボード t20、木口ミリエッジ t1.0 上 段：開き戸 下 段：引き出し キャッチ：マグネットキャッチ （参考品） メーカー：イチムラ 品 番：IP-13-1845 カ ラ ー：ホワイト	1

No	品 名	メーカー	寸法・内容等	数量
4	ホワイトボード①	不問	<p>・仕様 形 式：両面が使用可能な回転式の自立型ホワイトボードであること。 フレーム・脚部：フレームはアルミ押出材であること。脚部はスチール製で、直径 50mm の双輪キャスターを 4 個装備すること。キャスターのうち 2 個以上はストッパー付きであること。 付 属 品：専用イレーザ1 個、及びホワイトボード用マーカー3 色（黒・赤・青）各 1 本 磁石使用：板面はマグネットの使用が可能であること。 板面材質：ホーロー鋼板 回転機構：板面の回転ロック解除は、中央部に配置された単一のレバー操作で行える「ワンタッチ機構」であること。</p> <p>（参考品） メーカー：コクヨ 品 番：BB-R936WW 寸 法：W1915×D628×H1800</p>	3
4	ホワイトボード②	不問	<p>仕様は「ホワイトボード①」と同様</p> <p>（参考品） メーカー：コクヨ 品 番：BB-R934WW 寸 法：W1315×D628×H1800</p>	1
6	演台	不問	<p>・寸法：W1200×D450×H1050 ・仕様 安 定 性：製品重量は約 40kg を有し、十分な安定性が確保されていること。 耐 荷 重：天板には約 30kg 以上の耐荷重性能を有すること。 配線機能：ケーブル等を内部へ通すための配線孔が設けられていること。</p> <p>（参考品） メーカー：コクヨ 品 番：BLS-181-T1</p>	1

No	品 名	メーカー	寸法・内容等	数量
5	両面有孔ボード・アルミポール（キャスター付）	不問	<p>・ 寸法：W1200×D30×H1800</p> <p>・ 仕様</p> <p>表面仕様：両面がフック等を使用した展示が可能な有孔ボードであること。</p> <p>有孔仕様：直径は約 5mm、孔の中心間隔（ピッチ）は 30mm であること。</p> <p>フレーム：パネルの全周は、強度とデザイン性を両立したスリムなフレームで保護されており、パネル全体の厚みは約 30mm であること。</p> <p>材質・形状：支柱は軽量かつ高剛性なアルミ製とし、断面形状は 48mm 角であること。</p> <p>移動機能：支柱にはキャスターを備えること。キャスターは 4 輪とし、うち 2 輪以上は、ストッパー機能を搭載していること。</p> <p>連結機能：1 本の支柱に対し、最大 4 方向からパネルを連結できる構造であること。</p> <p>組立方式：パネルと支柱の連結、及び支柱同士の連結において、一切の工具を必要としないこと。</p> <p>（参考品）</p> <p>①</p> <p>メーカー：馬印</p> <p>品 番：AR406</p> <p>寸 法：W1200×D30×H1800</p> <p>数 量：20 枚</p> <p>②</p> <p>メーカー：馬印</p> <p>品 番：AR48T18C4</p> <p>数 量：40 本</p>	「参考品」の数量のとおり

- 3 納入予定物品の仕様確認 納入を予定する物品については、別紙「仕様確認書」により確認を得ること。なお、物品が仕様を満たしていることがわかるカタログ等の資料を提示すること。
但し、参考品を見積る場合には確認は不要です。また、仕様確認を伴う際は連絡のうえ来庁願います。
- 4 納品期日 令和 8 年 6 月 19 日（金）
- 5 納品場所 住 所：焼津市小土 961-1（新設工事中）
名 称：豊田地域交流センター（新）
- 6 契約金額の支払い 令和 8 年度に契約金額を支払います。

7 特記事項

- (1) 現在、豊田地域交流センターは移設に向けて建設工事中であるため（令和8年3月引渡予定）、納品日は協議の上で決定すること。ただし、令和8年4月から上記4の納品期日までの間とする。
- (2) 製品の運送・搬入・組立・設置等や梱包材の処分引取り等に係る費用を含むこと。
（附帯部品及び作業等に係る費用を含むこと）
- (3) 製品のカラーについて「2 品名・規格等」に記載の品番を指定するが、落札者決定後、施設全体の調和等の観点から発注者の判断によりカラーを変更する場合がある。
この場合、落札者は発注者の指示に従い、追加費用の発生がない範囲で品番の変更（色の変更）に応じるものとする。
- (4) 製品の配置に関して、スマイルライフ推進課職員と協議の上で決定すること。
（施設の養生等が必要な場合は養生等を行うこと）
- (5) 製品を指定した場所に配置（引渡し）するまでの間に、施設及び製品・その他物品等に損傷を与えた場合は、納入業者の負担により交換または修理を行うこと。
- (6) 製品の納品後、地域交流センター職員に使用方法（製品説明）を行うこと。
- (7) 製品の納品後、定められた契約不適合責任期間内に本体及び材料の不良、施工の不備に起因する故障や破損が生じた場合は、速やかに無償で修理・交換を行うこと。
- (8) 故障時等のアフターサービスが即時対応可能であること。
- (9) その他、質疑等がある場合は確認をすること。