


焼津市子宮頸ガン予防ワクチン接種後の状況調査 集計

焼津市が実施または接種費用の助成をした子宮頸ガン予防ワクチンを、接種した方に対して実施した状況調査の結果です。


調査方法 :調査票を郵送し、郵送で回答
調査実施期間 平成27年10月16日～11月13日(12月14日到着分まで)
送付者数 2519人
有効送付数 2502人
回収者数 1111人
回収率 44.4% (有効送付者2502人に対する回収率)

1 子宮頸がん予防ワクチンを接種した方の現在の年齢を教えてください。

11歳	12歳	13歳	14歳	15歳	16歳	17歳	18歳	19歳	20歳	21歳	22歳	無回答	合計
2	11	26	44	87	164	166	158	188	164	97	1	3	1111
0.2%	1.0%	2.3%	4.0%	7.8%	14.8%	14.9%	14.2%	16.9%	14.8%	8.7%	0.1%	0.3%	100.0%



調査に回答した被接種者の現在の年齢を示しています。




1・2・3回の接種のうち、被接種者が実施した最終の接種年度を表しています。

2 子宮頸がん予防ワクチンを最後に接種したのはいつですか。(色付きの部分については、回答に誤りがある可能性が大きい。)

年度 月	10年度	20年度	21年度	22年度	23年度	24年度	25年度	26年度	27年度	無回答	合計
4月				1	2	33	39	2	0		77
5月					10	35	21	3	2		71
6月					10	17	12	0	2		41
7月					12	19	4	1	3		39
8月					46	29	8	1	3		87
9月					54	26	5	0	2		87
10月				1	24	35	3	1			64
11月				1	16	28	3	1			49
12月				1	16	24	6	0			47
1月	1			1	19	55	2	0			78
2月			2	6	62	69	2	0			141
3月			3	9	157	104	4	3			280
無回答		1		3	3	14	6	1		22	50
合計	1	1	5	23	431	488	115	13	12	22	1111
%	0.1%	0.1%	0.5%	2.1%	38.9%	44.0%	10.4%	1.2%	1.1%	2.0%	100.2%

3 子宮頸がん予防ワクチンを何回接種しましたか。


1回	2回	3回	無回答	合計
64	92	949	6	1111
5.8%	8.3%	85.4%	0.5%	100.2%



調査回答者がこれまでに接種した回数の人数を表しています。

4 他の予防接種を受けたときと比べ、接種後いつもと違う体調変化がありましたか。


ある	なし	無回答	合計
344	761	6	1111
31.0%	68.5%	0.5%	100.0%




調査回答者のうち接種後に体調の変化があったかどうかを表しています。

5 それは(体調変化は)どのような症状でしたか。(複数回答可)

症状	痛み・かゆみ(接種部位)	腫れ・赤み(接種部位)	だるさ・疲労感・脱力感	頭痛	発熱	湿疹	めまい	失神	手足の痛み	生理不順	筋肉痛・腕が上がらない	吐き気	しびれ	その他	合計
回答数	215	161	63	13	9	4	6	4	18	10	147	10	11	42	713
構成比率	30.2%	22.6%	8.8%	1.8%	1.3%	0.6%	0.8%	0.6%	2.5%	1.4%	20.6%	1.4%	1.5%	5.9%	100.0%
出現率	19.4%	14.5%	5.7%	1.2%	0.8%	0.4%	0.5%	0.4%	1.6%	0.9%	13.2%	0.9%	1.0%	3.8%	0.1%



N=713



N=1111

「構成比率」は、複数回答の合計数713件に対する割合
「出現率」は、回答者数1,111人に対する割合

6 その症状(接種後の体調変化の症状)は、何回目の接種を受けた時にありましたか。(出現した回数全て)

1回	2回	3回	不明	全部(再)
216	158	170	51	116

N=344

何らかの症状が出現した各回数ごとの件数と3回全てに出現した件数(再掲)を示しています。

7 その後(接種後の症状の出現後)、症状の変化はありますか。



その日のうちになくなった	30	8.7%
症状は続いたがその後なくなった	258	75.0%
現在も継続している	9	2.6%
無回答	47	13.7%
合計	344	100.0%

N=344

7-②その後、症状がなくなった方は、どのくらいの期間でなくなりましたか。

1週間以内	199	77.1%
1週間～1カ月	32	12.4%
1カ月～3カ月	4	1.6%
3カ月～6カ月	4	1.6%
覚えてない	19	7.4%
合計	258	100.0%

N=258



8 症状が出た際に医療機関を受診しましたか。

受診した	20	5.81
受診しない	281	81.69
無回答	43	12.50
合計	344	100.00

N=344

⇒

8-②どの程度受診しましたか

1回	9
2、3回程度	5
症状がなくなるまでの間	2
現在も受診継続している	4
覚えていない	0

N=20


(受診医療機関の所在地)

(市内:9人)
(市内:5人)
(市内:1人、県内1人)
(市内:1人、県内2人、県外1人)

9 症状のために学校生活やクラブ活動への影響がありましたか。

あり	67	19.5%
なし	210	61.0%
無回答	67	19.5%
合計	344	100.0%

N=344




10 今後の接種予定

3回目まで、受ける予定あり	4	2.5%
副反応の問題が解決するまで見送る	87	53.7%
検討中	51	31.5%
(受けない)	1	0.6%
無回答	19	11.7%
合計	162	100.0%

N=162

3回全ての接種が完了していない方、及び接種回数が無回答の方に対する割合



N=162