


しゅるい
おさかな種類

【焼津で釣れるおさかな】

•キス




おお
大きさ：30cmくらい

とくちょう あきお よる すな もく ねむ きそくただ きかな
特徴：朝起きて、夜は砂に潜って眠る規則正しい魚。

しゅん がつ がつ
旬：6月～9月

•アジ




おお
大きさ：40cmくらい

とくちょう め おお はったつ くらやみ み
特徴：目が大きく、発達しているので、暗闇でもよく見える。

しゅん がつ がつ
旬：4月～7月

•イワシ




おお
大きさ：20cmくらい

とくちょう ナナツボシとよばれるくろい はんでん
特徴：ナナツボシと呼ばれる黒い斑点がある。

しゅん がつ がつ
旬：5月～10月

・カマス



おお
大きさ：40cmくらい

とくちょう おお
特徴：群れをつくって泳いでいる。

しゅん がつ がつ
旬：9月～11月

・イナダ



おお
大きさ：30cmくらい

とくちょう おお なま え か しゅっせうお
特徴：大きさによって名前が変わる出世魚。ワカシー→イナダ→ワラサー→ブリ

しゅん がつ がつ
旬：12月～2月

・ソウダガツオ



おお
大きさ：50cmくらい

とくちょう なか とく いだ
特徴：カツオの中でも特に傷みやすい。

しゅん がつ がつ
旬：7月～10月

・アオリイカ




おお
大きさ：50cmくらい

とくちょう えんがん と なか おおがた しゅぞく きよかりよう すく
特徴：沿岸で獲れるイカの中では大型になる種族。漁獲量が少ないので、
こうきゅうぎょ あつか
高級魚として扱われる。

しゅん がつ がつ
旬：3月～5月

・メバル




おお
大きさ：20cmくらい

とくちょう やこうせい め おお しりよく あたま うえ む た およ
特徴：夜行性で、目が大きく、視力がよい。頭を上に向けて立ち泳ぎして
いることもある。

しゅん がつ がつ
旬：11月～4月

・カサゴ




おお
大きさ：25cmくらい

とくちょう かいてい せいかつ おお ひる よる
特徴：海底で生活することが多い。昼はじっとして、夜になるとエサ
をさが およ
を探して泳ぎだす。

しゅん がつ がつ
旬：10月～3月

・メジナ




おお
大きさ：40cmくらい

とくちょう ぎっしょくばい しずおかちほう
特徴：雑食性のため、静岡地方では、ミカンをつりの餌にすることもある。

しゅん がつ がつ
旬：11月～3月

・クロダイ



おお
大きさ：50cmくらい

とくちょう せいてんかん さかな う
特徴：性転換する魚。生まれたばかりのころは、すべてがオス。

しゅん がつ がつ がつ がつ
旬：3月～5月、10月～11月

・タチウオ



おお
大きさ：70cmくらい

とくちょう からだ かたな なが きんいろ ひか たちうお か
特徴：体が刀のように長く、銀色に光っているので「太刀魚」と書く。

あたま うえ む せ こま うご た およ
頭を上に向けて、背びれを細かく動かして立ち泳ぎする。

しゅん がつ がつ
旬：7月～8月

• スズキ (シーバス)




おお
大きさ：80cmくらい

とくちょう おお なまゑ か しゅっせうお
特徴：大きさによって名前が変わる出世魚。ハクラゴ→ハクラ、セイゴ→フ
ッコ→スズキ

しゅん がつ がつ
旬：7月～9月

• メッキ




おお
大きさ：60cmくらい

とくちょう む およ おお たつまき おおがた
特徴：群れで泳ぎながら、とても大きな竜巻をつくる。大型のメッキはシガ
テラ毒をもつことがあり、注意が必要。

しゅん がつ がつ
旬：10月～2月

• ヒラメ




おお
大きさ：80cm～1mくらい

とくちょう う ふつう きかな どうよう め りようがわ
特徴：生まれたばかりのころは普通の魚と同様に目が両側についている
が、おお おお みきめ ひだり いたう はし
が、大きくなると、右目が左へ移動し始める。

しゅん がつ がつ
旬：12月～3月

• タコ




おお
大きさ：60cmくらい

とくちょう しんぞう のう
特徴：心臓は3つ、脳みそは9つある。


しゅん がつ がつ
旬：1月～2月

【危険なおさかな】

・タチウオ・・・^は歯がとてますどい




・ウツボ・・・^は歯がとてますどい




・ハオコゼ・・・^{つよ}背びれにとても強い^{どく}毒がある


釣れた場合は、^は素手で触らず、^{いと}糸を切って^す捨ててしまうのが^{あんぜん}安全だよ！




- スズキ (シーバス) . . . エラブタにするどくとがった部分がある



- メゴチ . . . 顔の横の両側にするどいとゲがある



- ゴンズイ・・・背びれせびりに強い毒どくがある



- クサフグ・・・防波堤ぼうはていなどでよくつれるクサフグは食たべると死しんじゃうよ

歯はもするどいからかまれないようにね！

