

令和3年度 定期の予防接種

予防接種は重篤な感染症からお子さんを守るものです。感染症に対する免疫をつけるために、ウイルスや菌・毒素の力を弱めてワクチンを作り体に接種するので、必ず健康な時に接種してください。また、「予防接種と子どもの健康」等を読み、ワクチンについて理解した上で接種してください。

- 自己負担金 なし（対象年齢の子ども）
- 持ち物 母子健康手帳
予診票
子ども医療費受給者証
委託医療機関（裏面）
- 実施場所

6 2 3 4 5 6 8 1 2 3 5 未 7 9 11 13未 16
週 カ月 カ月 カ月 カ月 カ月 カ月 カ月 歳 歳 歳 歳 満 歳 歳 歳 歳 歳

ロタウイルス感染症 1価(ロタリックス) 生後24週0日まで 5価(ロタテック) 生後32週0日まで	経口生ワクチン 1価 ① ② 5価 ① ② ③ 27日以上の間隔を置いて1価は2回接種、5価は3回接種（初回接種は14週6日までに接種）
B型肝炎 生後12月まで	不活化ワクチン ① ② ③ 初回：27日以上の間隔を置いて2回接種 3回目は1回目の接種から139日以上の間隔を置いて1回接種
ヒブ ※注1 生後2か月から生後60月	不活化ワクチン ① ② ③ ④ ※注1 初回：27日以上、56日までの間隔を置いて3回接種 追加：3回目接種後7月以上13月までの間に1回接種 初回2回目、3回目は生後12月に至るまでに行う
小児用肺炎球菌 ※注1 生後2か月から生後60月	不活化ワクチン ① ② ③ ④ ※注1 初回：生後12月までに27日以上の間隔で3回接種 追加：3回目の接種から60日以上あけ、生後12月～15月に1回接種
四種混合 (ジフテリア・百日せき・破傷風・ポリオ) 生後3か月から生後90月	不活化ワクチン ① ② ③ ④ ⑤ 初回：20日以上の間隔で3回接種 追加：初回3回目終了後1年～1年半の間に1回接種 2期 ⑤ 二種混合を1回接種（11歳以上13歳未満） (ジフテリア・破傷風)
BCG 生後12月まで	生ワクチン ① 1回接種
麻しん・風しん(MR) 1期：生後12月から生後24月 2期：小学校就学前の1年間(年長)	生ワクチン 1期 ① 1回接種 2期 ② 小学校就学前の1年間(年長児)に1回接種
水痘 生後12月から36月	生ワクチン 1期 ① ② 1回目を接種後6～12か月あけて2回目を接種
日本脳炎 ※注2 1期：生後6月から生後90月 2期：9歳以上13歳未満	不活化ワクチン 1期 ①②③ 2期 ④ 初回：6日以上の間隔で2回接種 1期完了者1回接種（9歳以上13歳未満） 追加：2回接種後、6か月以上(おおむね1年)あけて1回接種
HPV(子宮頸がん予防) 小学校6年生から高校1年生(女性)	不活化ワクチン ①②③ ワクチンにより接種期間が異なります。

※ 注1 接種開始の月齢により接種回数が異なります。

- ①ヒブワクチンについて・・・ 開始時生後7月から1歳未満の場合は、27日～56日の間隔で2回接種し、初回接種終了後7月から13月の間に1回接種、生後1歳から5歳未満は1回接種する。
- ②小児用肺炎球菌について・・・ 開始時生後7月から1歳未満の場合は、27日以上の間隔で2回接種し、初回接種終了後60日以上あけ、1歳のお誕生日以降に1回接種、生後1歳から2歳未満の場合は60日以上の間隔をあけて2回接種、生後2歳以上5歳未満は1回接種する。

※ 注2 日本脳炎の予防接種は右記の年齢における特例措置があります。 (1)平成19年4月1日生まれまでのおさんは、1期及び2期の未接種分を20歳のお誕生日の前日まで定期として接種可能です。(2)平成19年4月2日～平成21年10月1日生まれのおさんは、2期の対象期間(9歳～13歳未満)に限って1期の未接種分を含め定期として接種可能です。



他の予防接種を受ける間隔

注射生ワクチン

BCG ・ 麻しん風しん混合 ・ 水痘 ・ (おたふく)

27日以上あけて

注射生ワクチン

BCG ・ 麻しん風しん混合 ・ 水痘 ・ (おたふく)

* 経口生ワクチン・不活化ワクチンは制限なし

【問合せ先】 焼津市保健センター
TEL 054-627-4111

2021年3月作成